

Aquatics

Catálogo 2024/2025 – INSIDE



LIVING WATER

Oase

Experimente la alegría del agua: Diseño y tecnología en perfecta armonía.

Ahora la ciencia lo confirma: el agua en un espacio vital tiene un efecto positivo y calmante. Los últimos descubrimientos de la investigación cerebral muestran que las hormonas del estrés se reducen y que las hormonas de la felicidad, como la dopamina y la oxitocina, se liberan en un entorno de estas características. Con la gama OASE, creará un ambiente perfecto para aprovechar al máximo estos efectos positivos.

Nuestras soluciones innovadoras combinan un diseño excepcional y la máxima calidad técnica en una gama completa. Ya sea para principiantes o para experimentados, para la habitación de los niños o para el salón,

para zonas representativas o para la oficina en casa, OASE ofrece soluciones específicas incluso para acuaristas ambiciosos. Siempre con atención al detalle, excelencia en diseño, la perfección técnica y la calidad sin concesiones garantizada por nuestros ingenieros.

Aunque somos ingenieros, en el fondo actuamos como compositores: combinamos tecnología, mano de obra, confort y diseño en un sistema armonioso que le permite integrar la fascinante afición de la acuariofilia en su espacio vital personal, con elegancia y facilidad de mantenimiento.



Cordialmente,

Cornelius Everke
Chief Executive Officer



Creamos emociones

Así lo confirma el premio para las pymes más innovadoras. Con 25 años de historia, el Top 100 Innovator es el único indicador de la gestión en la innovación en Alemania.

En OASE, nos encanta formar parte de una empresa cuya pasión es crear productos innovadores y estamos muy orgullosos de haber obtenido por cuarta vez consecutiva el galardón como una de las empresas innovadoras Top 100 en 2024.

www.oase.com/topinnovator

Living Water

En OASE, sentimos pasión por el agua, los hábitats y el diseño con la máxima precisión técnica desde 1949. Hasta la fecha, nuestros valores corporativos nos ayudan a establecer los estándares adecuados a la hora de buscar la mejor solución. Así, ofrecemos innovadoras puestas en escena, productos inteligentes, la máxima calidad y un auténtico confort, todo de un solo fabricante, para la integración de elementos acuáticos creativos en jardines y acuariofilia, así como en el ámbito profesional para Fountain Technology y Water Technology. Esto es lo que entendemos por "Living Water".

Sostenibilidad

Siempre concedemos especial importancia a la compatibilidad y la sostenibilidad medioambiental. Nuestros productos se adaptan de forma óptima a la biología del agua, funcionan de forma especialmente eficiente desde el punto de vista energético y se fabrican de la forma más respetuosa posible con el medioambiente. Además de la impresión de nuestros catálogos y embalajes con neutralización de la emisión de carbono, desde 2020 solo utilizamos energía verde en nuestras sedes alemanas.

Concedemos especial importancia a la protección de los hábitats acuáticos y sus habitantes, y nuestro compromiso va mucho más allá del desarrollo y la producción. Estamos orgullosos de ser la primera empresa del mundo asociada oficialmente a Shoal, una iniciativa internacional comprometida con la conservación de la biodiversidad en los ecosistemas de agua dulce con la que se buscan especies de peces que se creen extintas.

Como empresa internacional, también nos preocupa mucho la reducción de los residuos de plástico. Por ello, debido a nuestra iniciativa interna „No-Plastic“, los empleados de OASE comprueban cada envase y reducen el uso excesivo de material. Este proceso es constante y nos permite acercarnos a nuestro objetivo de evitar el uso de plástico innecesario con cada paso que damos. Además, OASE forma parte del sistema dual alemán y posee una licencia para el sistema de punto verde alemán, por lo que contribuye al reciclaje sistemático de los residuos de envases.



Gama OASE PRO

Oase

LIVING WATER

PRO

Todos los productos OASE se desarrollan y fabrican bajo los más exigentes controles de calidad. Para nosotros, no se trata simplemente de productos: nuestro objetivo es combinar soluciones innovadoras, la máxima calidad y, sobre todo, el auténtico confort en un producto. Y todo esto de un solo fabricante. Sometemos nuestros productos regularmente a ensayos en nuestros propios laboratorios de pruebas, ya que, para poder mantener la promesa de calidad OASE, no hacemos concesiones de ningún tipo.

Los productos con la marca de la gama PRO sientan nuevas pautas y representan la última generación en materia de innovación. Esto le permite reconocer a simple vista los productos OASE más innovadores. Nuestros diseñadores han dotado estos productos de funciones especiales o, por ejemplo, de un manejo aún más sencillo. Disfrute de la comodidad absoluta al más alto nivel.

Novedades en acuariofilia



BioMaster² filtro externo

Ahora aún mejor: hemos optimizado nuestro filtro estrella y estamos encantados de presentar a su sucesor. El BioMaster² satisface las más altas exigencias en materia de filtración de agua y mantenimiento de filtros. La combinación de una filtración biológica altamente eficaz mediante Hel-X y una limpieza mecánico-biológica mediante esponjas filtrantes garantiza un agua de acuario sana y clara para acuarios de hasta 850 litros de volumen. Gracias a una circulación de agua optimizada y a un nuevo set

de conexiones, hemos conseguido aumentar considerablemente el caudal en comparación con el modelo anterior. Además, se ha reducido el consumo real de energía, de modo que el consumo en condiciones de funcionamiento es inferior al valor nominal. El BioMaster² está disponible con o sin termocalentador.

> Descubra el BioMaster² a partir de la página 44.



Materiales filtrantes biológicos

Para todos los entusiastas de los medios filtrantes biológicos, nuestra nueva gama, en combinación con el filtro de acuario adecuado, sienta las bases para una buena calidad del agua. Permite una filtración biológica eficaz del agua, lo que contribuye a descomponer las sustancias nocivas y a fomentar el bienestar de los habitantes de su acuario. Gracias a

su estructura porosa, ofrecen una superficie ideal para la colonización de bacterias beneficiosas que mantienen el equilibrio biológico en el acuario. Confíe en nuestros medios filtrantes para obtener un

agua cristalina y unas condiciones ambientales estables.

> Encontrará más información a partir de la página 60.



EcoFlow filtro interno

La nueva gama EcoFlow ofrece una eficaz solución de filtración interna para mantener una calidad de agua clara y saludable en acuarios de hasta 200 litros. La biocámara contiene un medio filtrante natural que, en combinación con las cámaras estándar, garantiza una filtración óptima del agua. El filtro es fácil y cómodo de mantener gracias al cierre magnético. La salida de agua puede regularse tanto en cantidad como en dirección. Como elemento

destacado, la EcoFlow también ofrece una barra de rociado que garantiza un movimiento óptimo de la superficie cuando es necesario. Decida usted mismo si desea añadir oxígeno adicional al hábitat con el sistema Venturi incluido.

> Descubra el EcoFlow a partir de la página 55.



Con nuestra nueva gama ORGANIX, la calidad óptima de los alimentos se combina con la sostenibilidad certificada.

> Descubra más sobre nuestro nuevo ORGANIX, el alimento natural para peces que combina alta calidad y sostenibilidad, creando un nuevo estándar, a partir de la página 115.

Todo verdadero amante de la acuariofilia desea lo mejor para sus peces: y todo empieza con el alimento adecuado. Pero, ¿qué distingue a un buen alimento para peces de uno realmente excelente? ¿Ingredientes de alta calidad? ¿Recetas equilibradas? ¿La producción sostenible de los ingredientes? Nuestra respuesta: la solución completa.



Novedades en acuariofilia



ScaperLine Soil Small & BaseSoil

Ampliamos nuestra gama de sustratos. Además de nuestro ScaperLine Soil, ScaperLine Soil Small ahora también está disponible en los colores marrón y negro. Este sustrato activo garantiza un atractivo aspecto, un buen crecimiento de las plantas y una óptima penetración de las raíces. El tamaño de grano pequeño es perfecto para el uso individual en acuarios más pequeños o para cubrir la tierra más gruesa. Esto proporciona a las plantas un agarre seguro desde el principio.

Además, ofrecemos nuestro BaseSoil, una mezcla de sustrato natural como base para el montaje de acuarios. BaseSoil proporciona a las plantas de acuario una base ideal y favorece su crecimiento y la formación de raíces. Gracias a la roca de lava que contiene, el material no es demasiado

fino y permite que llegue suficiente oxígeno a las raíces de las plantas.
> Encontrará más información a partir de la página 106.



Red telescópica

Recomendamos nuestra red telescópica para reducir el riesgo de lesiones e infecciones en los habitantes del acuario. La red de malla muy fina está disponible en formatos redondo y cuadrado

y en los colores blanco y negro. También puede utilizarse para retirar fácilmente pequeños restos vegetales del agua.
> Encontrará más información a partir de la página 105.



Gestione toda su tecnología de forma segura

Gestión de sus dispositivos digitales con la aplicación OASE Control

Todo bajo control con solo una aplicación y un sistema. Conectándose a la aplicación, puede elegir diferentes programas de iluminación y seleccionar diferentes colores para cada uno de sus segmentos LED. Las funciones de la bomba de circulación del acuario también se pueden personalizar: ya sean los tiempos de ciclo, la regulación de potencia, los movimientos de agua naturales e incluso el modo de alimentación, todo se puede regular tal

y como se desee. Para ambas aplicaciones se puede ajustar un temporizador con numerosas opciones de personalización. Elija entre la configuración rápida en el modo fácil (Easy Mode) o la configuración más detallada del modo experto (Expert Mode). Para poder controlar su acuario desde cualquier lugar, la aplicación OASE Control le hará llegar mensajes de estado y de error mediante notificaciones automáticas y correos

electrónicos, de modo que podrá intervenir a distancia antes de que surjan problemas. Descubra la nueva aplicación OASE Control para su smartphone o tablet, y consiga la máxima seguridad y comodidad para sus mundos OASE.
> Encontrará más información a partir de la página 68.

Inteligencia integral, del exterior al interior: ámbitos de aplicación de OASE Control:



OASE Outside
> www.oase.com/es/outside




OASE Inside
> www.oase.com/es/inside




OASE biOrb
> www.oase.com/es/biOrb

Descargue ahora la aplicación gratuita OASE Control.





ScaperLine > 22



HighLine > 28



BioMaster² > 44



AquariumActiv > 137




HighLine Divisor > 32



StyleLine > 36



ORGANIX Alimentación > 115



Iluminación > 83

Contenido

Acuarios Premium

> A partir de la página 17

Acuarios compactos

> A partir de la página 36

Tecnología y accesorios para el acuario

> A partir de la página 41

Alimento para peces

> A partir de la página 115

Tratamiento del agua y cuidados

> A partir de la página 137

Información importante

> A partir de la página 163



Acuarios

Acuarios Premium

22 Acuarios ScaperLine

26 Accesorios

28 Acuarios HighLine

34 Accesorios

Acuarios compactos

36 Acuarios StyleLine

38 Accesorios

18 Guía de selección

20 Consejos


30 Configurador de Highline




Para obtener más información, visite:
www.oase.com/es/acuarios-premium o
www.oase.com/es/acuarios-compactos

Elegir nunca ha sido tan fácil

Las siguientes preguntas le ayudarán a elegir el acuario adecuado:



Siempre el acuario adecuado.



Para aficionados de **aquascape** y para todos aquellos que quieran disfrutarlo.

Para los que buscan convertir mundos acuáticos en el **lugar más** destacado de la estancia.

Para aficionados que buscan acuarios en sets compactos de iniciación.

Como decoración mural o separador de espacios con funciones profesionales

Como decoración mural

Accesible desde ambos lados como separador de espacios

Como decoración mural



Productos	Acuarios ScaperLine Premium
Propiedades del producto	<ul style="list-style-type: none">> Mueble inferior con espacio de almacenamiento óptimamente aprovechado y función push-to-open para una fusión de líneas perfecta> Visión óptima de los animales y las plantas gracias al cristal óptico; acuario sin tono verde> Paso para cables y mangueras prácticamente invisible> Características funcionales para Scaper, como puntos magnéticos insertados especialmente en la puerta para tijeras, pinzas y similares, así como soportes para toallas y redes

> A partir de la página 22

Productos	Acuarios HighLine Premium
Propiedades del producto	<ul style="list-style-type: none">> Tecnología invisible gracias al compartimento especial y al sistema de conductos del filtro> Mueble configurable de forma personalizada con prácticos cajones> Calidad extraordinaria y diseño cautivador> Visión óptima de los animales y las plantas gracias al nuevo cristal óptico; acuario sin tono verde

> A partir de la página 28


Productos	Acuarios HighLine para separar espacios Premium
Propiedades del producto	<ul style="list-style-type: none">> Tecnología invisible gracias al compartimento especial y al sistema de conductos del filtro> Mueble inferior accesible desde los dos lados largos a través de puertas con cierre a presión> Visión óptima de los animales y las plantas gracias al cristal óptico; acuario sin tono verde> Integración innovadora en la decoración del hogar como separador de espacios

> A partir de la página 32

Productos	Acuarios StyleLine Compacto
Propiedades del producto	<ul style="list-style-type: none">> Set completo de acuario con mueble y gran espacio de almacenamiento, filtro interno y kit de iluminación LED> Diseño impecable y atemporal junto a una tecnología avanzada: todo lo necesario para que el ecosistema funcione con poco mantenimiento> Excelente relación calidad - precio, ideal también para principiantes en el fascinante mundo de la acuariofilia


> A partir de la página 36

Criterios para seleccionar el acuario adecuado




Tamaño

Se aplica el siguiente principio: Cuanto más grande, mejor, porque los acuarios más grandes crean mejores condiciones de vida para los animales y las plantas. Esto facilita el mantenimiento del equilibrio de la biología del acuario.




Peso

Tenga en cuenta que un acuario lleno y con plantas tiene un peso nada desdeñable. Por lo tanto, la capacidad de carga es el principio rector para seleccionar su ubicación. El peso del agua en el acuario se calcula de la siguiente manera: altura x ancho x profundidad en cm/1000. A esto hay que añadir el peso del cristal, la decoración y la tecnología.



Población de peces

En general, se aplica lo siguiente: Por cada centímetro de longitud del pez se debe disponer de 2 litros de agua. Asegúrese de que su distribuidor le asesore a la hora de seleccionar el tamaño del acuario, los animales y las plantas; solo si todos los factores estén perfectamente coordinados, se creará un hábitat funcional con animales sanos de los que podrá disfrutar durante mucho tiempo.



Ubicación

En lo que respecta a la ubicación del acuario, es importante evitar la exposición directa a la luz solar, ya que ésta fomenta el crecimiento de algas en el acuario. Además, cuanto menos expuestos se vean los habitantes del acuario al ruido de pasillos, puertas que se abren y cierran, mejor; lo ideal será un rincón de la habitación donde pueda observarse bien el mundo subacuático. También es preferible evitar la proximidad a fuentes de calor para no exponer el acuario a fluctuaciones de temperatura innecesarias.



Acuarística - más que sólo un hobby

Guía de acuarios de OASE

La acuariofilia es una afición apasionante. Con un acuario puede crear un microcosmos único y llevar la naturaleza a su hogar. Escápese de la vida cotidiana y cree sus propios momentos de felicidad con un mundo acuático polifacético. Siga la corriente del agua o relájese y deje que sus plantas y peces sean los protagonistas: Disfrute del efecto tranquilizador que irradia su acuario y sienta el poder meditativo de su pequeño paraíso.

Nuestra guía de acuarios le ayudará a familiarizarse con los acuarios y esta increíble afición. Descubra qué aspectos debe considerar antes de comprar su acuario, cómo instalarlo y cómo cuidar su mundo acuático. Déjese seducir por la acuariofilia.



Para obtener más información, visite:
www.oase.com/aquariumguide

Sets de acuarios ScaperLine

Un Aquascape puede ser una auténtica obra de arte llena de vida.
Por eso, ofrecemos un marco perfecto, diseñado hasta el más mínimo detalle



+ SE ADAPTA A CUALQUIER ENTORNO

Tres tamaños y tres acabados de muebles en negro, gris y blanco garantizan que su Aquascape se integre perfectamente en cualquier diseño interior

+ BANDEJA DEL FILTRO EXTRAÍBLE

El filtro externo puede limpiarse fácilmente gracias a la sofisticada bandeja extraíble

+ SEPARADOR DE ESPACIOS

El panel divisor se puede colocar en la parte trasera del mueble y permite convertir su ScaperLine en un separador de espacios

+ DISEÑO DETALLADO

Se ha realizado un ejercicio de reflexión y se han incorporado detalles prácticos e insuperables en los acuarios ScaperLine



+ ASPECTO ORDENADO

El paso para cables en el mueble y los bordes con acabado especial proporcionan a su obra de arte unas líneas limpias y un marco estético

+ MANTENIMIENTO SENCILLO

El mueble cuenta con un práctico soporte magnético para que sus herramientas Scaping o una toalla estén al alcance de la mano y así facilitar el cuidado del Aquascape

+ SE ADAPTAN ENTRE SÍ

Las medidas del acuario y el mueble se adaptan perfectamente entre sí, de modo que el acuario encaja sin problemas en el mueble, sin presencia de molestos bordes

+ PASO PARA CABLES Y MANGUERAS

El paso para cables y mangueras se puede modificar a ambos lados según sea necesario, lo que garantiza que todo esté en orden en el acuario, dependiendo del número de cables y mangueras




Accesorios Acuarios Premium


Producto	Adecuado para
MotionControl LED 45	Nuestro Motion Control LED es perfecto para favorecer el crecimiento de plantas.
> Página 86	
MotionControl LED 65	
> Página 86	
MotionControl LED 80	
> Página 86	
MotionControl LED 100	
> Página 86	
MotionControl LED 120	
> Página 86	
Acuario Controller	
> Página 91	

Para ejecutar la aplicación en dispositivos móviles, se requiere la versión de iOS 12.0 (Apple) o 7.0 de Android o posteriores

Referencia	
96446	NUOVO
96447	NUOVO
96448	NUOVO
96449	NUOVO
96450	NUOVO
33885	



- 1. Extraordinariamente luminoso:**
Los cristales en ángulo crean un elegante marco para sus obras de arte.
- 2. Función y diseño:**
La función Push-to-Open y la ausencia de tiradores garantizan que el mueble y el acuario compartan una línea común, al ras.



- 3. Características funcionales:**
El pasacables del mueble puede cerrarse opcionalmente y es casi invisible.
- 4. Comodidad inteligente:**
Los puntos magnéticos especialmente diseñados mantienen las herramientas en su sitio.

Datos Técnicos

	ScaperLine 60	ScaperLine 90	ScaperLine 100
Modelo			
Dimensiones Acuario (L x An x Al)	cm 60 x 35 x 35	90 x 45 x 45	100 x 50 x 50
Espesor del cristal	mm 6	8	10
Dimensiones (L x An x Al)	cm 60 x 35 x 116	90 x 45 x 126	100 x 50 x 131
Peso neto	kg 48,50	68,50	87,90
Garantía *	Años	2	
Tipo de lámpara		-	
Referencia Gris (RAL 7012)	87983	87985	87987
Referencia Negro Mate (RAL 9005)	87984	87986	87988
Referencia Blanco Brillo (NCS S0505-R60B)	91537	91538	91539

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

Accesorios: Acuario ScaperLine

Mayor visibilidad, colores más atractivos y reproducción del color notablemente mejorada gracias al cristal Whiteglass

+ CRISTAL WHITEGLASS

El cristal Whiteglass proporciona una visión clara de su mundo acuático. Además, no presenta un molesto tono verde, lo que permite una reproducción realista de los colores, incluso en fotografías

+ DISEÑO EMOCIONANTE

Los bordes del cristal en forma de inglete, delimitan de forma elegante el Aquascape y proporcionan un aspecto emocionante



+ ADHESIVO TRANSPARENTE

Las costuras están pegadas con silicona transparente, por lo que ningún borde oscuro impedirá conseguir un aspecto claro y ordenado

+ TRES TAMAÑOS

Los acuarios ScaperLine están disponibles en tres tamaños: 75, 180 y 250 litros, que proporcionan un amplio espacio para el diseño personalizado de su acuario

Datos Técnicos

	Garantía	Iluminación	Volumen en litros	Dimensiones Acuario (L x An x Al)	Espesor del cristal	Peso neto	Referencia
Producto	Años	uds.	l	cm	mm	kg	
ScaperLine 60 Acuario			75	60 x 35 x 35	6	12,60	87996
ScaperLine 90 Acuario	2	0	180	90 x 45 x 45	8	31,60	87997
ScaperLine 100 Acuario			250	100 x 50 x 50	10	48,00	87998

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

Mueble ScaperLine

Una base segura y un marco de alta calidad para la obra de arte Aquascape

+ BASE DE ALTA CALIDAD

El mueble ScaperLine está fabricado con materiales de alta calidad y, con su elegante diseño, resalta el efecto de su Aquascape

+ PRÁCTICOS DETALLES

Los cierres push-to-open de nuestros muebles sin tiradores proporcionan un aspecto limpio y un uso cómodo; basta con aplicar un poco de presión para que la puerta se abra

+ TRES TAMAÑOS

Los muebles ScaperLine están disponibles en tres tamaños, de modo que el acuario se apoya en el borde y encaja a la perfección con el mueble



+ PUEDE ELEGIR ENTRE TRES TIPOS DE ACABADOS

Los colores gris, negro y blanco, elegantes y sencillos, enmarcan el diseño natural del paisaje acuático sin robarle protagonismo

+ SIN ENREDOS DE CABLES

El paso para cables y mangueras se mantiene limpio, se puede sujetar a la pared lateral del mueble y proporciona un aspecto ordenado

+ FUNCIONES INTELIGENTES

Los puntos magnéticos integrados en el mueble garantizan un almacenamiento seguro de las herramientas Scaper y las mantienen siempre al alcance

Accesorios Acuarios Premium

	Adecuado para	Referencia
Producto		
Panel divisor ScaperLine 60 negro	Set ScaperLine 60 negro, Mueble ScaperLine 60 negro	89605
Panel divisor ScaperLine 90 negro	Set ScaperLine 90 negro, Mueble ScaperLine 90 negro	89607
Panel divisor ScaperLine 100 negro	Set ScaperLine 100 negro, Mueble ScaperLine 100 negro	89609
Panel divisor ScaperLine 60 gris	Set ScaperLine 60 gris, Mueble ScaperLine 60 gris	89604
Panel divisor ScaperLine 90 gris	Set ScaperLine 90 gris, Mueble ScaperLine 90 gris	89606
Panel divisor ScaperLine 100 gris	Set ScaperLine 100 gris, Mueble ScaperLine 100 gris	89608
Panel divisor ScaperLine 60 blanco	Set ScaperLine 60 gris, Mueble ScaperLine 60 blanco	91549
Panel divisor ScaperLine 90 blanco	Set ScaperLine 90 gris, Mueble ScaperLine 90 blanco	91550
Panel divisor ScaperLine 100 blanco	Set ScaperLine 100 gris, Mueble ScaperLine 100 blanco	91551

Datos Técnicos

Producto	Dimensiones (L x An x Al) mm	Adecuado para	Garantía Años	Referencia
ScaperLine 60 mueble negro	600 x 350 x 810	Acuario ScaperLine 60		88019
ScaperLine 90 mueble negro	900 x 450 x 810	Acuario ScaperLine 90		88021
ScaperLine 100 mueble negro	1000 x 500 x 810	Acuario ScaperLine 100		88027
ScaperLine 60 mueble gris	600 x 350 x 810	Acuario ScaperLine 60		88018
ScaperLine 90 mueble gris	900 x 450 x 810	Acuario ScaperLine 90	2	88020
ScaperLine 100 mueble gris	1000 x 500 x 810	Acuario ScaperLine 100		88023
ScaperLine 60 mueble blanco	600 x 350 x 810	Acuario ScaperLine 60		91543
ScaperLine 90 mueble blanco	900 x 450 x 810	Acuario ScaperLine 90		91544
ScaperLine 100 mueble blanco	1000 x 500 x 810	Acuario ScaperLine 100		91545

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

Accesorios: Paneles ScaperLine

Accesorios Acuarios Premium

Producto	Adecuado para	Referencia
ScaperLine 60 Embellecedor Largo negro	ScaperLine 60 Set, Mueble ScaperLine 60	91556
ScaperLine 60 Embellecedor Largo plata		75983
ScaperLine 60 Cubierta Corta negro		91555
ScaperLine 60 Cubierta Corta plata		90019
ScaperLine 60 Embellecedor CO2 negro		91569
ScaperLine 60 Embellecedor CO2 plata		91568
ScaperLine 90 Embellecedor Largo negro	ScaperLine 90 Set, Mueble ScaperLine 90	91558
ScaperLine 90 Embellecedor Largo plata		75985
ScaperLine 90 Cubierta Corta negro		91557
ScaperLine 90 Cubierta Corta plata		90020
ScaperLine 90 Embellecedor CO2 negro		91572
ScaperLine 90 Embellecedor CO2 plata		91571
ScaperLine 100 Embellecedor Largo negro	ScaperLine 100 Set, Mueble ScaperLine 100	91560
ScaperLine 100 Embellecedor Largo plata		90018
ScaperLine 100 Cubierta Corta negro		91559
ScaperLine 100 Cubierta Corta plata		90021
ScaperLine 100 Embellecedor CO2negro		91574
ScaperLine 100 Embellecedor CO2 plata		91573



Acuarios HighLine

Gracias a la clase premium, no tiene que hacer concesiones en términos de equipamiento, acabados, diseño o calidad.

+ CRISTAL WHITEGLASS

El cristal Whiteglass proporciona una visión clara de su mundo acuático. Además, no presenta un molesto tono verde, lo que permite una reproducción realista de los colores de los habitantes de su acuario

+ DISEÑO PRÁCTICO

Su receptáculo permite un equilibrio en el tendido de cables y mangueras, y cuenta con un orificio específico en el suelo, que incluye la posibilidad de conexión del filtro

+ SOPORTE SEGURO

El mueble está equipado con patas regulables para un apoyo seguro y sin tambaleos



+ MÁS ESPACIO DE ALMACENAMIENTO Y MÁS FÁCIL DE USAR

Los muebles HighLine para acuarios de 200 litros o más pueden equiparse con hasta dos cajones, lo que permite un mayor espacio de almacenamiento

+ LAS COMBINACIONES APROPIADAS

Los acuarios y muebles HighLine de OASE se adaptan perfectamente entre sí y convienen por sus materiales de alta calidad

+ LÍNEAS LIMPIAS

Los muebles sin tiradores y garantizan unas líneas limpias, mientras que el panel de aluminio del acuario oculta los bordes menos atractivos

+ LIMPIEZA Y CUIDADO SENCILLOS GARANTIZADOS

La cubierta en aluminio se puede retirar de forma sencilla para que los trabajos de limpieza y cuidado sean más cómodos

+ DAR DE COMER NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL

La tapa para alimentos en la cubierta hace que la alimentación de los peces, a mano o con el alimentador automático FishGuard, sea fácil y sencilla

+ PARA PRÁCTICAMENTE CUALQUIER ENTORNO

Hay disponibles seis tamaños, cuatro acabados modernos para el mueble y soluciones de filtración e iluminación para cada situación



Para obtener más información:
www.oase.com/es/highline-acuarios



1. Iluminación:
Iluminación moderna y contemporánea: Elija entre el LED Classic y el Motion Control LED. El espectro de luz óptimamente ajustado se encarga del buen crecimiento de las plantas.

2. Bandeja extraíble:
El mueble inferior está equipado con una bandeja extraíble para el filtro exterior. Ideal en combinación con el filtro externo BioMaster dado que permite acceder fácilmente al módulo de prefiltro EasyClean durante la limpieza.

3. Disfruta:
El inspirador mundo de los acuarios OASE.

4. Accesorios inteligentes opcionales:
Instale un acuario inteligente y contrólole cómodamente desde su sofá o, incluso, estando de viaje. Con la ayuda del controlador para acuarios OC, puede controlar de forma directa hasta 5 dispositivos compatibles con OC. Conéctelo a la red doméstica y personalice las configuraciones a través de la aplicación con una tablet o un smartphone.

Datos Técnicos

Modelo		HighLine 125	HighLine 200	HighLine 300	HighLine 400	HighLine 600
Dimensiones Acuario (L x An x Al)	cm	50 x 50 x 50	90 x 50 x 49	115 x 50 x 56	140 x 50 x 63	160 x 60 x 65
Espesor del cristal	mm	8		10		12
Dimensiones (L x An x Al)	cm	50 x 50 x 157	90 x 50 x 125	115 x 50 x 132	140 x 50 x 139	160 x 60 x 142
Peso neto	kg	66,80	123,50	145,50	196,00	210,00
Garantía *	Años			2		
Referencia Roble natural		87953	87945	87946	87947	87980
Referencia Antracita Brillo (RAL 7016)		87950	87941	87942	87943	87982
Referencia Negro Mate (RAL 9005)		-	87934	87935	87937	87977
Referencia Blanco Brillo (RAL 9016)		87949	87938	87939	87940	87978

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

Configurador HighLine

Configure su acuario HighLine. Tan único como es usted.




Usted elige. En tan solo cinco pasos encontrará la solución personalizada para su HighLine, perfectamente adaptada a su situación y preferencias de su vivienda.



Determinar el tamaño

¿Cuánto espacio tiene? HighLine ofrece cinco tamaños, desde acuarios compactos hasta amplios paisajes acuáticos.

- 125 litros
- 202 litros
- 302 litros
- 413 litros
- 580 litros



Seleccionar el acabado

¿Valora las líneas claras o prefiere que sea especialmente acogedor? Se puede elegir entre cuatro tipos de acabado.

- Negro mate*¹
- Blanco brillante
- Antracita brillante
- Roble natural

¹ El acabado en color negro mate está disponible para los modelos HighLine 200, 300, 400 y 600.

3

Seleccionar la iluminación

La luz es ambiente, la luz es vida. Es extremadamente importante para usted, pero sobre todo para los habitantes de su acuario. Nuestras opciones de iluminación de alta calidad son un elemento clave para sus mundos acuáticos: si lo desea, la iluminación premium también puede controlarse mediante el OASE Control, a través de un mando a distancia o del teléfono móvil.

- Kit de iluminación
- Motion Control LED
- Motion Control LED Set

*HighLine Classic LED está disponible para los modelos HighLine 125, 200, 300 y 400.



4

Práctico diseño interior

Invisible, pero especialmente práctico. Las opciones de diseño interior facilitan el día a día con su acuario.

- Baldas de estantería
- Cajoneras

5

Definir filtros

¿Qué potencia desea tener "bajo el capó"? Puede elegir entre cuatro filtros.

- | | | | |
|---|---|---|---|
| • BioMaster² Thermo 250
(para acuarios de hasta 250 l) | • BioMaster² Thermo 350
(para acuarios de hasta 350 l) | • BioMaster² Thermo 600
(para acuarios de hasta 600 l) | • BioMaster² Thermo 850
(para acuarios de hasta 850 l) |
|---|---|---|---|



En las siguientes páginas encontrará más información sobre tamaños, decoración, iluminación y diseño interior.

Separadores de espacios HighLine

Un acuario atractivo que puede usarse como separador de espacios, para que pueda disfrutar observando su mundo acuático desde cualquier perspectiva



+ LAS COMBINACIONES APROPIADAS

El acuario HighLine con función de separador de espacios y el mueble están en perfecta sintonía y convencer por su diseño, que se adapta a cualquier interior

+ PARA PRÁCTICAMENTE CUALQUIER ENTORNO

Los cuatro elementos decorativos elegantes y modernos del mueble se integran a la perfección en cualquier espacio



+ DISEÑO PRÁCTICO

Incluye un receptáculo discreto situado en un lado, para que el tendido de cables y mangueras esté oculto

+ CRISTAL WHITEGLASS

El cristal Whiteglass proporciona una visión clara de su mundo acuático. Además, no presenta un molesto tono verde, lo que permite una reproducción realista de los colores de los habitantes de su acuario

+ LÍNEAS LIMPIAS

Las puertas del mueble de apertura push-to-open no tienen tiradores y garantizan unas líneas limpias. El panel de aluminio del acuario oculta los bordes menos atractivos

+ CÓMODO ACCESO


La extracción del filtro se puede adaptar en función del soporte del acuario

+ PRÁCTICA DISTRIBUCIÓN

El mueble no necesita atornillarse en pared y es accesible desde ambos lados, por lo que ofrece un espacio de almacenamiento increíble para accesorios y tecnología



Antracita Roble Negro Blanco



Para obtener más información:
www.oase.com/es/highline-divisor



1. Perfecto en todos los sentidos:

El nuevo acuario separador de espacios es un concepto innovador para dividir visualmente las habitaciones. Con acceso al mueble por ambos lados, el acuario aporta mucho espacio de almacenamiento y puede integrarse perfectamente en sus espacios vitales.



2. Bandeja extraíble:

El mueble inferior está equipado con una bandeja extraíble para el filtro exterior. Ideal en combinación con el filtro externo BioMaster², dado que permite acceder fácilmente al módulo de prefiltro EasyClean durante la limpieza.

Datos Técnicos

Modelo	HighLine divisor 300	
Dimensiones Acuario (L x An x Al)	cm	115 x 50 x 56
Espesor del cristal	mm	10
Dimensiones (L x An x Al)	cm	115 x 50 x 132
Peso neto	kg	145,50
Garantía *	Años	2
Referencia Negro Mate (RAL 9005)	87974	
Referencia Roble natural	87973	
Referencia Blanco Brillo (RAL 9016)	87972	
Referencia Antracita Brillo (RAL 7016)	89068	

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

Accesorios: HighLine

Datos Técnicos

Producto	Cajonera para Acuario HighLine	Balda HighLine 125	Balda HighLine 175	Balda HighLine 200	Balda HighLine 300	Balda HighLine 400
	HighLine 125, HighLine 175, HighLine 200, HighLine 300, HighLine 400, HighLine optiwhite 125, HighLine optiwhite 175, HighLine optiwhite 200, HighLine optiwhite 300, HighLine optiwhite 400, HighLine optiwhite 600					
Adecuado para		HighLine 125, HighLine optiwhite 125	HighLine 175, HighLine optiwhite 175	HighLine 200, HighLine optiwhite 200	HighLine 300, HighLine optiwhite 300	HighLine 400, HighLine optiwhite 400
	Para equipar posteriormente el mueble HighLine. No es visible desde el exterior. Pueden añadirse hasta dos cajoneras. Adecuado para todos los acuarios HighLine de OASE	Práctica balda para el equipamiento posterior del mueble HighLine. No es visible desde el exterior	Práctica balda para el equipamiento posterior del mueble HighLine. No es visible desde el exterior	Práctica balda para el equipamiento posterior del mueble HighLine. No es visible desde el exterior	Práctica balda para el equipamiento posterior del mueble HighLine. No es visible desde el exterior	Práctica balda para el equipamiento posterior del mueble HighLine. No es visible desde el exterior
Descripción						
Referencia	45045	70185	70186	45046	46198	46199

Accesorios: HighLine

Accesorios Acuarios Premium

Producto	MotionControl LED 45	MotionControl LED 65	MotionControl LED 80	MotionControl LED 100	MotionControl LED 120	Controlador de acuario
Adecuado para	HighLine 125, ScaperLine 60 Acuario, ScaperLine 60 Set	HighLine 300, ScaperLine 90 Acuario, ScaperLine 90 Set	HighLine 200, ScaperLine 100 Acuario, ScaperLine 100 Set	HighLine 300, HighLine divisor 300	HighLine 400, HighLine 600	-
Descripción						Para ejecutar la aplicación en dispositivos móviles, se requiere la versión de iOS 12.0 (Apple) o 7.0 de Android o posteriores
Referencia	96446	96447	96448	96449	96450	33885

Sets StyleLine

Nuevos acuarios compactos de diseño al alcance de todos

CLÁSICO Y ELEGANTE
Disponible en negro y blanco

LIMPIO Y CON BUENA TEMPERATURA
Incluye un filtro interno BioPlus Thermo 100 o Thermo 200 con calentador integrado

MADE IN GERMANY
Mueble con sistema de apertura "push to open" en las puertas de diseño sin tiradores y patas acabadas en aluminio

ESPACIO SORPRENDENTE
Gran espacio de almacenamiento, baldas incluidas

BUENA PROTECCIÓN
La tapa deslizante de cristal opaco es elegante, práctica y fácil de limpiar


CONFORTABLE
Los orificios de la parte posterior (pueden ser uno o dos) para los cables y las mangueras facilitan la instalación

DISEÑO INNOVADOR
La superficie del agua y la grava, se ocultan con estilo, para dar protagonismo a los habitantes y plantas del acuario



Negro

Blanco



1. Elegante y moderno:
El acuario StyleLine puede integrarse en un salón moderno como se desee.

2. Mantenimiento limpio:
Las prácticas tapas deslizantes de cristal, se extraen por completo y son muy fáciles de limpiar



3. Fácil de limpiar:
El filtro interior de esquina BioPlus Thermo 100 o Thermo 200 permite observar el mundo acuático sin obstáculos ni tecnologías que interfieran la visión. Para su limpieza, solo es necesario retirar la unidad de filtración. Podrá cuidar su acuario sin dificultad y sin pérdidas de tiempo.

4. Iluminación:
Ofrece una gran iluminación atractiva y moderna gracias al kit de iluminación Classic LED. El espectro de iluminación de 6500 Kelvin perfectamente adaptado favorece el crecimiento de las plantas y otorga aún más protagonismo a sus habitantes.

Datos Técnicos

Modelo	StyleLine 85	StyleLine 125	StyleLine 175
Dimensiones Aquarium (L x An x Al)	cm 50 x 36 x 42	70 x 36 x 50	80 x 40 x 55
Espesor del cristal	mm 6	8	8
Dimensiones (L x An x Al)	cm 50 x 36 x 140,5	70 x 36 x 122	80 x 40 x 132
Peso neto	kg 41,20	55,50	70,70
Garantía *	Años 2	2	2
Tipo de lámpara	Luz diurna LED		
Cantidad de iluminación	uds. 2	2	2
Referencia Blanco Brillo (RAL 9016)	73327	73331	78226
Referencia Negro Mate (RAL 9005)	73328	73332	78225

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

Accesorios: Acuario StyleLine

Soluciones compactas para la cría de animales en el acuario, con detalles innovadores y un aspecto atractivo

+ CRISTAL DE ALTA CALIDAD

El cristal de seguridad es menos vulnerable a arañazos y ofrece una visión sin distorsiones del mundo acuático

+ PANELES SUPERIOR E INFERIOR

Los colores de los perfiles van a juego con el mueble y ocultan los bordes menos atractivos y la grava, además de proporcionar un aspecto elegante

+ TRES TAMAÑOS

Los acuarios StyleLine de OASE están disponibles en tres tamaños: 75, 115 y 160 litros, para ofrecer un buen hábitat a los habitantes de su acuario

+ PRÁCTICA TAPA DESLIZANTE

La tapa deslizante se puede abrir fácilmente y retirarse por completo para facilitar la limpieza

+ SET COMPLETO

El filtro y la iluminación de nuestros acuarios StyleLine compactos ya están integrados para que pueda empezar directamente a usarlos

+ LIMPIO Y CON BUENA TEMPERATURA

Incluye un filtro interno BioPlus Thermo 100 o Thermo 200 con calentador integrado

Mueble StyleLine

Nuevos acuarios compactos de diseño al alcance de todos

+ ELEGANTE Y MODERNO

Los muebles StyleLine de OASE convencen por sus detalles prácticos e innovadores y por su atractivo aspecto ordenado

+ PARA PRÁCTICAMENTE CUALQUIER ENTORNO

Disponibles en tres tamaños y dos acabados para el mueble, en blanco o negro, que aseguran que su nuevo acuario se adapte a cualquier estancia

+ DETALLES BIEN PENSADOS

Los cierres push-to-open de nuestros muebles sin tiradores proporcionan un aspecto limpio y un uso cómodo; basta con aplicar un poco de presión para que la puerta se abra

+ CON PRECISIÓN

Las medidas del acuario y el mueble se adaptan perfectamente entre sí, de modo que el acuario encaja sin problemas en el mueble, sin presencia de molestos bordes

+ AMPLIO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO

El mueble recoge todos los accesorios para el acuario y la estantería proporciona un espacio de almacenamiento adicional

Datos Técnicos

Producto	Dimensiones (L x An x Al) mm	Adecuado para	Garantía * Años	Referencia
StyleLine 85 Acuario blanco	500 x 360 x 420	StyleLine 85 mueble blanco	2	73334
StyleLine 85 Acuario negro		StyleLine 85 mueble negro		73333
StyleLine 125 Acuario blanco	700 x 360 x 500	StyleLine 125 mueble blanco		73329
StyleLine 125 Acuario negro		StyleLine 125 mueble negro		73330
StyleLine 175 Acuario blanco	800 x 400 x 550	StyleLine 175 mueble blanco		78222
StyleLine 175 Acuario negro		StyleLine 175 mueble negro		78221

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

Datos Técnicos

Producto	Dimensiones (L x An x Al) mm	Adecuado para	Garantía * Años	Referencia
StyleLine 85 mueble blanco	500 x 360 x 950	StyleLine 85 Acuario blanco	2	73324
StyleLine 125 mueble blanco	700 x 360 x 720	StyleLine 125 Acuario blanco		73326
StyleLine 175 mueble blanco	800 x 400 x 750	StyleLine 175 Acuario blanco		78224
StyleLine 85 mueble negro	500 x 360 x 950	StyleLine 85 Acuario negro		73323
StyleLine 125 mueble negro	700 x 360 x 720	StyleLine 125 Acuario negro		73325
StyleLine 175 mueble negro	800 x 400 x 750	StyleLine 175 Acuario negro		78223

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

Tecnología y accesorios para acuarios

Filtros externos

- 44 BioMaster²
- 46 FiltoSmart 100 – 300
- 48 FiltoSmart 60

Filtros de mochila

- 50 BioStyle

Filtros internos

- 52 BioPlus
- 54 BioCompact
- 55 EcoFlow

Preclarificador UVC

- 56 ClearTronic

Accesorios

- 58 Accesorios: filtro
- 60 Materiales filtrantes biológicos


- 42 Guía de selección



Para obtener más información, visite:
www.oase.com/es/acuarios-filtros

Elegir nunca ha sido tan fácil

Las siguientes preguntas le ayudarán a elegir el filtro adecuado:



Tamaño

¿Qué tamaño tiene su acuario?

Para acuarios grandes con las máximas exigencias de calidad y mantenimiento del agua

Para acuarios pequeños y medianos con mayores exigencias de filtración

Para acuarios de 250 a 850 litros de volumen

Para acuarios de 60 a 300 litros de volumen



NUEVO



NUEVO




Productos	Filtros externos				
	BioMaster ² 250 – 850	BioMaster ² Thermo 250 – 850	FiltroSmart 100 – 300	FiltroSmart Thermo 100 – 300	FiltroSmart 60
Caudal de agua en l/h	900 – 1550		600 – 1000		300
Calentador incluido	No	Sí	No	Sí	No
Visibilidad	Se puede colocar discretamente en el mueble inferior		Se puede colocar discretamente en el mueble inferior (a partir de FiltroSmart 100)		
	> A partir de la página 44	> A partir de la página 44	> A partir de la página 46	> A partir de la página 46	> A partir de la página 48

CONSEJO:

Un filtro nuevo debe funcionar primero en paralelo al filtro antiguo durante unas dos o tres semanas y los dos filtros no deben sustituirse directamente uno tras otro. El motivo es que en los nuevos filtros debe establecerse en primer lugar la biología de filtración a partir de bacterias, responsables de la degradación del amoníaco y del nitrito.

Pequeño



Para nanoacuarios

Para acuarios de 25 o 50 litros de volumen

Para acuarios de 50 a 200 litros de volumen



NUEVO



Filtros de mochila		Filtros internos		
BioStyle 75 – 180	BioPlus 50 – 200	BioPlus Thermo 50 – 200	EcoFlow 60 – 200	BioCompact 25 – 50
350 – 900	350 – 650		350 – 650	240
No	No	Sí	No	No
Discreto sin mangueras	Se puede instalar en el interior del acuario para ahorrar espacio, filtro interno de esquina		Se puede instalar en el interior del acuario para ahorrar espacio	
> A partir de la página 50	> A partir de la página 52	> A partir de la página 52	> A partir de la página 55	> A partir de la página 54

BioMaster²

Para las más altas exigencias – Diseñado en Alemania

+ FILTRACIÓN ÓPTIMA

Espónja de prefiltro fina de 30 / 45 ppi, ideal para una filtración mecánica eficaz de partículas gruesas, asegurando una mayor durabilidad de los medios biológicos

+ MAYOR VIDA ÚTIL

Para prolongar aún más la vida útil del sistema, le recomendamos utilizar nuestros medios filtrantes biológicos

+ SISTEMA PREFILTRO EASYCLEAN

Ya no es necesario sufrir las molestas aperturas del filtro, ya que el prefiltro se extrae, se limpia y se vuelve a colocar fácilmente

+ PRÁCTICO

Botón de cebado para una aspiración de agua eficaz y para un inicio rápido y sencillo de la instalación tras la limpieza



+ ECONÓMICO Y SILENCIOSO

Funciona de forma silenciosa y con bajo consumo energético

+ GRAN VOLUMEN DE FILTRACIÓN

La combinación de filtración biológica de alta eficacia con Hel-X y la limpieza mecánica y biológica mediante esponjas filtrantes proporciona al acuario un agua sana y clara. El agua pasa primero a través del prefiltro para prolongar la vida útil del sistema

+ MAYOR CAUDAL

Gracias a la optimización del caudal y los accesorios rediseñados, se ha logrado aumentar significativamente el rendimiento en comparación con el modelo anterior.



Accesorios

Producto
Llave doble con conector rápido 9/12
Llave doble con conector rápido 12/16
Llave doble con conector rápido 16/22

Adecuado para


Práctica llave doble de paso con función de desconexión para regular el caudal de agua o desconectar las mangueras sin que el agua se salga.

Referencia
91581
91582
91583



1. Cómodo:
Un práctico botón de cebado convierte la toma de agua en un proceso muy sencillo y permite una puesta en marcha rápida y sencilla.

2. Set completo para un inicio rápido
Incluye materiales de filtración, mangueras, adaptadores, regulador de caudal, tubos de aspiración e impulsión, y el difusor de agua.



3. Gran volumen de filtración:
Gracias a la magnífica combinación de la filtración biológica de alta eficacia de Hel-X y la limpieza mecánica y biológica de las esponjas filtrantes, el agua del acuario se mantiene limpia y en buen estado. El agua pasa primero a través del prefiltro para prolongar la vida útil del sistema.

4. Disponible con o sin calentador HeatUp integrado:
El calentador HeatUp garantiza un nivel de temperatura óptimo, mayor seguridad y permite disfrutar de vistas fascinantes del mundo acuático, sin tecnología a la vista.

Datos Técnicos

Tensión nominal	230 V / 50 Hz
Longitud del cable eléctrico	m 1,50
Garantía (+ Ampliación garantía)	Años 3 + 1
Manguera (cantidad/longitud)	1 uds. / 4 m
Conexión para mangueras Ø (interior/exterior)	16 / 22 mm
Apto para agua dulce	Sí
Apto para agua salada	Sí

	Adecuado para acuarios hasta máx.	Dimensiones (L x An x Al)	Consumo de potencia	Consumo de potencia en condiciones de funcionamiento	Consumo de potencia calentador	Peso neto	Litros por hora máximos	Columna de agua máxima en metros	Volumen del filtro	Volumen de prefiltro	Referencia
Producto	l	mm	W	W	W	kg	l/h	m	l	l	
BioMaster ² 250	250	240 x 240 x 370	15	11,0		5,34	900	1,30	4,4	0,40	94716
BioMaster ² 350	350	240 x 240 x 425	18	11,5		5,67	1100	1,40	5,6	0,50	94708
BioMaster ² 600	600	240 x 240 x 480	22	14,3		6,18	1250	1,80	6,8	0,60	94700
BioMaster ² 850	850	240 x 240 x 535	32	21,4		6,53	1500	2,20	8	0,60	94694
BioMaster ² Thermo 250	250	240 x 240 x 370	15	11,0	150	5,56	900	1,30	4,4	0,40	94689
BioMaster ² Thermo 350	350	240 x 240 x 425	18	11,5	200	5,97	1100	1,40	5,6	0,50	94684
BioMaster ² Thermo 600	600	240 x 240 x 480	22	14,3	300	6,48	1250	1,80	6,8	0,60	94679
BioMaster ² Thermo 850	850	240 x 240 x 535	32	21,4	400	7,74	1500	2,20	8	0,60	94674

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

FiltoSmart 100 – 300

Comodidad y flexibilidad para acuarios medianos

+ ECONÓMICO Y SILENCIOSO

Es muy silencioso y de bajo consumo

+ TEMPERATURA REGULABLE

Calentador HeatUp incluido para una temperatura regulable

+ SEGURO

El mecanismo de cierre y el bloqueo de seguridad impiden la salida no deseada de agua durante la limpieza del filtro



+ FÁCIL DE ABRIR

Mecanismo de apertura EasyClick

+ EFICAZ

Gran superficie de filtración en un tamaño compacto que proporciona agua clara gracias a la filtración mecánica y biológica en varias fases

+ COMPLETO

Rápido y listo para instalar e incluye la práctica función de cebado automática

+ ESTABLE

Soporte seguro y estable



Accesorios

Designación	Adecuado para	Referencia
ThermoFit FiltoSmart 100	El ThermoFit permite equipar al filtro externo FiltoSmart con un calentador HeatUp. El calentador HeatUp no está incluido en el suministro del FiltoSmart.	45047
ThermoFit FiltoSmart 200		45048
ThermoFit FiltoSmart 300		45050
Llave doble con conector rápido 9/12	Práctica llave doble de paso con función de desconexión para regular el caudal de agua o desconectar las mangueras sin que el agua se salga.	91581
Llave doble con conector rápido 12/16		91582
Llave doble con conector rápido 16/22		91583



1. Set completo para una rápida puesta en marcha:
Incluye componentes de filtración, mangueras, adaptador, regulador de caudal, tubo de aspiración y de impulsión y el difusor de agua.



2. Asa práctica:
Más comodidad gracias al asa de transporte.

Datos Técnicos

Tensión nominal	230 V / 50 Hz
Longitud del cable eléctrico	m 1,50
Garantía	Años 3
Manguera (cantidad/longitud)	1 uds. / 2,5 m
Apto para agua dulce	Sí
Apto para agua salada	

Producto	Dimensiones (L x An x Al)	Consumo de potencia	Consumo de potencia calentador	Peso neto	Litros por hora máximos	Columna de agua máxima en metros	Conexión para mangueras ø (interior/ exterior)	Referencia
	mm	W	W	kg	l/h	m		
FiltoSmart 100	205 x 139 x 260	11		2,00	600	1,10	12 / 16 mm	42664
FiltoSmart 200	288 x 179 x 337	17	-	4,13	800		16 / 22 mm	42665
FiltoSmart 300	288 x 179 x 428	23		4,82	1000	1,30		42666
FiltoSmart Thermo 100	205 x 139 x 260	11	100	2,51	600	1,10	12 / 16 mm	42667
FiltoSmart Thermo 200	288 x 179 x 337	17	200	4,40	800		16 / 22 mm	42668
FiltoSmart Thermo 300	288 x 179 x 428	23	300	5,12	1000	1,30		42669

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

FiltoSmart 60

Filtro inteligente para pequeños acuarios

+ PRÁCTICO

Sistema de cebado automático para un funcionamiento sin complicaciones

+ INTELIGENTE

Filtro externo para pequeños acuarios de hasta 60 litros



+ RÁPIDA PUESTA EN MARCHA

El set completo incluye materiales de filtración, mangueras, adaptadores, tubos de aspiración y expulsión, y difusor de agua

+ AHORRO DE ESPACIO

Instalación en los laterales o detrás del acuario. También puede fijarse en la pared del acuario con el soporte opcional disponible

Accesorios

Descripción	Adecuado para	Referencia
Soporte FiltoSmart 60	El soporte FiltoSmart 60 es un accesorio para el filtro externo FiltoSmart 60 para acuarios pequeños. El soporte facilita la fijación del filtro, que ocupa poco espacio, en el lateral exterior del acuario.	45051
Llave doble con conector rápido 9/12	Práctica llave doble de paso con función de desconexión para regular el caudal de agua o desconectar las mangueras sin que el agua se salga.	91581



1. Práctico
Incluye el soporte para el FiltoSmart 60

Datos Técnicos

Producto		FiltoSmart 60
Dimensiones (L x An x Al)	mm	150 x 90 x 164
Tensión nominal		230 V / 50 Hz
Consumo de potencia	W	5
Longitud del cable eléctrico	m	1,50
Peso neto	kg	0,85
Garantía	Años	3
Litros por hora máximos	l/h	300
Columna de agua máxima en metros	m	0,70
Manguera (cantidad/longitud)		1 uds. / 1 m
Conexión para mangueras ø (interior/exterior)		8 / 12 mm
Volumen del filtro	l	0,5
Vorfiltrervolumen	l	0,28
Apto para agua dulce		Si
Apto para agua salada		
Referencia		42663

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

BioStyle

Un diseño moderno y robusto



reddot winner 2023

FILTRACIÓN EN DOS ETAPAS
Limpieza mecánica y biológica

FÁCIL DE INSTALAR
Fácil de instalar gracias al separador orientable

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO
Tranquilidad y silencio mientras está en marcha


MANTENIMIENTO SENCILLO
Cuenta con un indicador que muestra cuándo es el momento de limpiar o sustituir el cartucho de filtración

POTENCIA REGULABLE
Caudal de agua regulable gradualmente

FLEXIBLE
Tubo de aspiración telescópico



Para obtener más información:
www.oase.com/es/biostyle



- 1. Dos fases de filtración para una limpieza eficaz:**
El filtro mochila BioStyle efectúa una limpieza biológica y mecánica, con sus accesorios, que simplifican significativamente las tareas de mantenimiento, como el cartucho de filtración extraíble.

2. Ajuste perfecto:
El filtro de mochila BioStyle se adapta perfectamente al acuario, gracia a los separadores regulables. Además, el tubo de aspiración transparente es telescópico.
- 3. Ahorro de espacio:**
El BioStyle se puede instalar en acuarios con hasta 15 mm de grosor de cristal.

Datos Técnicos

Tensión nominal	230 V / 50 Hz
Longitud del cable eléctrico	m 1,50
Garantía (+ Ampliación garantía) *	Años 3 + 1
Apto para agua dulce	Sí
Apto para agua salada	

Producto	Adecuado para acuarios hasta máx.	Dimensiones (L x An x Al)	Consumo de potencia	Peso neto	Litros por hora máximos	Volumen del filtro	Referencia
BioStyle 75 azul oscuro	70	154 x 156 x 212	3,5	0,8	350	1,1	84076
BioStyle 115 azul oscuro	115	154 x 230 x 212	4	1,02	550	1,9	84077
BioStyle 180 azul oscuro	180	154 x 304 x 212	4,5	1,27	900	2,7	84078
BioStyle 75 gris	70	154 x 156 x 212	3,5	1,01	350	1,1	84079
BioStyle 115 gris	115	154 x 230 x 212	4	1,02	550	1,9	84080
BioStyle 180 gris	180	154 x 304 x 212	4,5	1,42	900	2,7	84081

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

BioPlus

Discreto y fácil de limpiar

+ DISCRECIÓN

Cuenta con boquillas integradas en lugar de molestos tubos de expulsión. Las boquillas generan un movimiento uniforme de la superficie y se ocupan del enriquecimiento de oxígeno óptimo

+ KIT COMPLETO Y ECONÓMICO

Bomba extremadamente silenciosa y de bajo consumo



+ SISTEMA EASYCLEAN

Limpieza especialmente fácil: La unidad de filtración puede extraerse sin complicaciones y la unidad de la bomba permanece en su lugar

+ AHORRO DE ESPACIO

Instalación y funcionamiento discreto en una esquina

+ POTENCIA TOTAL

Las esponjas filtrantes de gran volumen ofrecen una filtración mecánica y biológica efectiva. Un fino filtro de vellón opcional elimina incluso los suciedad más resistente y mantiene el agua transparente



- 1. Flexible:**

Cambio regulable entre las boquillas efecto cortina y el difusor y la salida del agua para un movimiento eficaz de la superficie.
- 2. Componentes de filtración:**

Esponjas filtrantes extraíbles de forma modular: ideal para prolongar los intervalos de limpieza.
- 3. Cámara de filtro adicional:**

Por ejemplo, para un filtro de tamaño pequeño (incluido en el suministro).

Datos Técnicos

Tensión nominal		230 V / 50 Hz
Garantía (+ Ampliación garantía) *	Años	3 + 1
Apto para agua dulce		Sí
Apto para agua salada		

Producto	Adecuado para acuarios hasta máx.	Dimensiones (L x An x Al)	Consumo de potencia	Consumo de potencia calentador	Longitud del cable eléctrico	Peso neto	Litros por hora máxi-mos	Volumen del filtro	Referen-cia
BioPlus 50	50	120 x 110 x 210	5	50		0,57	350	0,3	42233
BioPlus 100	100	120 x 110 x 270	6	100	1,50	0,65	500	0,5	42234
BioPlus 200	200	120 x 110 x 330	7	200		0,72	650	0,7	42235
BioPlus Thermo 50	50	120 x 110 x 210	5	50		0,95	350	0,3	42236
BioPlus Thermo 100	100	120 x 110 x 270	6	100	-	1,04	500	0,5	42237
BioPlus Thermo 200	200	120 x 110 x 330	7	200		0,94	650	0,7	42238

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

BioCompact

Eficaz en espacio reducido

+ FLEXIBLE

También se puede instalar horizontalmente y, por tanto, es adecuado para paludarios

+ JUEGO COMPLETO Y ECONÓMICO

Bomba extremadamente silenciosa y de bajo consumo

+ FÁCILMENTE REGULABLE

El caudal de agua se puede regular en la salida



+ EFICAZ

Gran superficie de filtración en muy poco espacio para una filtración eficaz

+ FILTRACIÓN ÓPTIMA

El compartimento para los materiales de filtración se puede llenar de forma personalizada. Incluye: esponja filtrante y carbón activo (solo en BioCompact 50)

Datos Técnicos

Tensión nominal		230 V / 50 Hz
Consumo de potencia	W	5
Longitud del cable eléctrico	m	1,50
Garantía *	Años	3
Litros por hora máximos	l/h	240
Columna de agua máxima en metros	m	0,40
Apto para agua dulce		Sí
Apto para agua salada		

Producto	Adecuado para acuarios hasta máx.	Dimensiones (L x An x Al)	Peso neto	Volumen del filtro	Referencia
	l	mm	kg	l	
BioCompact 25	25	50 x 51 x 116	0,19	0,1	42661
BioCompact 50	50	85 x 51 x 116	0,27	0,2	42662

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

EcoFlow

Diseño inteligente: eficiente y de mantenimiento sencillo

+ AGUA EN MOVIMIENTO PERFECTO

La barra difusora integrada garantiza un movimiento óptimo de la superficie cuando es necesario

+ FLEXIBLE

La regulación de la dirección del caudal permite un control personalizado de la distribución del agua

+ ÓPTIMA OXIGENACIÓN

El sistema Venturi incluido proporciona oxígeno adicional cuando es necesario

+ BIEN PENSADO

El diseño de la cámara del filtro impide que, al retirarlo, la suciedad regrese al acuario



+ FÁCILMENTE REGULABLE

El caudal de agua se puede regular en la salida

+ MECANISMO EASYCLEAN

Especialmente fácil de limpiar: la unidad de filtración compacta se puede extraer sin complicaciones gracias a los imanes integrados, mientras que la unidad de la bomba permanece en su lugar

+ FILTRACIÓN ÓPTIMA

Una cámara adicional para material filtrante biológico que se puede llenar de forma personalizada. Incluye: esponja filtrante y material filtrante

+ DISCRETO

Entrada discreta en la parte posterior del producto

Datos Técnicos

Tensión nominal		230 V / 50 Hz
Consumo de potencia	W	6
Longitud del cable eléctrico	m	1,50
Garantía *	Años	3
Litros por hora máximos	l/h	350
Apto para agua dulce		Sí
Apto para agua salada		

	Adecuado para acuarios hasta máx.	Dimensiones (L x An x Al)	Peso neto	Volumen del filtro	Referencia
Producto	l	mm	kg	l	
EcoFlow 60	60	95 x 50 x 101	0,50	0,26	94106
EcoFlow 100	100	95 x 50 x 146	0,55	0,39	94107
EcoFlow 150	150	95 x 50 x 191	0,60	0,52	94108
EcoFlow 200	200	95 x 50 x 236	0,65	0,65	94109

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

ClearTronic

Ninguna posibilidad para bacterias, gérmenes y sustancias de enturbiamiento

+ ALTA CALIDAD

Diseño perfecto con carcasa de plástico resistente a los impactos



+ AMPLITUD

Incluye una lámpara UVC de alta calidad y diversos accesorios de conexión

+ SEGURO

Certificado por la VDE al 100 %. No causa lesiones oculares

+ AGUA CRISTALINA

Elimina las bacterias y algas en suspensión que enturbian el agua

+ MUY EFICAZ

Combate las bacterias y los microbios nocivos flotantes, aunque no elimina las bacterias de limpieza presentes en el agua



Accesorios

Descripción	Detalles del producto	Referencia
Lámpara Repuesto UVC 7 W	El uso de lámparas de repuesto OASE UVC no afecta a los derechos de garantía	57111
Lámpara Repuesto UVC 9 W		54984
Lámpara Repuesto UVC 11 W		56112

Datos Técnicos

Dimensiones (L x An x Al)	mm	330 x 120 x 100
Tensión nominal		230 V / 50 Hz
Longitud del cable eléctrico	m	1,50
Garantía	Años	2
Tipo de protección		IP24
Conexión para mangueras ø (interior/external)		16 / 22 mm
Presión de funcionamiento máx.	bar	0,5
Temperatura de agua máx. permitida	°C	35
Apto para agua dulce		Sí
Apto para agua salada		

Producto	Adecuado para acuarios hasta máx. l	Consumo de potencia W	Potencia UVC W	Peso neto kg	Referencia
ClearTronic 7 W	250	11	7	1,40	43177
ClearTronic 9 W	400	12	9	1,42	43178
ClearTronic 11 W	600	14	11	1,42	43179

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

Accesorios: Filtros

Esponjas de filtración/Material filtrante BioMaster

Producto	Adecuado para	Referencia
Set 4 esponjas prefiltro BioMaster 60ppi		48022 
Set 6 esponjas prefiltro BioMaster 60ppi		48023 
Esponja azul BioMaster 20ppi		45269 
Esponja naranja BioMaster 30ppi		45270 
Hel-X 13 Biomedia 800 ml		45271 
Set 4 esponjas prefiltro BioMaster 10ppi		93003 
Set 4 esponjas prefiltro BioMaster 30ppi		46481 
Set 4 esponjas prefiltro BioMaster 45ppi		45265 
Set 4 esponjas prefiltro BioMaster 60ppi		45266 
Set 6 esponjas prefiltro BioMaster 10ppi		93004 
Set 6 esponjas prefiltro BioMaster 30ppi		46482 
Set 6 esponjas prefiltro BioMaster 45ppi	BioMaster/BioMaster² 250, BioMaster/BioMaster² 350, BioMaster/BioMaster² 600, BioMaster/BioMaster² 850, BioMaster Thermo/BioMaster² Thermo 250, BioMaster Thermo/BioMaster² Thermo 350, BioMaster Thermo/BioMaster² Thermo 600, BioMaster Thermo/BioMaster² Thermo 850	45267 
Set 6 esponjas prefiltro BioMaster 60ppi		45268 

Esponjas de filtración/Material filtrante FiltoSmart

Producto	Adecuado para	Referencia
Carbón filtrante 2 x 130 g	BioCompact 50, FiltoSmart 100, FiltoSmart 200, FiltoSmart 300, FiltoSmart Thermo 100, FiltoSmart Thermo 200, FiltoSmart Thermo 300	45101 
Set esponja filtrante FiltoSmart 60	FiltoSmart 60	45102 
Set esponjas filtrantes 100	FiltoSmart 100, FiltoSmart Thermo 100	45104 
Set esponjas filtrantes 200	FiltoSmart 200, FiltoSmart Thermo 200	45105 
Set esponjas filtrantes 300	FiltoSmart 300, FiltoSmart Thermo 300	45106 
Cerámica filtrante 420 g	FiltoSmart 60, FiltoSmart 100, FiltoSmart 200, FiltoSmart 300, FiltoSmart Thermo 100, FiltoSmart Thermo 200, FiltoSmart Thermo 300	45103 

Esponjas de filtración/Cartuchos filtrantes BioStyle

Producto	Adecuado para	Referencia
Set Cartucho repuesto 2 BioStyle	BioStyle 75, BioStyle 115, BioStyle 180	83930 
Set Cartucho repuesto 4 BioStyle		83931
Cartucho Booster BioStyle		83932 
Cartucho Fosfato Booster BioStyle		83934
Cartucho Booster BioStyle		83935
Set Esponja 2 BioStyle 30ppi Naranja		83936 
Set Esponja 4 BioStyle 30ppi Naranja		83937

Esponjas de filtración/Material filtrante BioCompact

Producto	Adecuado para	Referencia
Set esponja filtrante BioCompact 25	BioCompact 25	45099 
Set esponjas filtrante BioCompact 50	BioCompact 50	45100 

Esponjas de filtración BioPlus

Producto	Adecuado para	Referencia
Esponja filtrante BioPlus 20ppi		45263 
Esponja filtrante BioPlus 30ppi		46656 
Set Fieltro BioPlus Blanco Brillo	BioPlus 50, BioPlus 100, BioPlus 200, BioPlus Thermo 50, BioPlus Thermo 100, BioPlus Thermo 200	45264 
Set 4 esponjas filtro Carbón BioPlus		48024 

Esponjas de filtración/Material filtrante EcoFlow

Producto	Adecuado para	Referencia
Esponja filtrante EcoFlow	EcoFlow 60, EcoFlow 100, EcoFlow 150, EcoFlow 200	94260 

Materiales filtrantes biológicos

Varios medios filtrantes biológicos aseguran una filtración eficaz del agua



En combinación con el filtro de acuario adecuado, nuestros medios filtrantes biológicos establecen las bases para una excelente calidad del agua de su acuario. La clave para obtener los mejores resultados de filtración es el uso de una amplia variedad de materiales, que permiten una filtración biológica eficiente. Esto ayuda a descomponer las sustancias nocivas y promueve el bienestar de los habitantes de su acuario. Gracias a su estructura porosa, nuestros materiales filtrantes biológicos ofrecen una superficie perfecta para la colonización de bacterias beneficiosas que mantienen el equilibrio biológico en el acuario.

Otros materiales filtrantes, como la zeolita, turba o carbón activado, influyen directamente en la calidad del agua y complementan nuestra gama de medios de filtración biológica. Confíe en nuestra gama para conseguir un agua cristalina y unas condiciones ambientales estables.



Zeolith
La zeolita contribuye a la fijación de nutrientes (como el fosfato y el nitrato) y reduce así el crecimiento de algas. Este material contribuye activamente al equilibrio biológico del acuario. Para mantener el efecto positivo de la zeolita, debe cambiarse cada 8-12 semanas.



BioCore
Los anillos cerámicos BioCore constituyen la base de una filtración altamente eficaz. La gran superficie permite que las bacterias colonicen en poco tiempo y garantiza una circulación uniforme del agua.



Carbon
Es un eficaz carbón activado en forma de escamas. Gracias a su óptima estructura porosa, absorbe tanto sustancias orgánicas como colorantes. El carbón es ideal para aglutinar los residuos de principios activos farmacéuticos. El carbón activado debe cambiarse regularmente para mantener el efecto de absorción.



Peat
Nuestro medio filtrante turba es adecuado para los habitantes del acuario que prefieren un entorno ligeramente ácido. Reduce el valor del pH y libera lentamente ácido húmico en el agua. El color ligeramente amarillento resultante impide el crecimiento de algas. La turba contribuye significativamente a la buena calidad del agua en un entorno ligeramente ácido.



BioCliff
BioCliff se compone de roca de silicato puramente natural. Tiene una superficie filtrante extremadamente grande para la colonización de bacterias filtrantes. El diferente tamaño del material aumenta el tiempo de retención del agua en el filtro y da a las bacterias más tiempo para transformarse. BioCliff conserva su forma durante mucho tiempo, es duradero y respetuoso con el medio ambiente.



BioLava
Gracias a su superficie rugosa, BioLava ofrece una amplia zona de colonización para las bacterias filtrantes. Las piedras de lava garantizan un control eficaz de las partículas de suciedad y favorecen la filtración biológica.



BioLoft Cube
El material filtrante poroso BioLoft Cube garantiza una filtración muy eficaz. La gran superficie con su estructura porosa permite una colonización máxima y rápida de las bacterias del filtro. BioLoft conserva su forma durante mucho tiempo, es duradero y respetuoso con el medio ambiente. Gracias a su forma cuadrada, el Cube simplifica muchos montajes de filtros.



Carbon Performance
Es un carbón activado muy eficaz en forma de gránulos. Gracias a su óptima estructura porosa, absorbe sustancias orgánicas, así como olores y colorantes. La forma de pellets de alto rendimiento es ideal para la fijación a largo plazo de residuos de principios activos farmacéuticos. El carbón activo debe cambiarse periódicamente para mantener el efecto de absorción.



BioLoft
El material filtrante poroso BioLoft garantiza una filtración muy eficaz. La gran superficie con su estructura porosa permite una colonización máxima y rápida de las bacterias del filtro. BioLoft conserva su forma durante mucho tiempo, es duradero y respetuoso con el medio ambiente.



BioPearls
Las BioPerlas garantizan una filtración fina, incluso de las partículas de suciedad más pequeñas. Su forma redonda permite un buen aclarado del material para aprovechar al máximo la superficie. Las BioPearls conservan su forma durante mucho tiempo, son duraderas y respetuosas con el medio ambiente.

<div> Datos Técnicos <div>NUEVO</div> </div>					
Producto	Tamaño del envase	Superficie m²/l	Peso neto kg	Tamaño del granulado	Referencia
BioCliff 1 l	1 l	1250	0,40	5 - 15 mm	95352
BioLoft 1 l		1050	0,51	15 mm	95355
BioLoft Cube 1 l		525	0,42		95356
BioPearls 1 l			0,61		95357
BioLava 1 l	1 l	-	0,31	10 - 30 mm	95354
BioCore 1 l			0,84	10 mm	95348
Zeolith 1 l			0,83	2 - 5 mm	95349
Carbon 1 l			0,51		95350
Peat 1 l			0,48	2 - 7 mm	95351
Carbon Performance 1 l			0,65	5 - 10 mm	95353



Tecnología y accesorios para acuarios

Skimmer

64 CrystalSkim



Para obtener más información, visite:
www.oase.com/es/skimmer

CrystalSkim

Garantiza la limpieza de la superficie del acuario frente a la biopelícula, restos de plantas y otros residuos flotantes



+ INTERCAMBIO DE GASES OPTIMIZADO

Una capa gruesa de biopelícula dificulta el intercambio de gases, lo que puede mejorar significativamente con Crystal-Skim en beneficio de todos los habitantes de su acuario

+ DESPUÉS DE LA PODA

Una vez se hayan cortado las plantas, el skimmer recoge cómodamente incluso los trozos de plantas más pequeños que son difíciles de coger con la red

+ LIMPIEZA INNOVADORA DE LA SUPERFICIE

Nuestro skimmer libera rápida y eficazmente la superficie del acuario de "sustancias flotantes", como residuos de plantas y, por supuesto, de las molestas biopelículas

+ LARGOS INTERVALOS DE MANTENIMIENTO

El flotador garantiza una larga vida útil sin necesidad de volver a llenar el agua



+ REGULABLE

El potente motor se puede regular, lo que proporciona flexibilidad a la hora de mantener la superficie del agua limpia

+ COMPACTO Y DISCRETO

El diseño discreto, compacto y moderno del skimmer permite que se integre en el fondo de forma visual

+ SEGURIDAD ABSOLUTA

Una cesta recolectora integrada garantiza la seguridad de los habitantes del acuario, evitando que entren en el skimmer bajo ningún concepto. Puede retirarse de forma opcional




CrystalSkim 350 CrystalSkim 600



1. Sujeción firme:
Dos prácticos soportes de ventosa fijan el CrystalSkim de forma segura al cristal y, al mismo tiempo, permiten retirarlo rápidamente para su mantenimiento. El sistema de fijación es transparente y discreto.

2. Caudales variables:
El ajuste continuo del caudal de agua permite diferentes intensidades de caudal, que puede regular de forma intuitiva directamente en el anillo de flotación.



3. Menos recargas:
El anillo flotante se ajusta al nivel del agua para mayor seguridad y limpieza durante un largo periodo de tiempo.

4. Seguridad para las especies más pequeñas:
¿Tiene habitantes especialmente pequeños en su acuario? La rejilla protectora puede instalarse para proteger a las especies más pequeñas.

Datos Técnicos

Tensión nominal		230 V / 50 Hz
Longitud del cable eléctrico	m	2,00
Garantía	Años	3
Apto para agua dulce		Sí
Apto para agua salada		
Consumo de potencia	W	4,5

	Dimensiones (Ø x H)	Peso neto	Posible diferencia del nivel de agua	Litros por hora mínimos	Litros por hora máximos	Referencia
Producto	mm	kg		l/h	l/h	
CrystalSkim 350	36 x 116	0,24	2,5 cm	200	300	86942
CrystalSkim 600	49 x 170	0,38	3,5 cm	400	600	86943

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

Tecnología y accesorios para acuarios

Bombas de circulación

72 StreamMax Premium

74 Controlador de Bombas StreamMax

76 StreamMax Classic

Bombas para acuarios

78 OptiMax

Bombas oxigenadoras

80 OxyMax

68 OASE Control

70 Guía de selección



Para obtener más información, visite:
www.oase.com/es/acuarios-bombas

Conectar, desconectar y relajarse en cualquier lugar

Ya sea de vacaciones o en viaje de negocios, en el sofá o la tumbona del jardín: gestione y controle su tecnología de acuario desde la bomba hasta la iluminación con el inteligente sistema de OASE Control, cómodamente desde su smartphone. Obtenga información sobre el estado de sus dispositivos en cualquier momento y desde cualquier lugar mediante una notificación push, para poder reaccionar cuando sea necesario.

Disfrute de una nueva dimensión de comodidad. Hoy en día, un acuario es tanto un objeto de diseño moderno, como producto inteligente de alta tecnología. El sistema OASE Control, desarrollado por OASE le ofrece un sinfín de oportunidades para realizar una puesta en escena natural de su mundo subacuático dentro de su red doméstica. OASE Control no solo entusiasma a los acuariófilos experimentados (Expert Mode), sino también a aquellos que acaban de descubrir la fascinación del mundo subacuático (Easy Mode). El Aquarium Controller permite conectar el acuario, la iluminación, las bombas y la aplicación.

Descargue la aplicación gratuita OASE Control.



- 1. HighLine Premium LED
(> Ver la página 122)
- 2. StreamMax Premium
(> Ver la página 108)
- 3. Aquarium Controller
(> Ver la página 127)



Para obtener más información, visite:
www.oase.com/es/oase-control

Smart Home: control inteligente

Utilice nuestros conocimientos expertos como base para sus ideas y éxitos.



Control mediante la aplicación y funciones en la nube




- + **Directamente desde el jardín o cómodamente desde el sofá**
 - > La seguridad de que el acuario y los peces están bien controlados
 - > Cómodo control de todo el equipo del acuario en casa


- + **Márchese de vacaciones o de viaje sin preocuparse por nada**
 - > Mensajes de correo electrónico y notificaciones push en caso de problemas
 - > Representación y análisis de las funciones del producto (temperatura del agua, funciones de filtración, etc.)

Elegir nunca ha sido tan fácil

Las siguientes preguntas le ayudarán a elegir la bomba adecuada:



Productos	Bombas de circulación	
	StreamMax Premium 2000 – 5000	StreamMax Classic 2000 – 5000
Para acuarios de agua dulce y salada	Sí	Sí
	> A partir de la página 72	> A partir de la página 76



Bombas para acuarios		Bombas oxigenadoras
OptiMax 800 – 5000	OptiMax 300 – 500	OxyMax 100 – 400
Sí	Sí	Sí
> A partir de la página 78	> A partir de la página 79	> A partir de la página 80

StreamMax Premium

Siente la circulación



+ FLEXIBLE

Regulación horizontal y vertical

+ FIJACIÓN SEGURA

Un fuerte soporte magnético fija la bomba al acuario de manera segura



+ SILENCIOSA Y ECONÓMICA

Funcionamiento muy silencioso, de bajo consumo y no necesita mantenimiento

+ CÓMODA

Puede controlarse directamente a través del controlador para bombas o junto con el controlador de acuario OASE Control a través de la aplicación

+ COMPACTA

Se puede integrar de forma discreta y ahorrando espacio para obtener una visión limpia del mundo subacuático



StreamMax Premium 2000



StreamMax Premium 4000/5000

Accesorios

Descripción	Adecuado para	Referencia
Controlador de bomba StreamMax	Puede controlar las bombas de circulación mediante controlador de bombas y regularlas a distintos caudales.	33919
Protección de aspiración StreamMax	Protección de aspiración StreamMax para las bombas de circulación OASE de alta calidad: especialmente útil para proteger a los peces más pequeños del acuario. Para evitar que los peces entren en la bomba, puede colocar la protección de aspiración bloqueando la entrada. Visualmente discreta y de un material de gran calidad.	33986
Acuario Controller	El controlador del acuario tiene 5 entradas que permiten controlar hasta 5 dispositivos compatibles con OASE Control. Con accesorios adicionales, es posible gestionar incluso más de 5 focos. Simplemente intégralo en la red doméstica y ajuste las configuraciones según sus necesidades individuales mediante la aplicación OASE Control desde su tablet o smartphone. Además, podrá acceder al sistema mientras viaja al registrarse en OASE Cloud.	33885



- 1. Controlador de acuario:**
Seleccione fácilmente los perfiles de circulación preprogramados con el controlador o adáptelos según lo desee.

2. El controlador de bomba:
Todo bajo control: Se pueden seleccionar los perfiles de circulación preprogramados directamente en el controlador.
- 3. Protección para todo tipo de peces:**
El protector de aspiración es un accesorio opcional que ayuda a evitar que los peces entren en el interior de la bomba.

4. Completamente natural
El adaptador de circulación crea patrones de circulación anchos y estrechos, por lo que se pueden generar diferentes movimientos para agua dulce y salada

Datos Técnicos

Tensión nominal	12 V / AC
Longitud del cable eléctrico	m 3,00
Adecuado para	Controlador de bomba
Garantía (+ Ampliación garantía) *	Años 3 + 1
OASE Control-fähig	
Apto para agua dulce	Sí
Apto para agua salada	

Producto	Dimensiones (L x An x Al)	Diámetro de salida del caudal	Consumo de potencia	Peso neto	Litros por hora mínimos	Referencia
StreamMax Premium 2000	115 x 60 x 60	37	3,5	0,50	1200	33948
StreamMax Premium 4000	135 x 68 x 78	47	6	0,70	1800	33949
StreamMax Premium 5000			7,5		2600	33955

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

Controlador de bomba StreamMax



El contacto directo con la StreamMax Premium

+ AHORRO DE ESPACIO

Se oculta fácilmente en el mueble y puede apilarse junto con otros dispositivos de forma sistemática



+ ACCESIBLE A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN

La aplicación OASE Control le permite controlar el dispositivo fácilmente a través de la red doméstica o a distancia. Para poder utilizar las funciones OASE Control se requiere un controlador de acuarios

+ CÓMODO FUNCIONAMIENTO

Pueden regularse hasta dos bombas de circulación StreamMax Premium a través del controlador

+ ALIMENTACIÓN TRANQUILA

Las bombas ajustan el caudal de agua mínimo para el momento de la alimentación con solo pulsar un botón

+ PREPARADO PARA FUNCIONAR DIRECTAMENTE

Se pueden seleccionar perfiles de caudales preprogramados para el funcionamiento de las bombas desde el controlador

Accesorios

Descripción	Adecuado para	Referencia
StreamMax Premium 2000	La bomba StreamMax Premium puede controlarse directamente en la unidad a través del Pump Controller y ajustarse a las necesidades de los habitantes de su acuario. Por ejemplo, el ángulo de caudal puede ajustarse a la orientación deseada. El StreamMax Premium es energéticamente eficiente, de mantenimiento mínimo y de funcionamiento silencioso, para que usted pueda controlar su mundo acuático	
> Página 72		33948
StreamMax Premium 4000		
> Página 72		33949
StreamMax Premium 5000		33955
> Página 72		

Datos Técnicos

Producto	Controlador de bomba StreamMax	
Dimensiones (L x An x Al)	mm	194 x 124 x 60
Tensión nominal Fuente de alimentación		220 - 240 V / 50/60 Hz, 24 V / DC
Tensión nominal Control		24 V / DC, 12 V / AC
Consumo de potencia	W	
Cantidad de entradas de cable	uds.	2
Cantidad de salidas de cable	uds.	
Longitud del cable para dispositivo de 24 V (primario/secundario)	m	1,50 / 1,20
Peso neto	kg	0,95
Garantía (+ Ampliación garantía) *	Años	3 + 1
Apto para EAC		Sí
Longitud del cable de la fuente de alimentación	m	2,70
Referencia	33919	

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia



StreamMax Classic

Conectar y listo: crear diferentes movimientos del agua

+ COMPACTA

Se puede integrar de forma discreta y ahorrando espacio para obtener una visión nítida del mundo acuático

+ VERSÁTIL

Con el adaptador de corriente se pueden conseguir diferentes movimientos de agua naturales

+ INSTALACIÓN SEGURA

Las cuatro ventosas de alta calidad se fijan rápidamente y proporcionan a StreamMax Classic una fijación segura

+ ECONÓMICA Y SEGURA

Menos consumo con una potencia de bombeo máxima

+ REGULACIÓN GRADUAL

El caudal del agua puede adaptarse silenciosamente según las necesidades de los peces y las plantas

+ SILENCIOSO

Funciona de forma silenciosa y no necesita mantenimiento



StreamMax Classic 2000



StreamMax Classic 4000/5000

Accesorios


Descripción	Adecuado para	Referencia
Soporte magnético StreamMax	El soporte magnético mantiene firmemente nuestras bombas StreamMax en el borde del acuario. Fabricado con material de alta calidad, es el complemento perfecto para nuestra gama. Se mantiene de forma sencilla y combina perfectamente con nuestras bombas de circulación OASE. Para que usted se beneficie de la tecnología de su elegante acuario que sólo actúe en segundo plano: el soporte magnético StreamMax.	33985
Protección de aspiración StreamMax	Protección de aspiración StreamMax para las bombas de circulación OASE de alta calidad: especialmente útil para proteger a los peces más pequeños del acuario. Para evitar que los peces entren en la bomba, puede colocar la protección de aspiración bloqueando la entrada. Visualmente discreta y de un material de gran calidad.	33986



1



3



2



4

- 1. Completamente natural**
El adaptador de circulación crea patrones de circulación anchos y estrechos, por lo que se pueden generar diferentes movimientos para agua dulce y salada.
- 2. Soporte fijo:**
Cuatro ventosas de alta calidad de montaje rápido que aportan un óptimo soporte para el StreamMax Classic.

- 3. Accesorios opcionales:**
Soporte magnético para fijar el StreamMax Classic en el acuario. Sujeta la bomba de circulación de manera segura en el borde del acuario, siempre que el grosor del cristal no supere los 15 mm. Protección para todo tipo de peces: el protector de aspiración evita que los peces puedan entrar en el interior de la bomba.
- 4. Caudales variables:**
El ajuste continuo de la circulación del agua permite diferentes intensidades de circulación.

Datos Técnicos

Tensión nominal	230 V / 50 Hz
Longitud del cable eléctrico	m 2,00
Garantía	Años 3
Apto para EAC	No
Apto para agua dulce	Sí
Apto para agua salada	

Producto	Dimensiones (L x An x Al)	Diámetro de salida del caudal	Consumo de potencia	Peso neto	Litros por hora mínimos	Referencia
StreamMax Classic 2000	100 x 60 x 60	37	3,5	0,38	1500	33956
StreamMax Classic 4000	120 x 68 x 78	47	5	0,55	2400	33973
StreamMax Classic 5000			10	0,60	3600	33978

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

OptiMax 800 – 5000

Gran potencia fuera y dentro del agua

+ ROBUSTA Y DE BAJO CONSUMO

Máxima eficiencia energética: consumo más bajo con una mayor potencia

+ SEGURA

Extremadamente potente y segura en uso prolongado

+ REGULABLE

El caudal de agua se puede regular fácilmente

+ LUGAR DE INSTALACIÓN

Funcionamiento dentro o fuera del agua

+ FIJACIÓN EFICAZ

Incluye dos ventosas de alta calidad, para fijarse en el lugar deseado

+ EN MOVIMIENTO

Perfecto para una circulación de agua eficaz o para el control de un filtro para acuarios



Datos Técnicos

Tensión nominal		230 V / 50 Hz
Longitud del cable eléctrico	m	1,50
Garantía *	Años	3
Conexión del lado de aspiración		-
Conexión del lado de impulsión	mm	17
Apto para agua dulce		Sí
Apto para agua salada		
Tipo de instalación		Se puede instalar dentro y fuera del agua

Producto	Dimensiones (L x An x Al)	Consumo de potencia	Peso neto	Litros por hora máximos	Columna de agua máxima en metros	Referencia
OptiMax 800	77 x 52 x 80	7	0,32	800	1,00	42655
OptiMax 1000		12	0,37	1000	1,30	42656
OptiMax 2000		32	1,01	2000	2,40	42657
OptiMax 3000		55	1,23	2800		42658
OptiMax 4000	140 x 95 x 136	80		4400	3,00	42659
OptiMax 5000		82	1,22	5000		42660

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

OptiMax 300 – 500

Bombas pequeñas y potentes

+ COMPACTO

Las OptiMax 300 y 500 son especialmente fáciles de ocultar

+ EFICAZ

Capacidad de bombeo especialmente potente en un tamaño compacto

+ LUGAR DE INSTALACIÓN

Funcionamiento dentro y fuera del agua

+ FIJACIÓN EFICAZ

Incluye dos ventosas de alta calidad, para fijarse en el lugar deseado

+ FÁCILMENTE REGULABLE

El caudal de agua se puede regular fácilmente

+ EN MOVIMIENTO

Perfecto para una circulación de agua eficaz o para el control de un filtro para acuarios



Datos Técnicos

Dimensiones (L x An x Al)	mm	55 x 42 x 60
Tensión nominal		230 V / 50 Hz
Consumo de potencia	W	5
Longitud del cable eléctrico	m	1,50
Peso neto	kg	0,18
Garantía *	Años	3
Conexión del lado de aspiración	mm	13
Conexión del lado de impulsión	mm	-
Apto para agua dulce		Sí
Apto para agua salada		
Tipo de instalación		Sólo para instalación bajo el agua

Producto	Litros por hora máximos	Columna de agua máxima en metros	Referencia
OptiMax 300	300	0,60	42653
OptiMax 500	500	0,80	42654

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

OxyMax

Oxígeno para los habitantes del acuario y las plantas

+ REGULABLE

El patrón de burbujas puede regularse en la salida de aire

+ FLEXIBLE

Opciones de instalación tanto de pie como suspendida, no ocupa espacio y es fácil de ocultar

+ SILENCIOSO

Funcionamiento a bajos niveles de ruido



+ REGULACIÓN GRADUAL

La cantidad de salida de aire puede adaptarse fácilmente

+ FIABLE

Suministro permanente de oxígeno

+ RÁPIDA PUESTA EN MARCHA

Set completo para una conexión rápida, incluye manguera y salida de aire

Accesorios incluidos

Descripción	Adecuado para	Referencia
Manguera de 4/6 mm OxyMax	La manguera de los oxigenadores OxyMax 100 a 400 se puede sustituir individualmente. La manguera de 2 metros de longitud tiene un diámetro interior de 4 mm y un diámetro exterior de 6 mm.	44659
Difusor OxyMax	La salida de aire los oxigenadores OxyMax 100 a 400 se puede sustituir individualmente	44656



Datos Técnicos

Dimensiones (L x An x Al)	mm	150 x 90 x 70
Tensión nominal		230 V / 50 Hz
Longitud del cable eléctrico	m	1,60
Garantía *	Años	3
Conexión para mangueras ø (interior/exterior)		4 / 6 mm
Tipo de protección		IPX4
Apto para agua dulce		Sí
Apto para agua salada		

Producto	Consumo de potencia W	Peso neto kg	Litros por hora máximos l/h	Manguera (cantidad/longitud)	Referencia
OxyMax 100	3,5	0,66	100	1 uds. / 2 m	41848
OxyMax 200			200		41849
OxyMax 400	4	0,74	360	2 uds. / 2 m	41850

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia



Tecnología y accesorios para acuarios

Iluminación

- 86 MotionControl LED
- 87 MotionControl LED Set
- 88 HighLine Classic LED
- 89 HighLine Classic LED: Kit de iluminación
- 91 Aquarium Controller
- 92 Set de Control IR
- 94 Accesorios: controlador de acuarios

84 Consejos



Para obtener más información, visite:
www.oase.com/es/acuarios-iluminacion

Múltiples escenarios de iluminación con solo pulsar un botón

Una iluminación de acuarios perfectamente adaptada para el mundo acuático no solo es un atractivo visual, pues los habitantes de los acuarios se sienten mucho mejor con un espectro de luz adecuado para ellos.

La gama de iluminación y control de OASE ofrece una amplia gama de opciones para ajustar a la perfección los escenarios de iluminación para los peces, las plantas y el entorno.

Ya sea como equipamiento básico con luces LED de larga duración y transformador o, por ejemplo, en set de control IR y mando a distancia para seleccionar el color, la luminosidad y el escenario de iluminación, además de funciones de transcurso del día y tormenta, o por ejemplo a través de Aquarium Controller, para controlar por segmentos la iluminación de cuatro colores del acuario mediante WiFi.

Las posibilidades son múltiples y los productos son de larga duración, gracias a la tecnología de 12 V y a su bajo consumo.



Iluminación para los acuarios

Las posibilidades son múltiples y los productos son de larga duración, gracias a la tecnología de 12 V y a su bajo consumo.



Motion Control LED
Fiel a la naturaleza e inteligente, estas son las principales características del Motion Control LED. Con sus cuatro LED de colores, cubre un amplio espectro en las variaciones naturales y auténticas de los colores primarios: rojo, azul y blanco. Con posibilidad de ajustar los diversos tonos cómodamente con la aplicación OASE Control a través del Aquarium Controller.
(> A partir de la página 86)




HighLine Classic LED
El sistema HighLine Classic LED de OASE favorece el buen crecimiento de las plantas y un saludable equilibrio biológico.
Es la solución perfecta para iluminar los acuarios HighLine 125 de OASE y otros acuarios compatibles.
(> A partir de la página 88)



Aquarium Control
Realice un ajuste previo de los procesos de iluminación mediante la aplicación o contróleos de manera espontánea con el Aquarium Controller.
(> A partir de la página 91)



Set de control IR
Imprescindible para una iluminación personalizada en el acuario y una gestión cómoda. Con función de atenuación.
(> A partir de la página 92)



MotionControl LED



Iluminación puesta en escena

+ SEGURA Y CONSTANTE

Gracias a la moderna tecnología de flujo lumínico y la sofisticada gestión térmica, se mantiene la luminosidad durante casi toda su vida útil



+ ACCESORIOS DEL SISTEMA

El transformador OASE Control de 120 W está disponible por separado para su funcionamiento

+ TAN ÚNICO COMO LA NATURALEZA

Con el Aquarium Controller y el IR Control Set, disponibles opcionalmente

+ ILUMINACIÓN INSPIRADA EN LA NATURALEZA

Control individual del color y la intensidad de los diferentes segmentos

+ MÁXIMO BALANCE ENERGÉTICO

Gracias a la última generación de tecnología LED de bajo consumo

+ COLORES VIVOS

Colores intensos (cuatro colores LED: blanco neutro, blanco frío, azul real y rojo), que ofrecen un amplio espectro de colores

Datos Técnicos

Tipo de protección		IP68
Tensión nominal		24 V / DC
Garantía (+ Ampliación garantía) *	Años	3 + 1
Apto para EAC		Sí
Tipo de lámpara		High Power SMD LEDs
Dotación con LED		blanco (4000 K), blanco (6000 K), rojo, azul real
Longitud de ondas de la luz roja	nm	660
Flujo luminoso azul	nm	470
Ángulo del haz		120 grados
Apto para agua dulce		Sí
Apto para agua salada		No
Longitud del cable eléctrico	m	3,00

Producto		<div>● NUEVO</div> MotionControl LED 45	<div>● NUEVO</div> MotionControl LED 65	<div>● NUEVO</div> MotionControl LED 80	<div>● NUEVO</div> MotionControl LED 100	<div>● NUEVO</div> MotionControl LED 120
Consumo de potencia	W	30	47	67	83	105
Dimensiones (L x An x Al)	mm	440 x 100 x 15	640 x 100 x 15	830 x 100 x 15	1040 x 100 x 15	1330 x 100 x 15
Adaptador universal, longitud mín.	mm	410	610	800	1000	1300
Adaptador universal, longitud max.	mm	610	810	1000	1200	1500
Peso neto	kg	0,80	1,00	1,30	1,50	1,80
Adecuado para		HighLine 125, ScaperLine 60 Acuario, ScaperLine 60 Set	HighLine 300, ScaperLine 90 Acuario, ScaperLine 90 Set	HighLine 200, ScaperLine 100 Acuario, ScaperLine 100 Set	HighLine 300, HighLine divisor 300	HighLine 400, HighLine 600
Flujo luminoso encendido	lm	1020	1670	2370	2980	3760
Flujo luminoso blanco natural	lm	460	750	1080	1370	1800
Flujo luminoso blanco frío	lm	440	730	1040	1360	1820
Flujo luminoso rojo	lm	70	110	160	210	270
Flujo luminoso azul	lm	80	130	170	230	300
Referencia		96446	96447	96448	96449	96450

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia
†Esta lámpara cuenta con bombillas LED integradas. Las bombillas de la lámpara no se pueden sustituir.

MotionControl LED Sets



Iluminar con la luz adecuada





+ LA ILUMINACIÓN ADECUADA PARA CADA SITUACIÓN

En modo Malawi, Amazonas, diurno o nocturno, los LED MotionControl permiten configurar de forma segura el escenario de iluminación deseado con los accesorios opcionales (control de IR o controlador de acuario)



+ TAMBIÉN DISPONIBLE COMO SET

Si busca conseguir la perfección, también tiene a su disposición todas las conexiones necesarias en un set



Producto		<div>● NUEVO</div> MotionControl LED Set 45	<div>● NUEVO</div> MotionControl LED Set 65	<div>● NUEVO</div> MotionControl LED Set 80	<div>● NUEVO</div> MotionControl LED Set 100	<div>● NUEVO</div> MotionControl LED Set 120
Consumo de potencia Set	W	180	214	374	406	450
Adecuado para		ScaperLine 60 Acuario, ScaperLine 60 Set	HighLine White-glass 175, ScaperLine 90 Acuario, ScaperLine 90 Set	HighLine White-glass 200, ScaperLine 100 Acuario, ScaperLine 100 Set	HighLine divisor Whiteglass 300, HighLine White-glass 300	HighLine White-glass 400, HighLine Whiteglass 600
Referencia		77229	77230	77231	77232	77233

†Esta lámpara cuenta con bombillas LED integradas. Las bombillas de la lámpara no se pueden sustituir.

HighLine Classic LED

Iluminar con la luz adecuada

+ AMBIENTE NATURAL

Cuenta con un espectro de luz diurna perfectamente adaptado para animales y plantas con reproducción del color

+ EXCELENTE ILUMINACIÓN

Un espectro de colores para la simulación de luz solar natural, crea las mejores condiciones para un crecimiento saludable de las plantas (6500 Kelvin)

+ PRÁCTICA

Conexión y desconexión a través de un interruptor en el cable

+ DURADERA Y SEGURA


De excelente calidad: 100 % resistente al agua (IP68) para proteger su tecnología y al usuario

Accesorios

Descripción	Detalles del producto	Referencia
Adaptador T5/ T8	Adaptador universal para iluminación LED T5 y T8	
	Para la integración de la iluminación Classic LED en cubiertas con tecnología de iluminación fluorescente	
	Compatible con todas las LED comunes	

Datos Técnicos

Clase de eficiencia energética de la lámpara ¹	E
Tipo de protección	IP68
Tensión nominal	220 - 240230 V / 50/60 Hz
Longitud del cable eléctrico	m 1,80
Garantía [*]	Años 2
Tipo de lámpara	LED
Color de luz	Blanco de luz diurna
Color de temperatura	K 6500
Ángulo del haz	60 grados



Producto	HighLine Classic Luz diurna LED 40	HighLine Classic Luz diurna LED 60	HighLine Classic Luz diurna LED 70	HighLine Classic Luz diurna LED 100	HighLine Classic Luz diurna LED 120
Consumo de energía ponderado por cada bombilla	kWh/1000h 8	12	16	18	28
Dimensiones (Ø x H)	mm 24 x 400	24 x 600	24 x 700	24 x 1015	24 x 1200
Peso neto	kg 0,30	0,40	0,60	0,70	
Adecuado para	HighLine 125, HighLine Whiteglass 125	HighLine 175, HighLine Whiteglas 175	HighLine 200, HighLine Whiteglas 200	HighLine 300, HighLine Whiteglas 300	HighLine 400, HighLine Whiteglas 400
Cantidad de LED	uds. 42		45		90
Flujo luminoso	lm 900	1300	1650	1820	2950
Referencia	70181	70183	48254	48255	48256

^{*}Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia
¹Esta lámpara cuenta con bombillas LED integradas. Las bombillas de la lámpara no se pueden sustituir.

HighLine Classic LED: kit de iluminación

Iluminación perfecta en escena

+ ILUMINACIÓN ÓPTIMA

Espectro completo de luz solar para el buen crecimiento de las plantas

+ REPRODUCCIÓN NATURAL DE LOS COLORES

Espectro de luz diurna adaptado para animales y plantas

+ SEGURO Y DURADERO

Los LED están montados de forma segura y 100 % impermeable (IP68) en el tubo de cristal

+ PRÁCTICA

Conexión/desconexión mediante el interruptor en el cable

Datos Técnicos

Tipo de protección	IP68
Tensión nominal	-
Longitud del cable eléctrico	m
Garantía [*]	Años 2
Tipo de lámpara	LED
Color de luz	Blanco de luz diurna
Color de temperatura	K 6500
Ángulo del haz	60 grados
Apto para agua dulce	Sí
Apto para agua salada	No

Producto	Kit iluminación HighLine 125 Classic LED	Kit iluminación HighLine 175 Classic LED	Kit iluminación HighLine 200 Classic LED	Kit iluminación HighLine 300 Classic LED	Kit iluminación HighLine 400 Classic LED
Consumo de potencia Set	W 16	24	32	36	56
Clase de eficiencia energética de la lámpara ¹	E				
Consumo de energía ponderado por cada bombilla	kWh/1000h 8	12	16	18	28
Dimensiones (Ø x H)	mm 24 x 400	24 x 600	24 x 700	24 x 1015	24 x 1200
Peso neto	kg 1,30	1,70	2,00	2,50	2,90
Adecuado para	HighLine 125	HighLine 175	HighLine 200	HighLine 300	HighLine 400
Cantidad de LED	uds. 42		45		90
Flujo luminoso	lm 900	1300	1650	1820	2950
Flujo luminoso encendido	lm 1800	2600	3300	3640	5900
Referencia	70244	70245	70246	70247	70248

^{*}Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia
¹Esta lámpara cuenta con bombillas LED integradas. Las bombillas de la lámpara no se pueden sustituir.

Accesorios: MotionControl LED

Datos Técnicos

Producto	Adaptador corriente LED HighLine Premium
Adecuado para	Todos los LED MotionControl, Todos los LED HighLine Premium
Descripción	Para el manejo de varios MotionControl LED desde un controlador de acuarios o un set de control de IR. Si se sobrepasa el consumo de potencia de 120 W del dispositivo conectado, se necesita un adaptador Power para conectar un segundo transformador OASE Control Aquarium de 120 W.
Referencia	33898



Datos Técnicos

Producto	HighLine Premium LED Adaptador oscilante	Cable suspensión HighLine Premium LED
Adecuado para	Todos los LED MotionControl, Todos los LED HighLine Premium	
Descripción	Para la instalación del HighLine Premium LED en acuarios abiertos. Incluye un guiado de cables.	El set consiste en un cable de alambre y un adaptador para un montaje en techo seguro del MotionControl LED. El adaptador se fija directamente al adaptador universal incluido en el volumen de suministro.
Referencia	33917	33918



Controlador de acuario



Todo bajo control

+ SISTEMA INTELIGENTE

Conexión sencilla con la red y fácil control de los dispositivos mediante la aplicación gratuita a través de una tablet o smartphone.

+ REQUISITOS DEL SISTEMA

Para utilizar la aplicación, se requiere iOS 12.5 (Apple) o Android 9, o versiones posteriores.

+ OASE CLOUD

Accesible desde cualquier parte del mundo a través de la nube gratuita de OASE.



+ CINCO DISPOSITIVOS, UN ÚNICO CONTROL

Tecnología de conexión inteligente con hasta cinco dispositivos OASE Control; pueden conectarse otros dispositivos, mediante un adaptador Y.

+ COMPACTO PERO POTENTE

El sistema modular con diferentes funciones es perfecto para el mueble de los acuarios OASE.



Accesorios del sistema

Descripción	Adecuado para	Referencia
OASE Control Acuario transform. 120 W	Accesorios esenciales para el controlador de acuario. EAC mediante aplicación y para el set de control IR mediante mando a distancia. Conexión directa y fácil al HighLine Premium LED. Compacto y rápido de conectar a cualquier dispositivo. Siempre se debe tener en cuenta la capacidad máxima de alimentación de cada transformador de nuestro HighLine Premium LED o de las bombas de circulación StreamMax.	33888



Datos Técnicos

	Dimensiones (L x An x Al)	Tensión nominal	Consumo de potencia	Cantidad de entradas de cable	Cantidad de salidas de cable	Referencia
Producto	mm		W	uds.	uds.	
Controlador de acuario	194 x 124 x 60	24 V / DC	2	1	5	33885

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

OASE LIVING WATER

IR Control Set

Múltiples escenarios de iluminación con sólo pulsar un botón

+ FIJACIÓN DISCRETA

El módulo receptor puede fijarse fácilmente en la pared exterior del mueble

+ PEQUEÑO PERO EFICAZ

Programas de iluminación llamativos controlados de forma discreta

+ CONTROL PRÁCTICO

Se pueden regular hasta seis MotionControl LED al mismo tiempo

+ ASÍ DE FÁCIL

Selección de color, luminosidad y escenario de iluminación sin esfuerzo a través de un mando a distancia

+ Efecto tormenta

Simula un expresivo efecto de tormenta con destellos

+ Personalizable

Adaptación individual de los escenarios diurnos: establezca su propia hora de inicio y programación diarias. Gestión del efecto tormenta o atenuación de luz presionando un botón



1. Incluye:

Receptor infrarrojos, mando a distancia y adaptador Y para conectar dos iluminaciones LED. Accesorios necesarios: Transformador EAC y adaptador de corriente según necesidad.

2. Diferentes colores de luz:

Escoja entre tres diferentes colores de luz diurna (blanco cálido, blanco neutro y blanco frío) y dos colores de luz de la luna.

3. Programas diurnos:

Elija entre los cuatro programas de día: Acuario sociedad, Amazonas, Malawi y paisajismo acuático, con o sin luz de la luna.

Datos Técnicos

Producto	IR Control Set	
Dimensiones (L x An x Al)	mm	97 x 45 x 23
Tensión nominal		24 V / DC
Consumo de potencia	W	0,5
Cantidad de entradas de cable	uds.	1
Cantidad de salidas de cable	uds.	2
Longitud del cable para dispositivo de 24 V (primario/secundario)	m	0,30 / 1,00
Adecuado para	Todos los LED MotionControl, Todos los LED HighLine Premium	
Peso neto	kg	0,37
Garantía (+ Ampliación garantía) *	Años	3 + 1
Longitud del cable de la fuente de alimentación	m	1,30
Referencia	33886	

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

Accesorios: controlador de acuario



Conectado a través de la aplicación y la nube

Datos Técnicos

Producto	OASE Control Acuario transform. 120 W	
Dimensiones (L x An x Al)	mm	150 x 75 x 25
Tensión nominal (primario, secundario)		220 - 240 V / 50/60 Hz, 24 V / DC
Consumo de potencia	W	120
Cantidad de entradas de cable	uds.	1
Cantidad de salidas de cable	uds.	1
Longitud del cable para dispositivo de 24 V (primario/ secundario)	m	1,50 / 1,20
Peso neto	kg	0,75
Garantía (+ Ampliación garantía) *	Años	3 + 1
Longitud del cable 24 V prim./sec.	m	2,70
Descripción	Accesorios esenciales para el controlador de acuarios EAC mediante aplicación y para el set de control IR mediante el mando a distancia Conexión directa y fácil al HighLine Premium LED Compacto y rápido de conectar a cualquier dispositivo Siempre se debe tener en cuenta la capacidad máxima de alimentación de cada transformador de nuestro HighLine Premium LED o de las bombas de circulación StreamMax	
Referencia	33888	

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia



Datos Técnicos

Producto	OASE Control Acuario Adaptador Y	
Longitud del cable eléctrico	m	0,20
Cantidad de entradas de cable	uds.	1
Cantidad de salidas de cable	uds.	2
Tensión nominal		24 V / DC
Adecuado para		Dispositivos EAC
Peso neto	kg	0,18
Garantía (+ Ampliación garantía) *	Años	3 + 1
Descripción	Para el funcionamiento de varios productos EAC en una salida del controlador para acuarios EAC También es adecuado para el funcionamiento directo de 2 HighLine Premium LED en un transformador EAC de 120 W (se debe tener en cuenta la capacidad máx. de alimentación del transformador)	
Referencia	33897	

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia



Tecnología y accesorios para acuarios

Accesorios para los acuarios

- 98 HeatUp
- 100 HeatUp Basis
- 101 HeatControl

Sistema para cambios de agua

- 102 Aqua In-Out

Declorador

- 103 Declorador

Limpieza

- 104 Accesorios de limpieza

Decoración

- 106 BaseSoil
- 107 Sustratos ScaperLine
- 109 Paredes traseras
- 111 Piedras y troncos

Alimentadores

- 112 FishGuard

- 99 Consejos

- 108 Paredes traseras: Paso a paso



Para obtener más información, visite:
www.oase.com/es/acuarios-accesorios

HeatUp

Temperatura constante y precisa

+ PRECISO

El sistema de control patentado permite un ajuste preciso de la temperatura (+/-3 °C)

+ SENSIBLE

Temperatura uniforme gracias a la tecnología bimetal patentada

+ LUGAR DE INSTALACIÓN

Perfecto para el funcionamiento sumergido



+ CRISTAL DE CUARZO

Nuevo en nuestra gama y especialmente resistente a temperaturas altas

+ REGULABLE

Indicador de funcionamiento a través de la luz de control

+ INSTALACIÓN SENCILLA

Incluye soporte

+ RESISTENTE

Fabricación de alta calidad, para un funcionamiento continuo

Datos Técnicos

Tensión nominal		230 V / 50 Hz
Longitud del cable eléctrico	m	1,50
Garantía *	Años	3
Apto para agua dulce		Sí
Apto para agua salada		

Producto	Dimensiones (Ø x H)	Consumo de potencia		Referencia
		W	Peso neto kg	
HeatUp 25	23 x 205	25	0,20	42698
HeatUp 50		50		42699
HeatUp 75		75	0,22	42701
HeatUp 100	23 x 245	100		42703
HeatUp 150		150	0,25	42705
HeatUp 200		200		42708
HeatUp 250	23 x 315	250	0,28	42712
HeatUp 300		300		42713
HeatUp 400		400	0,33	77107

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

**Patente otorgada en Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y EE. UU.



¿Qué necesitan los animales y las plantas para ser felices?

- 1. Los dispositivos de preclarificación UVC** garantizan un agua limpia y sin gérmenes en el acuario mediante radiación UV, ideal para prevenir las enfermedades de los habitantes del acuario. Sin embargo, usar un dispositivo de preclarificación UVC ClearTronic también merece la pena por motivos visuales: de estética: las algas y enturbiamientos de forma eficaz, por lo que se obtiene una visión clara del maravilloso mundo acuático.
- 2. Los calentadores para acuarios** garantizan una temperatura uniforme del agua, de modo que sus habitantes se sientan siempre cómodos y gocen de la mejor salud. Sin embargo, también las plantas más exigentes se desarrollan mejor con el calentador HeatUp Basis, ya que las raíces obtienen el suministro óptimo de nutrientes.
- 3. Los alimentadores automáticos** proporcionan un suministro regular de alimentos a los habitantes del acuario, aunque usted este fuera de casa: con hasta doce cargas diarias, el alimentador automático FishGuard alimenta a sus peces y protege el alimento de la humedad.
- 4. Sencillos cambios de agua:** Una de las a menudo molestas obligaciones de un propietario de acuario es el cambio de agua: con el Aqua In-Out Set de OASE se ahorrará la mitad del trabajo. Ya no necesita cargar con pesados cubos, ya que la potente bomba transporta el agua sucia directamente al desagüe a través de un tubo de 10 metros de longitud y vuelve a introducir agua fresca en el acuario.
- 5. Accesorios de limpieza:** Para la mayoría de los propietarios de acuarios, la rutina del mantenimiento y limpieza consiste en: podar las plantas de acuario, limpiar los cristales y realizar el mantenimiento de las mangueras. OASE dispone de los accesorios adecuados para todas las pequeñas tareas relacionadas con el maravilloso mundo del agua.

HeatUp Basis

Para las plantas más exigentes del acuario

 BUEN SUMINISTRO

Favorece la circulación natural
del agua y las plantas reciben
un perfecto suministro de
nutrientes

PREMIUM

Perfecto para acuarios, terrarios y paludarios exigentes

 TODO INCLUIDO

Set completo de fuente de alimentación de 12 V, ventosas y pinzas de fijación

+ FLEXIBLE

Longitud total del cable
de 3,6 m con 1 m de
cable frío

OPCIONAL

HeatControl con control de temperatura automático

Tecnología de 12 V y cable de
silicona de gran calidad

+ **PLUG-AND-PLAY**

Fácil instalación

Datos Técnicos

Longitud del cable total	m	3,6
Longitud del cable frío	m	1,0
Tensión nominal (primario, secundario)		230 V / 50/60 Hz, 12 V / AC
Peso neto	kg	0,70
Garantía ´	Años	3
Apto para agua dulce		Sí
Apto para agua salada		No

	Consumo de potencia	Referencia
Producto	W	
HeatUp Basis 10 W	10	42715
HeatUp Basis 15 W	15	42716
HeatUp Basis 20 W	20	42718

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

HeatControl

Pleno control: La temperatura perfecta

 POLIFACÉTICO

Conexión posible con cualquier elemento calentador hasta 600 W, p. ej., con HeatUp o HeatUp Basis

+ **CONSTANTE**

El sensor de temperatura de 2 m permite que la medición sea precisa y constante

+ FIJACIÓN FLEXIBLE

Se puede colocar sobre la tapa o en la pared del acuario



FÁCIL LECTURA

La gran pantalla LED muestra la temperatura con bastante visibilidad

Termómetro externo para controlar la temperatura

Datos Técnicos

	Dimensiones (L x An x Al)	Tensión nominal	Consumo de potencia	Longitud del cable eléctrico	Peso neto	Referencia
Producto	mm		W	m	kg	
HeatControl	72 x 50 x 97	230 V / 50 Hz	5	2,00	0,43	42723

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

Sistema para cambios de agua

¿Cambiar el agua? ¡Ningún problema!

+ SENCILLOS CAMBIOS DE AGUA
Cambios de agua rápidos y sencillos para el cuidado de su acuario

+ AGUA DULCE O SALADA
Adecuado tanto para acuarios de agua dulce y salada

+ PRÁCTICO
Cambio de agua sin tener que cargar con cubos pesados

+ INCLUIDO
Esta bomba segura y eficaz transporta el agua sucia fuera del acuario y lo llena con agua fresca



+ SEGURO
Protege a los animales de daños con una protección antiaspiración con apertura regulable

+ COMPLETO
Manguera de 10 m y fijación de manguera incluidas

Datos Técnicos

Producto		Aqua In-Out Set 800
Tensión nominal		230 V / 50 Hz
Consumo de potencia	W	7
Longitud del cable eléctrico	m	1,50
Peso neto	kg	1,77
Garantía *	Años	3
Litros por hora máximos	l/h	800
Columna de agua máxima en metros	m	1,00
Manguera (cantidad/longitud)		1 uds. / 10 m
Conexión para mangueras ø (interior/ exterior)		16 / 22 mm
Tipo de instalación		Se puede instalar dentro y fuera del agua
Apto para agua dulce		Sí
Apto para agua salada		Sí
Referencia		42722

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

Declorador

Agua corriente limpia, para peces y plantas

+ SEGURO
Asegura la vida de los habitantes de su acuario en caso de una cloración temporal

+ APLICACIÓN SENCILLA
Incluye conector rápido de 3/4"



+ CARBÓN ACTIVO DE ALTO RENDIMIENTO
Se incluye carbón activo de alta calidad

+ ATRAPAR CLORO Y METALES PESADOS
Llenado del acuario de manera cómoda y segura

+ EFICIENTE
Perfecto para el tratamiento de 200 000 l de agua corriente

Datos Técnicos

Producto		Declorador
Dimensiones (L x An x Al)	mm	505 x 80 x 80
Peso neto	kg	1,30
Presión mín.	bar	0,5
Presión de funcionamiento máx.	bar	6
Litros por hora máximos	l/h	500
Conexión		2 x 19 mm / 3/4"
Tipo de instalación		Sólo para instalación en seco
Volumen del filtro	l	200.000
Referencia		48790

Accesorios de limpieza

Datos Técnicos

Producto	Referencia	
Limpiacristales magnético 5 mm	43954	
Limpiacristales magnético 10 mm	43955	

Datos Técnicos

Producto	Longitud mm	Peso neto kg	Referencia	
Limpiacristales para acuario	290	0,15	43956	
Repuesto cabezales limpiacristales	-	0,01	44712	

Datos Técnicos

Producto	Longitud mm	Peso neto kg	Adecuado para	Referencia	
Limpiador de Grava E	480	0,39	El Limpiador de Grava E para la limpieza del fondo de los acuarios medianos y grandes puede ampliarse de forma gradual. La campana extralarga tiene un accesorio triangular para limpiar eficazmente grandes superficies. Una rejilla protectora evita que los habitantes del acuario sean succionados y protege la manguera de 2 m de longitud de los atascos. Con la llave de paso se puede regular el caudal de forma continua y ajustar con flexibilidad la potencia de aspiración de la campana.	88041	
Limpiador de Grava R	-	0,44	El Limpiador de Grava R para la limpieza del fondo de los acuarios más pequeños se puede ampliar. El accesorio redondo con extensión es perfecto para los espacios intermedios. Una rejilla protectora evita que los habitantes del acuario sean aspirados y protege la manguera de 2 m de longitud de los atascos. Con la llave de paso se puede regular el caudal de forma continua y ajustar con flexibilidad la potencia de aspiración de la campana.	88039	

Datos Técnicos

Producto	Longitud mm	Peso neto kg	Referencia	
Pinzas para plantas	255	0,09	70471	
Tijeras para plantas	165	0,04	70472	

Accesorios de limpieza

Datos Técnicos

Producto	Dimensiones (L x An x Al) mm	Peso neto kg	Referencia	
Termómetro digital	60 x 18 x 48	0,03	43957	

Datos Técnicos

Producto	Medidas cepillo (L x D) mm	Longitud mm	Peso neto kg	Referencia	
Cepillo en espiral	50 x 30	1500	0,06	43964	

Datos Técnicos

Producto	Dimensiones (L x B) mm	Longitud del mango máx. cm	Peso neto kg	Apertura de malla mm	Referencia		
Red para peces 8 cm	80 x 65	21	0,04		43958		
Red para peces 10 cm	105 x 90	24	0,05		43959		
Red para peces 15 cm	160 x 130	32	0,09	0,9 mm	43960		
Red para peces 20 cm	210 x 160	33	0,10		43961		
Red telescópica negra redonda					91533		NUEVO
Red telescópica negra cuadrada					91534		NUEVO
Red telescópica blanca redonda	221 x 73	42	0,02	0,2	95358		NUEVO
Red telescópica blanca cuadrada					95359		NUEVO

BaseSoil

La base perfecta para su acuario: para un aspecto atractivo y un crecimiento óptimo de las plantas

SOSTENIBLE

Combinación óptima de nutrientes en sustratos naturales para un crecimiento saludable de las plantas

CON BUENA OXIGENACIÓN

Proporciona una óptima oxigenación a las raíces de las plantas

OPTIMIZA LA FORMACIÓN DE RAÍCES

Garantiza un enraizamiento saludable en el acuario.

USO SENCILLO

No necesita limpieza ni aclarado previos

UNA BUENA BASE

La base perfecta para las plantas al instalar el acuario

Datos Técnicos

Producto	Peso neto	Color	Granulación	Referencia
	kg		mm	
BaseSoil 3,5 l	3,50	gris	-	95502
BaseSoil 10,0 l	10,00			95503

Sustratos ScaperLine

La base perfecta para su Aquascape, que proporciona un aspecto agradable y permite un mejor crecimiento de las plantas

SUELO ACTIVO

El suelo activo influye en los parámetros del agua y los ajusta en un rango de pH favorable para la gran mayoría de las plantas de acuario. Los valores pueden variar en función del mantenimiento que deba recibir cada especie de peces

BUENA ESTABILIDAD

El granulado está hecho de un material estable con una alta resistencia

DEPÓSITO DE NUTRIENTES

El sustrato puede absorber y liberar nutrientes del agua. Además, el efecto amortiguador es perfecto para un buen crecimiento de las plantas.

TAMAÑO DEL GRANULADO DE EFECTO NATURAL

El granulado de nuestro suelo ScaperLine es perfecto para paisajes pequeños, medianos e incluso grandes, y proporciona un soporte adecuado para las raíces de las plantas

COLORES CLÁSICOS

Los colores de los sustratos ScaperLine para Aquascaping de OASE están disponibles en los clásicos negro y marrón, para conseguir también efectos de color atractivos en el fondo del acuario



NO DEBE LAVARSE

No es necesario lavar el sustrato activo antes de utilizarlo en el paisaje. Debe verse en seco en el acuario y modelarse sin enturbiar el agua.



Datos Técnicos

Producto	Peso neto	Color	Granulación	Referencia
	kg		mm	
ScaperLine Soil 3 l Marrón	2,78	Marrón	1,5 - 3	88043
ScaperLine Soil 3 l Negro		Negro		88046
ScaperLine Soil 9 l Marrón	8,57	Marrón		88048
ScaperLine Soil 9 l Negro		Negro		88045
ScaperLine Soil Pequeño 3 l Marrón	2,70	Marrón	1 - 1,5	93001
ScaperLine Soil Pequeño 3 l Negro		Negro		92998
ScaperLine Soil Pequeño 9 l Marrón	8,10	Marrón		93002
ScaperLine Soil Pequeño 9 l Negro		Negro		93000

En solo 9 pasos

Paredes traseras flexibles

> Paso 1



> Paso 2



> Paso 3



> Paso 4



> Paso 5



> Paso 6



> Paso 7




> Paso 8



> Paso 9




> Final



Paredes traseras

La columna vertebral de un acuario



- + EXTREMADAMENTE FLEXIBLE**
Instalable de forma rápida en cualquier acuario
- + USO SENCILLO**
Las paredes traseras se adaptan al tamaño deseado sin esfuerzo
- + UN EFECTO 3D**
La pared trasera se puede decorar fácilmente con nuestras imitaciones de piedra

Datos Técnicos

	Dimensiones (L x An x Al)	Peso neto	Apto para agua dulce	Apto para agua salada	Referencia
Producto	mm	kg			
Flex paisaje de fondo de pizarra S	700 x 500 x 2	0,64			70761
Flex paisaje de fondo de pizarra M	1000 x 500 x 2	0,83			70762
Flex paisaje de fondo de pizarra L	1200 x 600 x 2	1,30			70763
Flex paisaje de fondo de pizarra XL	1600 x 600 x 2	1,94			33988
Flex paisaje de fondo arenisca S	700 x 500 x 2	0,63	Sí	Sí	70758
Flex paisaje de fondo arenisca M	1000 x 500 x 2	0,70			70759
Flex paisaje de fondo arenisca L	1200 x 600 x 2	1,33			70760
Flex paisaje de fondo arenisca XL	1600 x 600 x 2	1,77			33989



Piedras y troncos

Elementos decorativos para acuarios con estilo



Datos Técnicos

Producto	Dimensiones (L x An x Al) mm	Peso neto kg	Apto para agua dulce	Apto para agua salada	Referencia
1 Piedra de pizarra en capas B	440 x 250 x 130	1,42	Sí	Sí	34026
2 Piedra de pizarra en capas C	360 x 280 x 150	1,26			34027
3 Piedra de arenisca A	470 x 250 x 100	1,78			34022
4 Piedra de arenisca B	440 x 250 x 130	1,65			34023
5 Piedra de arenisca C	360 x 280 x 150	1,20			34024
6 Ramas de río L	342 x 248 x 505	1,32			34029
7 Pegamento de decoración 115 g	200 x 30 x 30	0,11			70243
8 Adhesivo para fondos traseros 75 g	145 x 40 x 30	0,08			71147

FishGuard

Alimentación las 24 horas

+ AGUA DULCE Y SALADA

Perfecto para acuarios de agua dulce y salada, así como para terrarios

+ PERFECTAMENTE PROTEGIDO

Un sofisticado mecanismo resistente al agua protege al alimentador de la humedad

+ FIJACIÓN FLEXIBLE

Soporte para fijación en la pared del acuario. Para acuarios o terrarios abiertos



+ PROGRAMABLE CON HASTA 12 TOMAS DE ALIMENTO

Perfecto para acuarios grandes y con muchos peces: Posibilidad de programar hasta cuatro suministros de alimento al día [con un máximo de tres dosis]

+ SENCILLO


La programación es especialmente sencilla gracias a la pantalla LCD fácil de leer

+ FIABLE

Funcionamiento con pilas o fuente de alimentación disponible como accesorio. Si se produce un corte del suministro eléctrico, se garantiza que el suministro de energía cambie a una alimentación por pilas.

Accesorios

Descripción	Detalles del producto	Referencia
Transformador FishGuard	El transformador para el alimentador automático FishGuard, asegura que los habitantes del acuario reciban los alimentos de manera segura. En caso de un corte eléctrico, se garantiza un cambio sin interrupciones al funcionamiento por pilas.	45052
Soporte FishGuard	El soporte FishGuard es un complemento opcional del alimentador automático. En acuarios o terrarios abiertos, el alimentador puede fijarse fácilmente a la pared exterior.	45053



Datos Técnicos

Producto	FishGuard
Batería (no incluida en el suministro)	4 x 1,5 V AA
Peso neto	kg 0,26
Garantía	Años 3
Adecuado para un contenido de comida de hasta máx.	cm³ 125
Apto para agua dulce	Sí
Apto para agua salada	Sí
Referencia	42720

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantia

NUEVO

Alimento para peces

Alimento para peces ORGANIX

- 120 Alimento básico ORGANIX
 - 122 Alimento energético ORGANIX
 - 124 Alimento para cíclidos ORGANIX
 - 125 Alimento para siluros ORGANIX
 - 126 Alimento vegetal ORGANIX
 - 129 ORGANIX Pleco
 - 130 Alimento para crías ORGANIX
 - 132 Snacks ORGANIX
 - 135 ORGANIX Discus Special Granulate
-
- 116 Sostenibilidad
 - 118 Guía de selección

Todos nuestros alimentos para especies carnívoras y omnívoras están certificados como sostenibles MSC.



MSC-C-60260

Procedente de una pesquería sostenible certificada MSC. www.msc.org/es




Para obtener más información, visite:
www.oase.com/es/organix

ORGANIX: The natural choice

La nueva generación de alimentos sostenibles para peces

Los verdaderos acuaristas sólo quieren lo mejor para sus peces. Y saben que todo empieza con el alimento adecuado. Pero, ¿qué distingue a un buen alimento para peces de uno realmente excelente? ¿Ingredientes de alta calidad? ¿Recetas equilibradas? ¿Suministro sostenible de los ingredientes?

Nuestra respuesta: el kit completo:



En cercanía con la naturaleza

Ingredientes seleccionados: siguiendo el ejemplo de la naturaleza


Cada pez es diferente. Por eso, la dieta ORGANIX no sólo se basa en la alimentación individual de los distintos habitantes del acuario, sino también en sus necesidades físicas y su comportamiento natatorio. Ya sea 100% vegetal o con un alto requerimiento de proteína animal, ya sean cíclidos o gambas, ya sean gránulos o copos - el menú ORGANIX no deja nada que desear. Los ingredientes seleccionados, como fuentes de proteínas de alta calidad, hojas de almendro marino recogidas a mano y aceites, se combinan de forma adecuada para cada especie. ¿Aditivos o rellenos? No los ponemos en el envase.. Cuatro algas poderosas, Spriulina, Kelp, el alga Chlorella y el alga Schizochytrium son fuentes naturales de prebióticos. Y todos los componentes animales son exclusivamente de origen acuático, al igual que el suministro natural de alimentos.



Sostenible

El alimento para peces de acuario procede de la pesca sostenible certificada por el MSC



Todos queremos conservar los recursos, proteger las especies y preservar los hábitats naturales. Al comprar productos, tenemos la oportunidad de ejercer una influencia directa, siempre que exista una alternativa sostenible. ORGANIX es esta alternativa. Todos los ingredientes acuáticos proceden de pesquerías sostenibles y respetuosas con la medio ambiente, como demuestra el Certificación MSC.



Gran variedad

Más opciones

Porque el camino al corazón de un animal pasa por su estómago, el menú ORGANIX ofrece una nutrición de alta calidad en 9 sabrosas variedades y una amplia gama de sabores que también pueden combinarse. ORGANIX satisface las preferencias específicas de cada especie, independientemente de los hábitos alimentarios y la forma de la boca de los habitantes del acuario o de las zonas de nado que prefieran. Toda la gama ORGANIX se centra especialmente en los gránulos, que proporcionan una mejor protección para ingredientes importantes como las vitaminas gracias a su comportamiento de hinchamiento más estable. Para asegurar que los habitantes del acuario de diferentes tamaños estén igualmente bien abastecidos, siempre hay diferentes variantes de tamaño en un envase de granulado ORGANIX.



Todos nuestros alimentos para especies carnívoras y omnívoras están certificados como sostenibles por MSC.



MSC-C-60260

Procedente de una pesquería sostenible certificada por MSC. www.msc.org/es

Certificación MSC

Pesca respetuosa con el medio ambiente

La organización internacional independiente y sin ánimo de lucro MSC (Consejo de Administración Marina) se ha comprometido a proteger los océanos y las poblaciones de peces. Las pesquerías sostenibles pueden someterse a un proceso de certificación que incluye inspecciones regulares.

Para obtener el Certificación MSC, las pesquerías deben cumplir con exigentes requisitos y criterios medioambientales:

- Su actividad pesquera está limitada a poblaciones que no estén sobreexplotadas y deben asegurarse de que la cantidad de peces capturados sea sostenible y permita su regeneración.
- Protegen hábitats marinos valiosos, centrándose especialmente en la preservación del fondo marino y en minimizar la captura incidental de especies
- Deben formar parte de un sistema de gestión eficaz que tenga en cuenta las leyes y normas internacionales y garantice el cumplimiento de los puntos mencionados anteriormente.

Oase


Único

Excepcional en términos de sostenibilidad

Los requisitos clave para proteger los océanos y sus habitantes han convencido a nuestro equipo OASE de que nuestro alimento para peces puede realmente ayudar a generar un impacto positivo.

Como empresa enfocada en el agua, OASE se ha comprometido con el objetivo de proteger el agua como un recurso invaluable en la mayor medida posible. El agua es fundamental: es la base de nuestra existencia, y además, proporciona un hábitat para innumerables especies animales y vegetales.

Reconocemos plenamente nuestra responsabilidad en la protección de este valioso elemento; nuestro objetivo es realizar algo excepcional y dar un paso más allá.



Elegir nunca ha sido tan fácil

Su Guía ORGANIX
(Alimentación completa en toda la gama)



Gama	Daily				Colour			Power	Baby
	Ideal para una gran variedad de especies				Para unos colores intensos			Energía para peces activos	Para crías saludables
Tamaño del pez	Todos los tamaños	Todos los tamaños	Tamaños pequeños	Todos los tamaños	Todos los tamaños	Todos los tamaños	Tamaños pequeños	Todos los tamaños	Para alevines
Formato del alimento	Copos	Granulado	Granulado Micro	Tab s	Copos	Granulado	Granulado Micro	Sticks	Powder
Zonas de nado									
	Zona de superficie				Zona media			Peces de fondo	
	Peces de fondo				Peces de fondo			Peces de fondo	
Combinación de algas*	Daily				Colour			Power	Baby
	Copos	Granulado	Granulado Micro	Tab s	Copos	Granulado	Granulado Micro	Sticks	Powder
1	1	1	1	1	-	-	-	1	1
2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4	4	4	4	-	-	-	4	4
Unidades de embalaje y Referencia	175 ml 90594	175 ml 90598	175 ml 90675	175 ml 93677	175 ml 90586	175 ml 90590	175 ml 90622	175 ml 90650	175 ml 90578
	250 ml 90595	250 ml 90599		250 ml 93675	250 ml 90587	250 ml 90591	250 ml 90623	250 ml 90651	
	500 ml 90597	500 ml 90601			500 ml 90588	500 ml 90592		500 ml 90652	
	1000 ml 90593	1000 ml 90649							

* Combinación de algas:
1 = Chlorella-Algas
2 = Kelp
3 = Schizochytrium Algas
4 = Spirulina

Gama	Veggievore		Pleco	Cichlid				Shrimp		Discus
Descripción	Un alimento enriquecido con algas		100 % vegetariano	Todo lo que necesitan los cíclidos				Para gambas y camarones fuertes y saludables		Para peces disco
Tamaño del pez	Todos los tamaños	Todos los tamaños	Todos los tamaños	Cíclidos de tamaño pequeño a mediano	Cíclidos de tamaño mediano a grande	Todos los tamaños	Todos los tamaños	Todos los tamaños	Todos los tamaños	Todos los tamaños
Formato del alimento	Copos	Granulado	Tab s	Granulado S	Granulado M	Herb. Granulado	Carni. Granulado	Granulado	Alimento granulado	Granulado
Zonas de nado										
Combinación de algas*	Veggievore		Pleco	Cichlid				Shrimp		Discus
	Copos	Granulado	Tab s	Granulado S	Granulado M	Herb. Granulado	Carni. Granulado	Granulado	Alimento granulado	Granulado
Unidades de embalaje y Referencia	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	-	-	2	-
	-	-	3	3	3	3	-	-	3	3
	4	4	-	4	4	-	-	4	-	4
Unidades de embalaje y Referencia	175 ml 90664	175 ml 90668	175 ml 90671					175 ml 90640	175 ml 90644	
	250 ml 90665	250 ml 90669	250 ml 90674	250 ml 90583	250 ml 90580					250 ml 93678
	500 ml 90667	500 ml 90670	500 ml 90676	500 ml 90584	500 ml 90581	500 ml 90589	500 ml 90582			
					1000 ml 90579	1000 ml 90596	1000 ml 90585			1000 ml 93679

ORGANIX Daily

NUEVO

La fórmula equilibrada para todos los peces ornamentales de acuarios comunitarios

ORGANIX Daily es ideal para la alimentación diaria y sin complicaciones de una gran variedad de especies. Con ingredientes de alta calidad en recetas específicas, ORGANIX Daily cubre todas las necesidades importantes: los ingredientes de origen vegetal para a los habitantes herbívoros del acuario, mientras que las proteínas acuáticas procedentes de la pesca sostenible proporcionan todo lo que necesitan los peces carnívoros.

Y los omnívoros también sacan partido a ORGANIX Daily: una combinación perfecta de minerales y oligoelementos importantes, así como ácidos grasos omega-3, contribuye significativamente al desarrollo saludable de todas las especies. Los coloridos habitantes del acuario también se benefician del aceite de salmón, el betacaroteno y la cantaxantina, que favorecen una coloración intensa. La combinación de vitaminas ORGANIX Daily especialmente desarrollada garantiza una mayor resistencia.

+ PARA TODOS, TODOS LOS DÍAS

Ideal para alimentar a diario a una gran variedad de especies



+ UN ALIMENTO COMPLETO

Combinación equilibrada de minerales y oligoelementos clave, así como de ácidos grasos omega-3, para el desarrollo saludable de todas las especies

+ PARA PECES DE COLORES

El aceite de salmón, el betacaroteno y la cantaxantina ayudan a conseguir una coloración pronunciada

+ VITAMINAS

Combinación especial para una mayor resistencia en acuarios comunitarios

Para obtener más información:
www.oase.com/es/organix-alimento-para-peces





ORGANIX Daily Flakes
ORGANIX Daily Flakes es la alimentación diseñada a medida para los peces que se alimentan en la superficie. Los copos bajan lentamente hacia el fondo y dan a los peces tiempo suficiente para que ingieran su comida tranquilamente.



0,5–2 mm

ORGANIX Daily Granulate
En un envase de ORGANIX Daily Granulate combinamos diferentes tamaños de granulado con diferentes comportamientos de descenso adecuados para peces de distintos tamaños. De esta manera, cada pez en el acuario comunitario puede alimentarse sin estrés en su zona de nado natural.



0,5–1 mm

ORGANIX Daily Micro Granulate
El granulado de ORGANIX Daily Micro Granulate está diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los habitantes más pequeños del acuario, lo que lo convierte en el alimento perfecto para los peces de nanoacuarios.



ORGANIX Daily Tabs
Daily Tabs está perfectamente adaptado a las necesidades de todos los habitantes del acuario que buscan su alimento en el fondo. Las tabletas descienden rápidamente, pero se deshacen despacio, lo que permite a los peces disfrutar del alimento durante más tiempo.

Tamaño del gránulo

Datos Técnicos

Producto	Peso neto	Tamaño del gránulo	Apto para agua dulce	Apto para agua salada	Referencia
ORGANIX Daily Flakes 175 ml MSC	25	0,5 - 2 mm	Sí	Sí	90594
ORGANIX Daily Flakes 250 ml MSC	35				90595
ORGANIX Daily Flakes 500 ml MSC	70				90597
ORGANIX Daily Flakes 1000 ml MSC	140				90593
ORGANIX Daily Granulate 175 ml MSC	75				90598
ORGANIX Daily Granulate 250 ml MSC	95				90599
ORGANIX Daily Granulate 500 ml MSC	190				90601
ORGANIX Daily Granulate 1000 ml MSC	380				90649
ORGANIX Daily Micro Granulate 175 ml MSC	75				90675
ORGANIX Daily Tabs 175 ml MSC	90				93677
ORGANIX Daily Tabs 250 ml MSC	125	-	-	-	93675

ORGANIX Colour

NUEVO

Perfecto para que los peces mantengan su color natural

ORGANIX Colour pone a los coloridos habitantes del acuario en el punto de mira. El alimento especial para peces de colores vivos acentúa especialmente los componentes rojos y favorece unos colores intensamente brillantes y una clara diferenciación entre las zonas de color blanco y rojo.

De ello se encarga una combinación de aceite de salmón, betacaroteno, oleoresina de capsicum (pigmento del pimiento rojo) y cantaxantina. Los cuatro valiosos nutrientes forman una combinación especial de pigmentos colorantes que son asimilados de forma óptima por el organismo del pez. Por lo tanto, ORGANIX Colour no sólo proporciona a los habitantes del acuario todos los nutrientes importantes que los mantienen vivos, sino que también ayuda a los animales a desarrollar plenamente todo su espectro de colores. ¡Llega la alegría del color!

+ FESTIVAL DE COLORES CADA DÍA

Ideal para la alimentación diaria de peces de colores

+ CON NUTRIENTES RICOS EN PIGMENTOS

Aceite de salmón, betacaroteno, oleoresina de capsicum (pigmento de paprika roja) y cantaxantina

+ EFECTO DE COLOR

Resalta especialmente las franjas rojas, fomenta una coloración intensa y una clara delimitación de las superficies de color blanco y rojo



ORGANIX Colour Flakes
Los copos atraen a los peces de las zonas menos profundas del agua a la superficie, donde los copos permanecen un tiempo, antes de descender lentamente hacia el fondo. El tamaño de los copos puede adaptarse fácilmente a las preferencias de los peces.



0,5-2 mm

ORGANIX Colour Granulate
La especial resistencia del granulado al inflado contribuye a mantener sus ingredientes protegidos durante más tiempo. En cada envase combinamos diferentes tamaños de granulado, los cuales descienden a diferentes velocidades. Así, los peces de diferentes tamaños pueden alimentarse en sus áreas de alimentación naturales.



0,5-1 mm

ORGANIX Colour Micro Granulate
El granulado de ORGANIX Colour Micro Granulate está diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los habitantes más pequeños del acuario, lo que lo convierte en el alimento perfecto para los peces de nanoacuarios.

Tamaño del gránulo

Datos Técnicos

Producto	Peso neto	Tamaño del gránulo	Apto para agua dulce	Apto para agua salada	Referencia
ORGANIX Colour Flakes 175 ml MSC	25 g	-	Sí	Sí	90586
ORGANIX Colour Flakes 250 ml MSC	35				90587
ORGANIX Colour Flakes 500 ml MSC	70				90588
ORGANIX Colour Granulate 175 ml MSC	75	0,5 - 2 mm	Sí	Sí	90590
ORGANIX Colour Granulate 250 ml MSC	95				90591
ORGANIX Colour Granulate 500 ml MSC	190				90592
ORGANIX Colour Micro Granulate 175ml MSC	75	0,5 - 1 mm			90622
ORGANIX Colour Micro Granulate 250ml MSC	95				90623



ORGANIX Power

Con alto contenido de proteínas para peces, siluros, camarones y lochas

ORGANIX Power mantiene en forma a los peces activos. El alimento proporciona a los habitantes del acuario todo lo que necesitan - especialmente buenas proteínas acuáticas. Su alto contenido en proteínas fomenta la vitalidad y proporciona mucha energía.

ORGANIX Power también aporta variedad a la vida diaria del acuario, ya que se disuelve lentamente y, por lo tanto, puede ser consumido poco a poco.

NUEVO

PARA LOS DEPORTISTAS DEL ACUARIO

Alimentación óptima para peces especialmente activos

LA RACIÓN EXTRA DE ENERGÍA

Con un contenido de proteínas especialmente alto

MÁS ACTIVIDAD A LA HORA DE COMER

Las barritas descienden rápidamente, por lo que son un reto para los peces más activos

SIN TIEMPO PARA ABURRIRSE

Las barritas se disuelven lentamente y, por tanto, pueden ser consumidos poco a poco

PERFECTO PARA SILUROS, CAMARONES Y LOCHAS

Los peces que se alimentan en el fondo también se benefician de esta fórmula de gran calidad



ORGANIX Power Sticks
Las barritas ORGANIX Power Sticks descienden rápidamente y permanecen en el fondo, por lo que son perfectos para siluros, camarones y lochas. Debido a su lenta capacidad de absorción, el agua del acuario permanece clara durante más tiempo, ya que la calidad del agua no se ve afectada por los restos de comida.

Datos Técnicos

Producto	Peso neto	Tamaño del gránulo	Apto para agua dulce	Apto para agua salada	Referencia
	g				
ORGANIX Power Sticks 175 ml MSC	100				90650
ORGANIX Power Sticks 250 ml MSC	140	-	Sí	Sí	90651
ORGANIX Power Sticks 500 ml MSC	280				90652

ORGANIX Baby

Alimento óptimo para alevines: con proteínas y vitaminas para el crecimiento y la vitalidad

ORGANIX Baby es un alimento especialmente desarrollado para peces jóvenes que proporciona una nutrición óptima gracias a sus ingredientes perfectamente equilibrados. Una proporción especialmente alta de krill con certificación MSC aporta abundantes proteínas, cruciales para el crecimiento y el desarrollo. Un aporte adecuado de vitaminas garantiza una mayor vitalidad.

NUEVO

IDEAL PARA ALEVINES

Proporciona todos los nutrientes importantes, fomenta el crecimiento y el desarrollo

ESPECIALMENTE ADAPTADO

Proteína de krill con certificación MSC y vitaminas para fomentar la vitalidad

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS DEL ACUARIO

Especialmente fácil de digerir gracias a su formato en polvo



ORGANIX Baby Powder
Gracias a su formato en polvo, ORGANIX Baby es especialmente adecuado para los habitantes más pequeños del acuario. ORGANIX Baby Powder se distribuye rápidamente en el acuario y se puede ingerir fácilmente.

Datos Técnicos

Producto	Peso neto	Tamaño del gránulo	Apto para agua dulce	Apto para agua salada	Referencia
	g				
ORGANIX Baby Powder 175 ml MSC	75	-	Sí	Sí	90578

ORGANIX Veggievore

Ideal para peces que prefieren una dieta vegetariana

Hemos desarrollado ORGANIX Veggievore para la nutrición completa de gourmets herbívoros en el acuario.

La combinación especial de algas con un 4,6 % de algas chlorella, un 4,6 % de espirulina y un 4,6 % de algas kelp ricas en minerales garantiza que se cumplan los requisitos y necesidades de los peces vegetarianos. En particular, las algas kelp, recolectadas de forma sostenible, son ricas en nutrientes y vitaminas y contribuyen al bienestar.



PARA PECES HERBÍVOROS

Ideal para la alimentación diaria y completa de especies que prefieren una dieta principalmente vegetal



LA POTENCIA DE LAS ALGAS EN EL MENÚ

Con un 4,6 % de alga Chlorella, un 4,6 % de espirulina y un 4,6 % de kelp rica en minerales

ALGA CHLORELLA

Aporta hierro, calcio, magnesio y zinc

ESPIRULINA

Rica en proteínas y vitamina B12

KELP

Rica en antioxidantes naturales, proporciona a los peces una gran variedad de oligoelementos, vitaminas y sustancias bioactivas



ORGANIX Veggievore Flakes
Los copos están diseñados específicamente para los peces que se alimentan en la superficie. Los copos bajan lentamente al fondo y dan a los peces tiempo para que ingieran su alimento tranquilamente.



0,5-2 mm

ORGANIX Veggievore Granulate
En un envase de ORGANIX Veggievore Granulate combinamos diferentes tamaños de granulado, con distintas velocidades de descenso. Esto permite a los peces comer tranquilamente en su zona de alimentación natural.

Tamaño del gránulo

Datos Técnicos

Producto	Peso neto	Tamaño del gránulo	Apto para agua dulce	Apto para agua salada	Referencia
	g				
ORGANIX Veggievore Flakes 175 ml MSC	25				90664
ORGANIX Veggievore Flakes 250 ml MSC	35	-			90665
ORGANIX Veggievore Flakes 500 ml MSC	70				90667
ORGANIX Veggievore Granulate 175 ml MSC	75		Sí		90668
ORGANIX Veggievore Granulate 250 ml MSC	95	0,5 - 2 mm		Sí	90669
ORGANIX Veggievore Granulate 500 ml MSC	190				90670

Para obtener más información:
www.oase.com/es/organix-alimento-para-peces



ORGANIX Pleco

100 % vegetal. Para especies vegetarianas que se alimentan en la zona más profunda del acuario

ORGANIX Pleco ofrece a los peces con una dieta exclusivamente vegetariana un alimento sano con todo lo que necesitan para una vida feliz.

Ingredientes vegetales de alta calidad y una mayor proporción de la combinación de algas con un 12 % de algas kelp, un 12 % de algas chlorella y un 2 % de algas schizochytrium crean un suministro valioso y completo para mantener la vitalidad.

+ DISFRUTE DURADERO

Las tabletas descienden rápidamente, pero se deshacen despacio, para que los gourmets vegetarianos puedan mordisquearlas durante mucho tiempo

+ PIENSO VEGETAL PARA PECES QUE SE ALIMENTAN EN EL FONDO

Ideal para proporcionar una alimentación vegetariana completa a los peces de la zona más profunda del acuario

+ 100 % VEGETAL

Ideal para proporcionar una dieta completa a los peces exclusivamente herbívoros

+ TODO EL PODER DE LAS ALGAS

Con un 12 % de kelp, un 12 % de alga Chlorella y un 2 % de alga Schizochytrium

+ KELP

Rica en antioxidantes naturales, proporciona a los peces una gran variedad de oligoelementos, vitaminas y sustancias bioactivas

+ ALGA CHLORELLA

Aporta hierro, calcio, magnesio y zinc

+ ALGA SCHIZOCHYTRIUM

Proporciona ácidos grasos OMEGA-3 y ácido docosahexaenoico



ORGANIX Pleco Veggie Tabs
Debido a su comportamiento de descenso, las ORGANIX Pleco Veggie Tabs son el alimento vegetal perfecto para especies que se alimentan en el fondo.

Para obtener más información:
www.oase.com/es/organix-alimento-para-peces

Datos Técnicos

Producto	Peso neto	Tamaño del gránulo	Apto para agua dulce	Apto para agua salada	Referencia
	g				
ORGANIX Pleco Veggie Tabs 175 ml	90				90671
ORGANIX Pleco Veggie Tabs 250 ml	125	-	Sí	Sí	90674
ORGANIX Pleco Veggie Tabs 500 ml	250				90676

ORGANIX Cichlid

NUEVO

El menú a medida para cíclidos

ORGANIX Cichlid está especialmente adaptado a las necesidades nutricionales individuales de los cíclidos.

Con su combinación equilibrada de proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas y oligoelementos, cubre todos los componentes básicos importantes. Al mismo tiempo, ORGANIX Cichlid tiene en cuenta la diversidad de especies y tamaños, así como el comportamiento alimentario respectivo, con variantes de alimentos específicas para especies omnívoras, herbívoras y carnívoras.

+ TODOS LOS DÍAS, TODO INCLUIDO

Incluye todos los componentes clave que los cíclidos necesitan para tener una vida saludable y activa

+ VARIOS TIPOS DE GRÁNULOS EN UN SOLO ENVASE

Granulados de diferentes tamaños para diferentes tamaños de peces y formas de boca

+ NATURAL

Ingredientes seleccionados, inspirados en la naturaleza, sin aditivos ni rellenos innecesarios

+ SOSTENIBLE

Todos los ingredientes acuáticos de nuestras variantes de alimento para especies carnívoras y omnívoras provienen de pesquerías respetuosas con el medio ambiente, certificadas por el sello de MSC

+ COMBINACIÓN EQUILIBRADA

Proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y oligoelementos para una alimentación completa



+ VARIADO

9 sabrosas variedades y diversas opciones que también se pueden combinar

Para obtener más información:
www.oase.com/es/organix-alimento-para-peces



ORGANIX Cichlid Granulate Mix S
La fórmula omnívora de ORGANIX Cichlid Granulate cubre las necesidades de los cíclidos de hasta 6 cm de tamaño. ORGANIX Cichlid Granulate Mix S es la base de alimentación diaria para los cíclidos que tienen una dieta tanto animal como vegetal.



ORGANIX Cichlid Granulate Mix M
Para cíclidos con un tamaño a partir de 6 cm. Esta variante también es una fórmula omnívora, ideal para cíclidos que prefieren una dieta variada.



ORGANIX Cichlid Herbivore Granulate
ORGANIX Cichlid Herbivore Granulate es la opción perfecta para los peces que prefieren la dieta vegetal. Contiene la combinación de algas potenciadoras de energía, como el kelp, el alga Chlorella y el alga Schizochytrium, proporcionando una ración extra de ácidos grasos Omega 6.



ORGANIX Cichlid Carnivore Granulate
Con un 72 % de proteínas animales, es ideal para los cíclidos que prefieren una alimentación de origen animal. Una combinación equilibrada de krill, dafnias, larvas de mosquito y tubifex convierte este alimento en una auténtica delicia, y la astaxantina contenida en el krill contribuye a una coloración intensa.

Tamaño del gránulo

Datos Técnicos

Producto	Peso neto	Tamaño del gránulo	Apto para agua dulce	Apto para agua salada	Referencia
	g				
ORGANIX Cichlid Carni. Gran. 500 ml MSC	185	3 - 7 mm	Sí	Sí	90582
ORGANIX Cichlid Carni. Gran. 1000 ml MSC	370				90585
ORGANIX Cichlid Granulate S 250 ml MSC	95	2 - 3 mm			90583
ORGANIX Cichlid Granulate S 500 ml MSC	190				90584
ORGANIX Cichlid Granulate M 250 ml MSC	95	3 - 7 mm			90580
ORGANIX Cichlid Granulate M 500 ml MSC	190				90581
ORGANIX Cichlid Granulate M 1000 ml MSC	380				90579
ORGANIX Cichlid Herb. Granulate 500 ml	205				90589
ORGANIX Cichlid Herb. Granulate 1000 ml	410				90596

ORGANIX Shrimp

Tentempiés con un poder oculto

ORGANIX Shrimp está especialmente diseñado para satisfacer las necesidades y preferencias particulares de las gambas. Por ejemplo, necesitan ingredientes especiales para mantenerse vitales y desarrollar su caparazón. Las proteínas acuáticas y los componentes vegetales, como la potente combinación de algas, se complementan con componentes y golosinas específicos para gambas:

Calcio para el desarrollo del caparazón y hojas de almendro marino recolectadas a mano como auténtica delicia.

NUEVO

+ IDEAL PARA CAMARONES OMNÍVOROS

Todo lo que les gusta a los camarones con una dieta mixta

+ DELICIOSO

Con hojas de almendro de mar recogidas a mano



100% VEGGIE

+ UN EXTRA PARA ESPECIES HERBÍVORAS

Receta 100% vegetariana para gambas que prefieren la alimentación verde

+ DISFRUTE DURADERO

El granulado se desintegra despacio, por lo que los camarones pueden mordisquearlo tranquilamente

+ EXACTAMENTE DONDE SE NECESITA

Gracias a su rápido descenso, las esferas de granulado de gran tamaño llegan directamente a los habitantes del acuario que viven en el fondo

+ FÓRMULA POTENTE PARA HABITANTES ACUÁTICOS

Con ración extra de calcio para el desarrollo del caparazón



ORGANIX Shrimp Granulate
Gracias a su rápido descenso, el granulado redondo de gran tamaño llega directamente a las gambas que viven en el fondo. Con hojas de almendro de mar recogidas a mano para proporcionar una experiencia de sabor excepcional.



ORGANIX Shrimp Veggie Granulate
La variante 100 % vegetal para los camarones herbívoros, con aún más algas para una alimentación óptima y exclusivamente vegetariana.

 **Tamaño del gránulo**

Para obtener más información:
www.oase.com/es/organix-alimento-para-peces





Datos Técnicos

Producto	Peso neto	Tamaño del gránulo	Apto para agua dulce	Apto para agua salada	Referencia
ORGANIX Shrimp Veggie Gran. 175 ml	9	5 - 7 mm			90644
ORGANIX Shrimp Granulate 175 ml MSC	75	3 - 4 mm	Sí	Sí	90640



ORGANIX Discus Special Granulate



Nuestra fórmula especial para peces disco

Con ORGANIX Discus Special Granules, hemos desarrollado un alimento muy especial para peces disco que se distingue de las demás variedades de ORGANIX. La receta equilibrada con precisión no contiene trigo y, además de materias primas acuáticas, ofrece otros ingredientes esenciales como el ajo para apoyar la salud del sistema digestivo. La potente combinación de algas se complementa con el hongo shiitake, que tiene un efecto prebiótico. Pigmentos colorantes como el pimentón, el aceite de salmón, el betacaroteno y la cantaxantina contribuyen a realzar los colores de los animales.

+ DIFERENTES ZONAS DE ALIMENTACIÓN

La combinación en un mismo envase de granulado de diferentes tamaños, con diferentes comportamientos de descenso, ayuda a que los peces se alimenten con tranquilidad en distintas zonas del acuario

+ ESPECIALMENTE SABROSO

Con un 4 % de harina de gusano de la harina y un 4 % de larvas de mosca soldado



+ PROTECCIÓN ÓPTIMA

La especial resistencia del granulado al inflado ayuda a mantener sus valiosos ingredientes protegidos durante más tiempo

+ FÓRMULA ESPECIAL

Con maíz en lugar de trigo y un componente de ajo para favorecer la limpieza intestinal y la salud del sistema digestivo

+ ESPECIALMENTE RICO EN PIGMENTOS

Con aceite de salmón, betacaroteno, oleorresina de capsicum (pigmento de p  prika roja) y cantaxantina para que los colores destaquen al m  ximo

+ COMBINACI  N ESPECIAL DE ALGAS

A la potente combinaci  n de algas se le ha a  n  dido el hongo shiitake, que contiene valiosos componentes con un efecto prebi  tico



ORGANIX Discus Special Granulate
Cada envase contiene diferentes tama  os de granulado para una ingesta sin estr  s en distintas zonas del acuario. Especialmente sabroso para los peces disco: con mosca soldado y larva de harina.

Tama  o del gr  nulo

Datos T  cnicos

Producto	Peso neto	Tama��o del gr��nulo	Apto para agua dulce	Apto para agua salada	Referencia
	g				
ORGANIX Discus Spec. Granulate 250ml MSC	95	2 - 3 mm	S��	S��	93678
ORGANIX Discus Spec. Granulate 1000ml MSC	380				93679

Para obtener m  s informaci  n:
www.oase.com/es/organix-alimento-para-peces



Tratamiento del agua y cuidados

AquariumActiv

- 146** Tratamiento/calidad del agua
- 148** Bacterias
- 150** Atrapar los nutrientes
- 152** Vitaminas y oligoelementos
- 154** Combatir las algas
- 156** Abono para plantas
- 158** Abono para plantas ScaperLine
- 160** Análisis del agua

- 138** Guía de selección
- 144** Ámbitos de aplicación
- 145** Guía de plantas




Para obtener más información, visite:

www.oase.com/es/aquariumactiv

Inicio: Preparación del acuario

ELEGIR NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL

Paso 1: Decorar y llenar el acuario



COLOCAR EL FONDO, LAS PLANTAS Y AÑADIR EL AGUA

Para que el agua del grifo sea adecuada para los peces, es necesario tratarla. Para evitar unos niveles altos de nitritos, que resultan peligrosos para los peces, es especialmente importante la presencia de bacterias que descompongan los nitritos. Una vez llenado el acuario con agua del grifo, utilice los productos que aparecen a continuación. Si utiliza las pastillas KickstartFilter para generar bacterias filtrantes, acortará el tiempo previo a la incorporación de su población de peces de tres semanas a una.

Productos recomendados



Acondicionador de agua LessStress

Trata el agua del grifo para volverla adecuada para los peces

Dosis: Añadir 25 ml por cada 100 l de agua del grifo o 2,5 ml en un cubo de 10 l

> A partir de la página 147



Potenciador de bacterias WaterBalance

Descompone los contaminantes de forma biológica

Dosis: Durante 3 semanas, 20 ml por cada 100 l de agua

> A partir de la página 149



KickstartFilter para generar bacterias filtrantes

Acorta el tiempo de iniciación del acuario y establece el equilibrio biológico

Dosis: 1 pastilla por cada 100 l de agua (a aprox. 26 °C)

> A partir de la página 149



Acondicionador de agua LessStress

Trata el agua del grifo para volverla adecuada para los peces

Dosis: Añadir 25 ml por cada 100 l de agua del grifo o 2,5 ml en un cubo de 10 l

> A partir de la página 151



Potenciador de bacterias WaterBalance

Descompone los contaminantes de forma biológica

Dosis: Durante 3 semanas, 20 ml por cada 100 l de agua

> A partir de la página 151

Paso 2: Establecer el equilibrio biológico

Si no se utilizan las pastillas KickstartFilter para generar bacterias filtrantes, se debe repetir este paso una vez por semana durante tres semanas. En caso de usar las pastillas KickstartFilter, el tiempo en este paso se reduce a una semana.

COMPROBAR LOS VALORES DEL AGUA Y CAMBIAR EL AGUA

Compruebe los valores del agua semanalmente por la mañana, justo antes o después de la primera incidencia de luz. Cambie aproximadamente un tercio del agua por semana; nunca la totalidad del agua. Para ello, utilice los productos que se recomiendan a continuación.

Para conseguir unos valores del agua óptimos
Utilice una tira reactiva como indicador principal. Los valores del agua dependen de la especie y el número de peces que habiten el acuario. Consulte a su distribuidor especializado.

Valores indicativos iniciales
Nitratos: < 50 mg/l
Nitritos: < 0,1 mg/l
Amoníaco: < 0,1 mg/l

Productos recomendados



Acondicionador de agua LessStress

Trata el agua del grifo para volverla adecuada para los peces

Dosis: Añadir 25 ml por cada 100 l de agua del grifo o 2,5 ml en un cubo de 10 l

> A partir de la página 147




Potenciador de bacterias WaterBalance

Descompone los contaminantes de forma biológica

Dosis: Durante 3 semanas, 20 ml por cada 100 l de agua

> A partir de la página 149



LOS VALORES SON ADECUADOS

LOS VALORES NO SON ADECUADOS

RESOLVER POSIBLES PROBLEMAS

Si es necesario, corrija los valores del agua con los productos que se recomiendan a continuación. El exceso de fosfatos y nitratos favorece el crecimiento de las algas. Unos niveles de nitratos muy elevados pueden debilitar a los peces.

Productos recomendados



Eliminador de nitratos FilterAction

Reduce la contaminación por nitratos

Dosis: Colocar la bolsa de malla en el filtro y renovar la cada 6 meses

> A partir de la página 151




Eliminador de fosfatos QuickFilterAction

Reduce la contaminación por fosfatos

Dosis: Añadir 60 g por cada 100 l de agua del acuario y renovar en intervalos de 2 a 6 semanas en función de la contaminación

> A partir de la página 151

Paso 3: Introducir los peces



Número y frecuencia

Incorpore cada semana un tercio del número total de peces que quiera introducir.

Especies de peces

Consulte la combinación de especies adecuada para su acuario con su distribuidor especializado. Los valores del agua varían en función de la población de peces deseada. Además, los peces deben ser compatibles para la convivencia.

Número de peces

Regla general: aprox. 1 cm de pez por cada 2 l de agua, aunque puede variar con algunas especies. Consulte a su distribuidor especializado.

Cuidados necesarios al incorporar los peces

Si incorpora peces cada semana, utilice los productos que figuran a continuación antes de introducirlos en el acuario. Una vez que todos los peces se encuentren en el acuario, se habrá completado esta fase de iniciación. A continuación, tenga en cuenta las indicaciones de mantenimiento que le ofrecemos en la página siguiente.

Productos recomendados



Acondicionador de agua LessStress

Reduce el estrés y los contaminantes

Dosis: Añadir 25 ml por cada 100 l de agua del grifo o 2,5 ml en un cubo de 10 l

> A partir de la página 147



Bacterias de agua limpia KickBoost

Limpia el agua del acuario

Dosis: 1 ampolla es suficiente para hasta 200 l de agua de acuario

> A partir de la página 149

Mantenimiento: Cuidados del acuario

ELEGIR NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL

Diariamente

Observar: Debe prestar atención a los cambios en el comportamiento y el aspecto de los peces o las plantas. Si tiene algún problema, puede consultarnos a nosotros o a un distribuidor especializado (consulte la página siguiente).

Alimentar: Hasta tres veces al día. Se debe añadir solo la cantidad de alimento que se consuma en dos o tres minutos. Un exceso de alimento aumenta la contaminación del agua. Es

recomendable utilizar el alimento para peces ORGANIX de OASE. Contiene una mezcla natural de nutrientes perfecta para sus peces y reduce la contaminación del agua y la presencia de excrementos, que los peces no deben digerir.

Fertilizar: Se debe utilizar la dosis recomendada de fertilizante diario PlantGrow. Si lo prefiere, también puede utilizar semanalmente el fertilizante de efecto duradero PlantGrow.



Fertilizante diario PlantGrow

Completa los nutrientes que se agotan con rapidez

Completa los nutrientes que se agotan con rapidez

> A partir de la página 157

Semanalmente

Comprobar el agua: El agua se debe comprobar siempre por la mañana, antes o después de la primera incidencia de luz. Para ello, se debe utilizar una tira reactiva. Los valores del agua dependen de la especie y el número de peces que habiten el acuario. Consulte a su distribuidor especializado.

Cambiar el agua: Se debe cambiar un tercio, nunca la totalidad del agua. Durante el cambio de agua, se debe añadir el acondicionador de agua LessStress y el potenciador de bacterias WaterBalance para conseguir un mantenimiento óptimo de los peces y los filtros.

Mantenimiento: Las vitaminas y los oligoelementos AquaElements, y el fertilizante semanal PlantGrow aportan los nutrientes necesarios a sus peces y plantas. Si no se utiliza el fertilizante diario PlantGrow, se debe utilizar el fertilizante de hierro de efecto duradero PlantGrow semanalmente.

Interrumpir la alimentación: Se debe interrumpir la alimentación un día de la semana para que los peces se alimenten de las algas.



Acondicionador de agua LessStress

Trata el agua del grifo para volverla adecuada para los peces

Dosis: Añadir 5 ml por cada 100 l de agua del grifo o 2,5 ml en un cubo de 10 l

> A partir de la página 147



Vitaminas y oligoelementos AquaElements

Previene los síntomas de deficiencia

Dosis: 10 ml por cada 120 l de agua del acuario; añadir directamente al acuario

> A partir de la página 153



Fertilizante con hierro de efecto duradero PlantGrow

Si no se utiliza un fertilizante diario

Dosis: 10 ml por cada 100 l de agua del acuario; añadir directamente al acuario

> A partir de la página 157



Potenciador de bacterias WaterBalance

Descompone los contaminantes de forma biológica

Dosis: 10 ml por cada 100 l de agua

> A partir de la página 149



Fertilizante semanal PlantGrow

Mejora la absorción de nutrientes

Dosis: 10 ml por cada 100 l de agua del acuario; añadir directamente al acuario

> A partir de la página 157

Cada 14 días

Estabilizar los valores del agua: El acondicionador de agua AquaStable mantiene unos valores de nitritos y amoníaco normales.



Acondicionador de agua AquaStable

Estabiliza los valores del agua

Dosis: 5 g por cada 100 l de agua del acuario; añadir directamente al acuario

> A partir de la página 147

Mensualmente

Estabilizar los valores del agua: Las bacterias de agua limpia BoostMix o KickBoost reducen la contaminación por residuos orgánicos, nitritos o amoníaco. El eliminador de fosfato QuickFilterAction reduce las concentraciones de fosfatos y metales pesados. Si la contaminación del agua aumenta, se deben aplicar estos productos cada 14 días dependiendo de la causa de la contaminación.

Fertilizar: Además del fertilizante diario o semanal PlantGrow, se debe utilizar el fertilizante de hierro de efecto duradero PlantGrow una vez al mes. Si se detectan síntomas de deficiencia, se debe utilizar cada 14 días.

Limpiar el filtro: Limpiar o cambiar el material de filtración según las indicaciones del fabricante. A continuación, añadir las bacterias de agua limpia BoostMix. No se debe limpiar nunca el filtro al mismo tiempo que se realiza el cambio del agua.



Bacterias de agua limpia KickBoost

Limpia el agua del acuario

Dosis: 1 ampolla es suficiente para hasta 200 l de agua de acuario

> A partir de la página 149



Bacterias de agua limpia BoostMix

Establece el equilibrio biológico

Dosis: 5 g por cada 100 l de agua del acuario; utilizar cada 14 días si la contaminación es elevada

> A partir de la página 149



Eliminador de fosfatos QuickFilterAction

Previene el crecimiento de las algas

Dosis: 60 g por cada 100 l de agua del acuario; renovar en periodos de dos a seis semanas, en función de la contaminación

> A partir de la página 151



Favorece el crecimiento saludable de las plantas

Favorece el crecimiento saludable de las plantas

Dosis: 10 ml por cada 100 l de agua del acuario; añadir directamente al acuario; utilizar en combinación con el fertilizante diario PlantGrow; utilizar cada 14 días si hay una presencia elevada de plantas

> A partir de la página 157

Cada 6 meses

Mantenimiento: Se debe renovar el eliminador de nitratos FilterAction del filtro cada 6 meses. Así se evita la contaminación por nitratos, el crecimiento de algas y el debilitamiento de los peces.



Eliminador de nitratos FilterAction


Evita la contaminación del agua

Dosis: Colocar la bolsa de malla en el filtro; renovarla cada 6 meses

> A partir de la página 151

Durante las vacaciones

Se debe realizar un cambio de agua 2 días antes de viajar. El alimentador automático OASE FishGuard administrará la alimentación diaria. Si las plantas están en buenas condiciones, la fertilización puede interrumpirse durante 14 días aprox.



Ayuda: Resolución sencilla de problemas

ELEGIR NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL

Agua turbia

El agua turbia indica una carga orgánica de sedimentos, excrementos de peces y restos de alimentos. Un exceso de materia orgánica da lugar a compuestos nitrogenados nocivos, fosfatos y gases tóxicos para los peces. Las bacterias de agua limpia BoostMix y KickBoost descomponen estas sustancias de forma biológica y eficaz.



Bacterias de agua limpia KickBoost

Limpia el agua del acuario

Dosis: 1 ampolla es suficiente para hasta 200 l de agua de acuario

> A partir de la página 149



Bacterias de agua limpia BoostMix

Establece el equilibrio biológico

Dosis: 5 g a 100 l de agua; utilizar mensualmente si la contaminación es baja

Nota: No utilizar en combinación con el eliminador de algas verde-azuladas

> A partir de la página 149

Algas

La contaminación por algas se debe evitar, ya que puede dañar a los animales del acuario. El eliminador de algas verde-azuladas actúa de forma específica contra ellas.



Eliminador de algas verde-azuladas

Elimina la contaminación elevada de algas

Dosis en la fase inicial del desarrollo de las algas: 10 ml por cada 100 l de agua del acuario

Nota: Los biocidas deben utilizarse con cuidado; se debe leer atentamente la etiqueta y la información del producto antes de su uso

> A partir de la página 155

Peces débiles

La falta de nutrientes puede reducir la actividad de los peces y provocar un crecimiento insuficiente, falta de apetito y mayor vulnerabilidad a las enfermedades. AquaElements aporta vitaminas y oligoelementos importantes para los peces.



Vitaminas y oligoelementos AquaElements

Previene los síntomas de deficiencia

Dosis: 10 ml por cada 120 l de agua del acuario; añadir directamente al acuario

> A partir de la página 153

Plantas debilitadas

El color pálido y la pérdida de pigmentación de las plantas, así como la reducción de sus residuos, son síntomas de deficiencias. Las vitaminas y los oligoelementos AquaElements y las pastillas de fertilizante rápido SOSGrow garantizan la salud de las plantas.



Vitaminas y oligoelementos AquaElements

Eficaz contra los síntomas de deficiencia

Dosis: 10 ml por cada 120 l de agua del acuario; añadir directamente al acuario

> A partir de la página 153



Pastilla de fertilizante rápido SOSGrow

Compensa la falta grave de nutrientes

Dosis: Se debe colocar en el fondo, cerca de las plantas que deben fertilizarse; aplicar una o dos pastillas de fertilizante, en función del tamaño de las plantas

> A partir de la página 157

Valores perjudiciales del agua

El agua contaminada daña el equilibrio biológico y contribuye al crecimiento de algas y la debilitación de los peces.

Los valores del agua óptimos (pH, dureza de carbonatos, dureza total, etc.) dependen de las poblaciones de peces que habiten el acuario. Puede consultar a su distribuidor especializado en cualquier momento.



Eliminador de nitratos FilterAction

Reduce los valores de nitratos

Dosis: Colocar la bolsa de malla en el filtro; renovarla cada 6 meses

> A partir de la página 151



Eliminador de fosfatos QuickFilterAction

Reduce los valores de fosfatos

Dosis: 60 g por cada 100 l de agua del acuario; renovar en periodos de dos a seis semanas, en función de la contaminación

> A partir de la página 151

Valores indicativos iniciales

Nitratos: < 50 mg/l

Nitritos: < 0,1 mg/l

Amoníaco: < 0,1 mg/l



Bacterias de agua limpia BoostMix

Reduce los valores de nitritos y amoníaco, y estabiliza la dureza de carbonatos y el pH

Dosis: 5 g por cada 100 l de agua del acuario; añadir directamente al acuario

> A partir de la página 147



Bacterias de agua limpia BoostMix

Reduce la concentración orgánica

Dosis: 5 g por cada 100 l de agua; utilizar cada 14 días o mensualmente, en función del grado de contaminación

Nota: No utilizar en combinación con el eliminador de algas verde-azuladas

> A partir de la página 149

Peces con estrés

El cambio de agua, el transporte, la incorporación al acuario y la presencia de cargas contaminantes aumentan el nivel de estrés de los peces. El acondicionador de agua LessStress reduce tanto los contaminantes como el nivel de estrés.



Acondicionador de agua LessStress

Reduce el estrés de los peces gracias a un complejo vitamínico especial

Dosis: Añadir 25 ml por cada 100 l de agua del grifo o 2,5 ml en un cubo de 10 l

> A partir de la página 147

Ámbitos de aplicación

La mejor calidad del agua es la que permite disfrutar sin alterar todas las dimensiones del mundo acuático. Si quiere disfrutar de este placer, compruebe, limpie, mantenga, enriquezca y proporcione lo necesario. Con la gama de productos OASE para el cuidado de acuarios, puede estar seguro de que ha pensado en todo.

Mejorar la calidad del agua

Con nuestros innovadores acondicionadores de agua, ofrecemos productos que tratan el agua del grifo con suma delicadeza, adaptándola para los habitantes del acuario.

Aporte de bacterias

Para favorecer la autolimpieza activa del acuario, ofrecemos, entre otras cosas, bacterias de cultivo propio que permiten mantener el equilibrio del agua del acuario.

Control de las algas*

Para mantener estables los valores del agua, OASE ofrece soluciones inteligentes para prevenir la propagación de algas y evitar la saturación de nutrientes.

Cuidado de las plantas acuáticas

Nuestros fertilizantes de alta calidad, que favorecen el crecimiento saludable y vigoroso, permiten conseguir unas plantas casi como en plena naturaleza.

Nutrientes

Los productos promueven y favorecen el crecimiento saludable y vigoroso de las plantas.

Vitaminas y oligoelementos

Las vitaminas, oligoelementos y los minerales ayudan a mantener la salud vegetal y la de los habitantes del acuario.

*Los biocidas deben utilizarse con precaución. Antes de su uso, deben leerse siempre las etiquetas y la información del producto.



Productos Scaper

Los fertilizantes de la gama ScaperLine combinados entre sí favorecen la coloración intensa de las hojas, incluso en un acuario con una plantación abundante y garantizan el suministro adecuado de nutrientes.

Fertilizante MineralMix ScaperLine

- Rico en nitrógeno y potasio
- Más hierro y manganeso
- Garantiza un crecimiento especialmente intenso y unos colores vivos de las plantas

Fertilizante diario ScaperLine

- Fuente de hierro y amonio para las plantas acuáticas
- Más titanio
- El fertilizante básico para cualquier paisaje acuático

Pastillas potenciadoras ScaperLine para plantas

- Ricas en nitrógeno, fosfato y potasio
- Liberación prolongada de los nutrientes
- Perfectas como fertilizante básico para plantas de raíces fijas

Guía de plantas

Productos AquariumActiv contra los síntomas de deficiencia

Fósforo
Decoloración de las hojas
• **SOSGrow**

Potasio
Amarilleo desde la parte exterior hacia el interior
• **Fertilizante diario**

Magnesio
Manchas claras en las hojas
• **Fertilizante diario**
• **Fertilizante semanal**

Hierro
Hojas amarillentas con nervios verdes
• **Fertilizante de hierro**

Manganeso
Hojas descoloridas (verde claro) y pequeños agujeros alargados
• **Fertilizante semanal**

Cobre
Enrollamiento de las hojas jóvenes
• **Fertilizante semanal**

Calcio
Hojas jóvenes descoloridas y amarillas
• **Acondicionador de agua AquaStable**
• **SOSGrow**

Carbono
Muerte de la planta
• **Acondicionador de agua AquaStable**

Nitrógeno
Decoloración (color amarillento claro) y muerte de las hojas
• **Fertilizante diario**

Hoja saludable

Consejo:
Nuestro sustrato **ScaperLine Soil** proporciona una absorción y una transmisión de nutrientes optimizadas

Tratamiento/calidad del agua

Tratamiento suave del agua del acuario para todos los animales acuáticos



Acondicionador de agua

LessStress

Garantiza un agua natural y adecuada para los peces del acuario

ACONDICIONAMIENTO

Prepara el agua del grifo, que puede estar contaminada con sustancias nocivas, para el acuario y sus peces

NEUTRALIZADOR

Neutraliza el cloro y los metales pesados tóxicos del agua

ALIMENTO PERFECTO

Incluye un complejo de vitaminas

REDUCE EL ESTRÉS

Complejo vitamínico especial que reduce el estrés de los peces

MANTENIMIENTO ASEGURADO

Protege activamente las bacterias filtrantes y las mucosas de los peces



Acondicionador de agua AquaStable

Cuidado a largo plazo para el acuario

ESTABILIZADOR

Garantiza unos valores de pH estables

OPTIMIZADOR


Proporciona las mejores condiciones para la vida en el acuario y suministra CO2 a las plantas

SUMINISTRO DE NUTRIENTES

Garantiza el suministro de calcio necesario

AYUDA INMEDIATA

Actúa contra las intoxicaciones graves por nitrito o amoníaco



Gama de productos

Producto	Detalles del producto	Tamaño del envase	Alcance	Complementos adicionales	Referencia
AquaStable Estabilizador de agua	Con el valor de pH y la dureza de carbonatos, AquaStable estabiliza los principales valores del agua del acuario en pocos minutos. Las intoxicaciones por amoníaco y nitrito se neutralizan y, por lo tanto, se consigue una calidad del agua favorable para los peces. AquaStable aporta calcio al agua y de este modo ayuda, por ejemplo, a la formación de los caparazones de cangrejos y camarones. Además, el calcio también aglutina metales pesados.	50 g	1000		89096
		100 g	2000		88333
		500 g	10000		88334
Acondicionador de agua LessStress	El agua del grifo puede estar contaminada con sustancias nocivas y se debe tratar siempre para garantizar la seguridad del acuario. Los acondicionadores de agua neutralizan el cloro y los metales pesados del acuario de agua dulce de forma eficaz y científicamente probada. Nuestro acondicionador de agua LessStress es especialmente inocuo y protege activamente las bacterias filtrantes y las delicadas mucosas de los peces. El complejo de vitamina B, uno de los componentes del producto, ayuda a reducir el estrés en los peces ornamentales. Además de vitaminas, LessStress contiene yodo, necesario para la vida.	100 ml	400		89095
		250 ml	1000		88323
		500 ml	2000		88324
		1 l	4000		88325
		5 l	20000		88326

Bacterias

Fomenta la autolimpieza activa para un agua clara

Potenciador de bacterias
WaterBalance

Refuerzan la actividad
de los filtros

ACTIVADOR
Incluyen desnitrificantes
activos

VALORES DEL AGUA ÓPTIMOS
Garantizan la descomposición
rápida de los contaminantes

MAYOR COMODIDAD
Menos cambios de agua
necesarios

PREVENTIVO
Previenen el crecimiento no
deseado de las algas

Las bacterias de
agua limpia KickBoost

Limpian el agua del acuario
de forma eficaz

AGUA LIMPIA
Eliminan los sedimentos y los
restos de alimentos y plantas

ELIMINACIÓN DE
CONTAMINANTES
Actúan contra sustancias
tóxicas para los peces, como
el amoníaco y el nitrito

USO SEGURO PARA
CUALQUIER ESPECIE DE PEZ
Peces más activos gracias a la
eliminación de las sustancias
tóxicas



Pastillas KickStart para
generar bacterias filtrantes

Iniciar el acuario nunca
ha sido tan fácil

SUMINISTRO PERFECTO
Concentrado de microorganis-
mos con oligoelementos

RÁPIDA PUESTA EN
MARCHA DEL ACUARIO
Garantizan el equilibrio
biológico desde el primer
momento

ACTIVADOR
Activan el agua, el sustrato
del fondo y el proceso de
filtración

USO SENCILLO
La pastilla se disuelve rápida-
mente en el agua del acuario

Bacterias de agua limpia
BoostMix

Limpieza biológica del
agua del acuario

AUTOLIMPIEZA
Con una combinación concen-
trada y criogénica de bacterias
naturales

LIMPIEZA EFICAZ DEL FONDO
Las bacterias limpian el fondo
del acuario

MANTENIMIENTO MÍNIMO
La autolimpieza reduce la ne-
cesidad de un mantenimiento
frecuente. Después de usar me-
dicamentos o productos para
combatir las algas, esperar una
semana, ya que pueden reducir
la efectividad de las bacterias.
Si se utiliza un eliminador de
algas verde-azuladas, basta con
esperar 24 h.



1. Presentación atractiva:
El producto KickBoost Bacterias para agua limpia de OASE se suministra en un pequeño expositor para el mostrador de ventas.

Gama de productos

Producto	Detalles del producto	Tamaño del envase	Alcance	Complemen- tos adicionales	Referencia
Potenciador de bacterias WaterBalance	Los ciclos de nutrientes en el acuario - la descomposición de compuestos nitrogenados procedentes de restos de comida, heces de peces, etc.- son de crucial importancia para el equilibrio biológico de un acuario. Los microorganismos, que se asientan en las superficies sólidas del acuario y en el filtro, son los principales responsables de la degradación de los contaminantes. Existe una intensa competencia entre los distintos tipos de microorganismos, ya que cada población quiere ser lo más numerosa posible. Especialmente si hay demasiado nitrato en el agua, se favorece el crecimiento de algas y se puede dañar la flora y la fauna. Los miles de millones de desnitrificantes activos y asertivos de las bacterias de WaterBalance Boost reducen las concentraciones excesivas de nitrato en el agua de forma eficaz y en muy poco tiempo. Además, desplazan los gérmenes patógenos y protegen así directamente a los organismos vivos del acuario. Garantizan una actividad biológica inmediata en acuarios de nueva creación, acortan el tiempo de puesta en marcha y prolongan la vida útil de los sistemas de filtración.	100 ml	1000		89098
		250 ml	2500		88286
		500 ml	5000		88287
Las bacterias de agua limpia Kick-Boost	Este tratamiento puntual contiene bacterias de limpieza vivas concentradas y actúa contra sustancias tóxicas para los peces, como el amoníaco y el nitrito. Se recomienda especialmente su utilización al incorporar nuevos peces, ya que el agua de transporte suele estar contaminada con sustancias nocivas, lo que implica estrés para los animales. Por lo tanto, es aconsejable introducir bacterias junto con los nuevos habitantes de acuario. Estos ayudan a reducir los contaminantes y a crear un hábitat favorable para los peces. Además, KickBoost descompone los sedimentos y los restos de alimentos y plantas, lo que garantiza un agua limpia en la que los peces pueden vivir perfectamente.	1 Ampolla	200	-	88288
Bacterias de agua limpia BoostMix	Las bacterias de agua limpia BoostMix son una mezcla concentrada y criogénica de bacterias naturales de agua limpia. Están especialmente concebidas para la autolimpieza y el cuidado biológico del agua del acuario. El agua con carga orgánica se regenera y se reducen eficazmente los compuestos nitrogenados nocivos y los fosfatos. De este modo, se evita naturalmente el crecimiento de algas. Además, las bacterias eliminan los sedimentos y evitan que se formen gases tóxicos para los peces.	100 g	1000		88289
		250 g	2500		88290
Pastillas KickStart para generar bacterias filtrantes	Este producto permite poner en marcha el acuario de forma rápida. Las prácticas pastillas suministran microorganismos concentrados que activan el fondo y la filtración del agua, y establecen el equilibrio biológico desde el principio. Los oligoelementos seleccionados proporcionan un suministro óptimo de bacterias clarificadoras del agua. Además, eliminan los excrementos de los peces y los sedimentos, por lo que son compatibles con el tratamiento KickStart. Solo tiene que introducirlos en el filtro o en el agua del acuario. Después de tan solo una semana se pueden introducir los peces. El tratamiento KickStart también se puede utilizar para peces que se introduzcan posteriormente. Precisamente en acuarios recién instalados, los microorganismos deben asentarse en el filtro durante una fase de iniciación de varias semanas. Por lo tanto, el uso de un generador de bacterias es útil para acelerar la puesta en marcha. El tratamiento KickStart también es adecuado para el cuidado continuo, ya que las pastillas ayudan a los microorganismos responsables de la degradación de los contaminantes del acuario.	3 Unidades	300		88291

Atrapar los nutrientes

Evitar la sobresaturación de nutrientes para valores en equilibrio



Eliminador de fosfatos
QuickFilterAction

Reduce los fosfatos y se suministra en bolsa de malla

APLICACIÓN SENCILLA

Bolsa de malla lista para usar, se coloca directamente en el filtro

2 EN 1

Ayuda de emergencia y efecto duradero en un solo producto

VISIÓN CLARA

No tiñe ni enturbia el agua del acuario

SEGURO

Sin metales pesados



Eliminador de nitratos
FilterAction

Reduce los nitratos y se suministra en bolsa de malla

DURADERO

Efecto duradero de reducción de los nitratos

2 EN 1

Cosustrato y superficie de retención microbiológica en un solo producto

MANTENIMIENTO MÍNIMO

Menos cambios de agua necesarios

PECES SANOS

Menos estrés gracias a la reducción de la contaminación por nitratos

SEGURO

Aumenta la dureza de carbonatos y se descompone completamente



La bolsa de malla lista para usar contiene el eliminador de fosfatos QuickFilterAction y se coloca directamente en el filtro.

Gama de productos

Producto	Detalles del producto	Tamaño del envase	Alcance	Complementos adicionales	Referencia
Eliminador de fosfatos QuickFilterAction	El fosfato es un nutriente importante para todos los organismos, pero solo se necesita en pequeñas cantidades. Si hay demasiado fosfato presente en el agua, pueden desarrollarse plagas de algas. El eliminador de fosfato QuickFilterAction reduce al mínimo los niveles de este elemento en el acuario con gran rapidez y evita que se vuelva a esparcir por el agua. El eliminador de fosfato permite crear un ambiente perfecto en el acuario para los animales y las plantas que solo necesiten pequeñas cantidades de fosfato. El eliminador de fosfato QuickFilterAction no enturbia ni tiñe el agua, y no contiene metales pesados.	60 g	100		88292
		150 g	250		88293
		300 g	500		88294
Eliminador de nitratos FilterAction	Las bacterias desnitrificantes son responsables de la descomposición de los nitratos. Estas condiciones no pueden crearse en los filtros tradicionales, por lo que a menudo hay demasiado nitrato en el agua. Las consecuencias negativas son el aumento del crecimiento de las algas y de la vulnerabilidad a enfermedades de los habitantes del acuario. El eliminador de nitrato FilterAction es la solución perfecta para reducir los nitratos en el acuario de forma natural. Este material de filtración patentado puede formar capas bacterianas de cierta profundidad, llamadas biopelículas, que disponen de zonas con oxígeno y sin oxígeno. 100 g de eliminador de nitrato FilterAction descomponen hasta 30 g de nitrato adicionales y contribuyen a mejorar la calidad del agua a largo plazo. Disminuye la frecuencia con la que se debe cambiar el agua, lo que reduce el estrés de los habitantes del acuario. El eliminador de nitrato FilterAction también aumenta la dureza de carbonatos del agua.	60 g	100		88295
		120 g	200		88296

Vitaminas y oligoelementos

Fomento del cuidado y la salud de especies acuáticas y plantas



Vitaminas y oligoelementos AquaElements

Todos los elementos necesarios para el acuario

BIENESTAR DE LOS PECES ASEGURADO

Los nutrientes garantizan la vitalidad de los peces

PLANTAS SALUDABLES

Nutrientes para que las plantas crezcan sanas y fuertes

EFFECTO PREVENTIVO

Previenen los síntomas de deficiencia



Gama de productos

Producto	Detalles del producto	Tamaño del envase	Alcance	Complementos adicionales	Referencia
Vitaminas y oligoelementos AquaElements	Los ecosistemas naturales como los acuarios se deterioran mucho debido a la rapidez de los procesos biológicos, por lo que requieren que se aporten regularmente minerales, oligoelementos y vitaminas solubles en agua, ya que los organismos solo pueden almacenar estas sustancias vitales de forma extraordinaria. La falta de algunos elementos puede provocar alteraciones leves y graves en los peces, como una mayor vulnerabilidad a las enfermedades, un crecimiento insuficiente, falta de apetito y menor agilidad. Para que un acuario funcione correctamente, los elementos biológicos para el mantenimiento de la salud de los peces y las plantas son totalmente necesarios. Tanto si se trata de peces, invertebrados o plantas acuáticas, las vitaminas y los oligoelementos AquaElements son el suplemento más versátil para el acuario.	100 ml	1200	-	89099
		250 ml	3000		88297
		500 ml	6000		88298

Combatir las algas

Prevención contra algas verde-azuladas para aguas claras



Elimina las algas verde-azuladas*

Combate las plagas de algas

AYUDA RÁPIDA

Actúa de forma inmediata contra las algas del acuario

INHIBIDOR DEL CRECIMIENTO

Impide la fotosíntesis de las algas

VISIÓN CLARA

Garantiza agua limpia en el acuario

SOSTENIBLE

Evita la formación de algas



Gama de productos

Producto	Detalles del producto	Tamaño del envase	Alcance	Complementos adicionales	Referencia
Elimina las algas verde-azuladas*	La aparición masiva de algas no sólo resulta antiestética, sino que también puede dañar la vida en el acuario. El eliminador de algas verde-azuladas es el producto antialgas de OASE. El complejo de sustancias activas que contiene, bloquea el metabolismo, de modo que las algas ya no pueden realizar la fotosíntesis y mueren lentamente de hambre. El eliminador de algas verde-azuladas combate los tipos de algas más comunes de forma especialmente eficaz y duradera.		I		
		100 ml	1000		88284
		250 ml	2500		96565
		500 ml	5000	-	89106

*Utilice los biocidas con cuidado. ¡Antes de su uso lea siempre las etiquetas y las instrucciones de uso del producto!

Abono para plantas

Cuidados para un crecimiento sano y vigoroso de las plantas



Fertilizante semanal PlantGrow

Colores intensos

BASE PARA EL ACUARIO

Suministro básico para las plantas del acuario

OPTIMIZACIÓN

Crea las condiciones necesarias para la absorción de nutrientes

COLORES INTENSOS

Garantiza unos colores intensos y vivos de las plantas gracias al contenido de titanio

LA COMBINACIÓN PERFECTA

Se puede combinar con el fertilizante diario y el fertilizante de hierro de efecto duradero PlantGrow

Fertilizante diario PlantGrow

Potenciador de plantas acuáticas

MANTENIMIENTO DIARIO

Perfecto para el mantenimiento diario de las plantas del acuario

PARA PLANTAS EXIGENTES

Adecuado para las plantas más exigentes del acuario y sin fosfatos

PLANTAS SALUDABLES

Favorece el crecimiento vigoroso y el color intenso de las plantas

LA COMBINACIÓN PERFECTA

Se puede combinar con el fertilizante semanal y el fertilizante de hierro de efecto duradero PlantGrow



Pastilla de fertilizante rápido SOS Grow

Ayuda inmediata y duradera que garantiza un color verde intenso

AYUDA DE EMERGENCIA

Ayuda en caso de falta grave de oxígeno gracias a la rápida disponibilidad de nutrientes

EFICAZ

Actúa en 24 h

FUENTE DE ENERGÍA VEGETAL

Especialmente adecuada para plantas verdes

EFICAZ

Actúa directamente en las raíces e intensifica los colores de las hojas



PLANTAS SALUDABLES	Nutrientes para que las plantas crezcan sanas y fuertes
PREVENTIVO	Previene los síntomas de deficiencia de las plantas
EFICAZ	Eficacia rápida
LA COMBINACIÓN PERFECTA	Se puede combinar con los fertilizantes de efecto diario o semanal PlantGrow



Producto	Detalles del producto	Tamaño del envase	Alcance	Complementos adicionales	Referencia
Fertilizante diario PlantGrow	Con el abono diario, las plantas acuáticas reciben la cantidad diaria de nutrientes no estables a largo plazo, como hierro, potasio y magnesio. El abono diario PlantGrow es altamente concentrado y no contiene fosfatos. Complementa los nutrientes inestables de las plantas que se agotan rápidamente y es especialmente eficaz en combinación con el abono de depósito de hierro y el abono semanal.	100 ml	2000	-	89104
		250 ml	5000		88302
		500 ml	10000		88303
Fertilizante con hierro de efecto duradero Plant-Grow	Gracias a los complejos de nutrientes y oligoelementos coordinados, las plantas acuáticas reciben el suministro básico óptimo con el abono semanal PlantGrow. El abono crea las condiciones perfectas para la absorción de nutrientes. El resultado es visible a los pocos días: plantas acuáticas de un verde exuberante y una clara intensificación de los colores. El abono básico contiene complejos de nutrientes y oligoelementos como Li, Cu, Zn, Al, Sn, Ni, Co, K.	100 ml	1000	-	89102
		250 ml	2500		88300
		500 ml	5000		88301
Fertilizante semanal PlantGrow	Gracias a los complejos de nutrientes y oligoelementos combinados, las plantas acuáticas reciben el suministro básico óptimo con el abono semanal PlantGrow. El abono crea las condiciones perfectas para la absorción de nutrientes. El resultado es visible a los pocos días: plantas acuáticas de un verde exuberante y una clara intensificación de los colores. El abono básico contiene complejos de nutrientes y oligoelementos como Li, Cu, Zn, Al, Sn, Ni, Co, K.	100 ml	1000	-	89103
		250 ml	2500		88304
		500 ml	5000		88305
Pastilla de fertilizante rápido SOS	Si parece que una o varias plantas del acuario necesitan más nutrientes y una ayuda extra, la pastilla de fertilizante SOSGrow conseguirá intensificar eficazmente su color verde	10 Stück	-	-	88318
		20 Stück			88319

Abono para plantas ScaperLine

Composición especial para las exigencias especiales del paisajismo acuático

Fertilizante
ScaperLine Mineral Mix

Composición especial de nutrientes para un crecimiento intenso de las plantas

COMPONENTES ADICIONALES
Incluye nitrógeno, potasio, hierro y manganeso

CRECIMIENTO INTENSO
Garantiza un crecimiento especialmente intenso de las plantas

COLORES INTENSOS
Aviva los colores de las plantas



Pastilla potenciadora para plantas ScaperLine

Actúa directamente en las raíces

CONJUNTO DE NUTRIENTES
Incluye nitrógeno, fosfato y potasio

OLIGOELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS

Combinación completa de micronutrientes para una distribución óptima en el sustrato

DURADERO

Libera los nutrientes de manera prolongada



Fertilizante diario ScaperLine

Fertilizante para el cuidado diario de las plantas

MINERALES ADICIONALES
Incluye titanio y nutrientes de absorción rápida

EL FERTILIZANTE BÁSICO PERFECTO
Actúa como fuente de hierro y macronutrientes, y es perfecto como fertilizante

18 básico para cualquier paisaje acuático

AYUDA INMEDIATA
Suministra todos los minerales importantes que se absorben rápidamente



Gama de productos

Producto	Detalles del producto	Tamaño del envase	Alcance	Complementos adicionales	Referencia
Fertilizante ScaperLine Mineral Mix	Para que las plantas acuáticas desarrollen sus colores con intensidad, ScaperLine MineralMix aporta nutrientes de rápida absorción, así como todos los minerales y oligoelementos esenciales importantes. También contiene fuentes de nitrógeno y potasio. Una dosis adicional de manganeso aumenta el aprovechamiento del hierro. El molibdeno es un elemento fundamental para ciertas enzimas que participan en importantes procesos metabólicos del crecimiento de las plantas, que da como resultado plantas con colores vivos. Si se combina MineralMix con el fertilizante diario ScaperLine, los resultados serán aún mejores.	150 ml	3000	Fertilizante ScaperLine Mineral Mix	89107
		300 ml	6000		88335
		750 ml	15000		88336
Fertilizante diario ScaperLine	Con el fertilizante diario ScaperLine, las plantas acuáticas recibirán nutrientes que absorberán rápidamente y que no se acumularán en el acuario durante un largo periodo de tiempo. El fertilizante diario está altamente concentrado y constituye una fuente perfecta de hierro y nitrógeno. El titanio ayuda a avivar los colores. Los elementos de la fórmula garantizan una absorción óptima del agua y los nutrientes, y contribuyen a su transporte y su almacenamiento en el interior de las células. El aporte de hierro y magnesio, por su parte, garantiza un correcto funcionamiento de la estructura celular y de sus capacidades de generación de energía. El fertilizante diario es particularmente eficaz si se usa en combinación con el fertilizante ScaperLine MineralMix.	150 ml	7500	Fertilizante ScaperLine Mineral Mix	89108
		300 ml	15000		88337
		750 ml	37500		88338
Pastilla potenciadora para plantas ScaperLine	Las pastillas potenciadoras para plantas ScaperLine proporcionan nutrientes esenciales a todas las especies de plantas con raíces disolviendo la cápsula sin dejar residuos y liberando los nutrientes contenidos en las esferas. Al aplicarlo en el sustrato del fondo, las plantas con raíces disponen de inmediato de macronutrientes como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, por lo que se evita la formación de algas en el agua. Los micronutrientes adicionales, como el hierro y el manganeso, son esenciales para la fotosíntesis y garantizan un color vivo. Los oligoelementos, como el boro, el cobre y el zinc, contribuyen a los procesos enzimáticos, así como a la absorción, el transporte y el almacenamiento de nutrientes. Sin tales nutrientes, es muy probable que se produzcan síntomas de deficiencia (como la clorosis y la necrosis, entre otros) y se reduzca el crecimiento.	10 Unidades	-		88341
		20 Unidades	-		88344

Análisis del agua

Análisis de agua de alta precisión



QuickSticks

Análisis del agua

SEIS EN UNO
Análisis rápido y sencillo de los seis parámetros del agua más importantes

BUENA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
Suficiente para analizar 50 muestras de agua o, lo que es lo mismo, 300 parámetros

RAPIDEZ IMBATIBLE
Tarda solo un minuto



Kit profesional de análisis del agua

Análisis preciso del agua

COMPROBACIÓN PROFESIONAL
Determinación de ocho importantes parámetros del agua

PRECISIÓN
Resultado de medición especialmente preciso

INCLUYE
Prueba de fosfatos con la solución de control de estabilidad



Paquete de recarga

Producto	Unidades de venta	Referencia
	Ud.	
Repuesto solución nitrito / nitrato		50660
Repuesto solución fosfato		50661
Repuesto solución Dureza/dureza carbonato		50662
Repuesto solución amonio / amoniaco		50663
Repuesto solución Valor de pH	1	50664

Gama de productos

Producto	Descripción del producto	Unidades de venta	Referencia
		Ud.	
QuickSticks	La tira de análisis QuickStick 6 en 1 muestra los parámetros del agua más importantes de un vistazo. Incluso los usuarios menos experimentados podrán controlar fácilmente la calidad del agua. También contiene información sobre los valores del agua obtenidos, así como recomendaciones útiles sobre productos.	6	50570
Kit profesional de análisis del agua	Si desea determinar sus parámetros de agua con mayor precisión, con el Water Analysis Pro Set, tendrá el ayudante perfecto. Contiene reactivos de medición de alta calidad, ampollas de cristal de calidad de laboratorio, tablas de colores laminadas, repelentes al agua, consejos útiles de aplicación, ayudas de interpretación para los resultados de las mediciones y recomendaciones de productos.	1	50571

Más información de utilidad

En las páginas siguientes obtendrá información adicional importante.

Aquí puede encontrar todo lo que debe saber sobre nuestra garantía y su extensión.

Nuestros esquemas detallados de bombas le ayudarán a seleccionar los productos que mejor le encajen.

Para obtener más información útil y actualizada sobre los productos y las ofertas en torno a la acuariofilia de OASE visite www.oase.com

Información importante

- 164** Clase de eficiencia energética
- 165** Curvas características de la bomba
- 166** Garantías



Clases de eficiencia energética

Iluminar con la luz adecuada

A

B

C

D

E

F

G


Las etiquetas de la EU, muestran información de las clases de eficiencia energética de iluminación, como por ejemplo, la proporción de luz con el consumo eléctrico, así como las características adicionales del producto. El ahorro de consumo de los focos LED, tienen una clase de eficiencia energética de A a G.

Para su información le mostramos, las clases de eficiencia energética de la gama de productos de iluminación.

Referencia	Producto	Página del catálogo	Clase de eficiencia energética	Esta unidad de iluminación incluye lámparas LED	Las lámparas no pueden ser reemplazadas	Esta iluminación es adecuada para las lámparas de clase energética	La unidad de iluminación se vende con una lámpara de clase energética	Consumo de energía ponderado por cada bombilla kWh/1000h
77229	MotionControl LED Set 45	Página 87	<div>A</div> <div>G</div>	X	X	G	-	17
77230	MotionControl LED Set 65	Página 87	<div>A</div> <div>G</div>	X	X	G	-	27
77231	MotionControl LED Set 80	Página 87	<div>A</div> <div>G</div>	X	X	G	-	40
77232	MotionControl LED Set 100	Página 87	<div>A</div> <div>G</div>	X	X	G	-	50
77233	MotionControl LED Set 120	Página 87	<div>A</div> <div>G</div>	X	X	G	-	66
70181	HighLine Classic daylight LED 40	Página 88	<div>A</div> <div>E</div>	X	X	E	-	8
70183	HighLine Classic daylight LED 60	Página 88	<div>A</div> <div>E</div>	X	X	E	-	12
48254	HighLine Classic daylight LED 70	Página 88	<div>A</div> <div>E</div>	X	X	E	-	16
48255	HighLine Classic daylight LED 100	Página 88	<div>A</div> <div>E</div>	X	X	E	-	18
48256	HighLine Classic daylight LED 120	Página 88	<div>A</div> <div>E</div>	X	X	E	-	28
70244	Kit iluminación HighLine 125 Classic LED	Página 89	<div>A</div> <div>E</div>	X	X	E	-	8
70245	Kit iluminación HighLine 175 Classic LED	Página 89	<div>A</div> <div>E</div>	X	X	E	-	12
70246	Kit iluminación HighLine 200 Classic LED	Página 89	<div>A</div> <div>E</div>	X	X	E	-	16
70247	Kit iluminación HighLine 300 Classic LED	Página 89	<div>A</div> <div>E</div>	X	X	E	-	18
70248	Kit iluminación HighLine 400 Classic LED	Página 89	<div>A</div> <div>E</div>	X	X	E	-	28

¿Para qué sirve la curva característica de la bomba?

La curva característica de la bomba, también conocida como diagrama de potencia, ayuda a encontrar el asesoramiento adecuado. Muestra la relación entre el caudal de bombeo (Q) y la altura de bombeo (H) de una bomba. La altura de bombeo se indica en mWS (columna de agua en metros), 1 mWS ~ 0,1 bar.



Garantía

Garantía

OASE GmbH asume una garantía de fabricante en las condiciones que se indican más abajo, cuya duración está determinada por el producto. Esta se adjunta con el producto en papel. La garantía comienza a partir del día de la primera compra al distribuidor especializado de OASE. En caso de reventa, el plazo de garantía no vuelve a comenzar de cero.

El periodo de garantía no se amplía ni se renueva cuando hay un uso de la garantía, así como tampoco se derivan derechos de garantía legales de las prestaciones de la misma. En tanto en cuanto el contenido de la garantía no esté específicamente indicado, OASE otorga una garantía que cubre lo que se cita a continuación: Para hacer valer cualquier garantía o extensión de la misma de OASE, es requisito indispensable que el cliente haya utilizado correctamente y exclusivamente piezas de repuesto de OASE en caso de sustitución de piezas, reparaciones o mejoras. Toda garantía de OASE perderá su validez si se han utilizado productos de otros fabricantes. A nuestra voluntad ofrecemos en garantía la reparación gratuita, la entrega gratuita de piezas de repuesto o la de un producto de repuesto de igual valor. Si el modelo en cuestión hubiera dejado de fabricarse, nos reservamos el derecho a suministrar, según nuestro propio criterio, un producto de repuesto de nuestra gama que sea lo más parecido posible al modelo reclamado.

La garantía no cubre la devolución de los costes por montaje y desmontaje, comprobación, reclamaciones por beneficios perdidos ni indemnizaciones por daños y perjuicios, como tampoco las reclamaciones de liquidación ni reclamaciones anteriores por daños y perjuicios de cualquier tipo que se deriven del producto y de su uso. La garantía solo es válida en el país del distribuidor especializado de OASE en el que se haya comprado el producto. Esta garantía está sujeta según estas condiciones a las leyes alemanas con exclusión de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías (CISG). Los derechos legales del comprador, especialmente los derivados de la garantía, no se ven afectados por ésta.

La garantía no cubre defectos o daños derivados de un montaje incorrecto, un fallo de funcionamiento o un mantenimiento insuficiente, por ejemplo, por el uso de un producto de limpieza inadecuado, un mantenimiento deficiente, uso indebido, daño, choque, efecto de heladas y similares, corte de enchufes, acortamientos de cable, depósitos de cal o intentos de reparación no autorizados. En cuanto al uso previsto, nos remitimos a las instrucciones de uso, cuyo cumplimiento es requisito indispensable para hacer valer la garantía.

Las piezas de desgaste, como por ejemplo las lámparas, están expresamente excluidas de toda garantía y se reflejan en las instrucciones de uso de los productos. En caso de solicitud de garantía, contacte con el distribuidor de OASE que le vendió el producto. Si no existiera esta posibilidad, también puede hacer valer sus derechos de garantía directamente ante OASE GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477 Hörstel, Alemania, enviándonos el producto reclamado con porte pagado y bajo su propia responsabilidad de transporte, junto con una copia del comprobante de compra del distribuidor especializado de OASE, la tarjeta de garantía y la indicación por escrito del defecto reclamado.

Encuentre los comercios especializados de OASE: www.oase.com

Extensión de garantía

Garantía OASE extendida con previa solicitud

Nuestra extensión de garantía está sujeta a las mismas condiciones de garantía como fabricantes y se concede sólo bajo previa solicitud, dependiendo del producto podrá ser un año o alternativamente en casos especiales 2 años.

Solo se permitirá la ampliación de garantía, a aquellos clientes que hayan comprado el producto en un distribuidor autorizado OASE y no los que hayan sido revendidos por terceras personas. Esta ampliación de garantía, comienza cuando termina el periodo de garantía inicial, verificando que haya sido comprado por un distribuidor oficial OASE.

En consecuencia, en caso de reventa la garantía no se iniciará de nuevo. El periodo de garantía no se amplía ni se renueva cuando se hace uso de la misma. A nuestra elección, ofreceremos en garantía la reparación gratuita, la entrega gratuita de piezas de repuesto o la sustitución por un producto de repuesto de similar valor. Además en caso de garantía, pagaremos los costes del transporte del envío del producto defectuoso o el nuevo producto en su caso. Se excluye cualquier otra reclamación. Los derechos legales como comprador, no se verán afectados por esta garantía.

El garante es **OASE GmbH, Postfach 2069, 48469 Hörstel, Alemania**

La ampliación de garantía se puede realizar a través del registro online ó telefónicamente, adjuntando la copia del documento de compra original en:

<http://www.oase.com/garantia>

Línea directa **OASE (0034)914990729** (con la tarifa correspondiente desde la red fija española y/o la tarifa de su red móvil)


Salvo acuerdo contrario, OASE utilizará sus datos exclusivamente para la tramitación descrita de la garantía, en concreto para la verificación de su identidad, de los productos adquiridos y de la fecha de compra. Estos datos serán utilizados por OASE exclusivamente y no serán comunicados a terceras partes.

Protección de datos

Utilizaremos sus datos personales en caso de ser necesarios para la ejecución y terminación del contrato. Por otra parte, nos gustaría informarle de las novedades de nuestros productos, a través del correo postal, correo electrónico, teléfono o fax. En este sentido, le solicitaremos su consentimiento expreso, si fuera necesario. Usted podrá notificarnos en cualquier momento, si ya no desea que le enviemos dicha información relativa a las novedades de nuestros productos, contactando con nosotros en el teléfono **(0034)914990729**.

Si usted adquiere alguno de nuestros productos, en el futuro, podremos enviarle emails informativos de productos similares. Incluso si no se requiere consentimiento, usted podrá solicitarnos que no le enviemos emails informativos sobre nuestros productos. Para ello, contacte en info.es@oase.com. De lo contrario, consulte nuestra política sobre la protección de datos en <http://www.oase.com/proteccion-de-datos>





Más información en:

www.oase.com o en nuestro teléfono (+34) 91 499 07 29

(con la tarifa correspondiente desde la red fíSÍ española y/o la tarifa de su red móvil.)

63601/07-2024 OA

Los productos expuestos/ofrecidos están destinados exclusivamente para el fin de uso descrito correspondientemente. Las ilustraciones del catálogo no representan una descripción del producto en el sentido de propiedades contractualmente debidas. Las pequeñas variaciones de nuestros productos con las ilustraciones no fundamentalmente explícitamente ningún defecto. Con la aparición de este catálogo pierden validez todas las versiones de catálogos anteriores. El uso de nuestros datos e imágenes solo está permitido previa autorización por escrito de OASE. Rígen nuestras condiciones generales de venta que podrá leer o descargar en **www.oase.com**.