

LIVING WATER

Puur design voor thuis

OASE HighLine aquaria



Oase

Ontdek OASE

BIJ OASE WIJDEN WIJ ONS AAN DE PASSIE VOOR WATER, HABITATS EN VORMGEVING MET MAXIMALE TECHNISCHE PRECISIE, EN DAT AL SINDS 1949.

Van huis uit zijn we ontwikkelaars, in het hart componisten: voor het creatief in scène zetten van water in tuinen en aquaria, net zoals in de professionele sector voor fontein- en watertechnologie. Van concept tot implementatie, van functie tot fascinatie, van technisch tot biologisch, wij bieden innovatieve ensceneringen, slimme producten, de hoogste kwaliteit en puur comfort. En alles uit één hand.



Wanneer passie en perfectie samenkomen, ontstaat een uniek onderwaterlandschap in het HighLine aquarium.

Inhoud

HighLine aquaria

- 04 **HIGHLINE – 100 % PREMIUM**
- 06 **DE HIGHLINE AQUARIA – MEER DAN HET OOG ZIET**
- 08 **HET HIGHLINE-ROOMDIVIDER-AQUARIUM – RONDON PERFECT**
- 10 **HIGHLINE AQUARIA – CONFIGURATIE**
- 12 **HIGHLINE AQUARIA – MATEN EN DECORS**

Toebehoren

- 16 **HET SLIMME AQUARIUM**
- 18 **CLASSIC-VERLICHTING**
- 19 **PREMIUM-VERLICHTING**
- 20 **TECHNISCHE GEGEVENS VERLICHTING**
- 22 **LADES EN SCHAPPEN**
- 23 **FILTERS BIOMASTER THERMO**

HighLine – 100 % premium

Houdt u van een duidelijke lijn? U wilt geen compromissen sluiten op gebied van functies, technologie, afwerking en ontwerp? Dan zijn onze HighLine-aquaria precies het juiste statement. HighLine zet een nieuwe standaard in de premium-aquaristiek.





De HighLine aquaria – meer dan het oog ziet



Interne en externe waarden – uw HighLine-voordelen



VLAK DESIGN

De rechte lijn. Aquarium en onderkast zijn voorzien van een elegante push-to-open-functie zonder storende deurgrepen.

VOLLEDIGE TOEGANG

De aluminium afdekking kan volledig worden geopend.

COMFORTABEL VOEREN

Voeren zonder de afdekking te openen – heel eenvoudig door de voederklep. Nog eenvoudiger in combinatie met de FishGuard voederautomaat.

PERFECT AFGESTEMDE VERLICHTING

De hoogwaardige ledverlichting laat uw planten optimaal groeien. U hebt de keuze uit Premium LED en Classic LED (Classic: uitgezonderd HighLine 600).

OPTIWHITE-GLAS

Dit glas zorgt voor een perfect zicht op de onderwaterwereld.

STABIEL EN VEILIG

Verstelbare voeten garanderen de stabiliteit. Ze kunnen te allen tijde gemakkelijk binnen in de kast worden aangepast.

COMFORTABELE OPBERGRUIMTE

Uittrekbare lades bieden een ideale toegang tot het optionele BioMaster-buitenfilter.

VERBORGEN TECHNIEK

Openingen in de bodem voor een onzichtbare filteraansluiting zijn al aangebracht.

Het HighLine roomdivider-aquarium – rondom perfect



Interne en externe waarden – de voordelen van uw HighLine-roomdivider



VLAK DESIGN

De rechte lijn. Aquarium en onderkast komen met een elegante push-to-open-functie zonder storende deurgrepen.

AAN BEIDE ZIJDEN BRUIKBARE ONDERKAST

De onderkast biedt door de deuren aan beide zijden veel opbergruimte voor accessoires en garandeert een aantrekkelijke look aan beide zijden.

VOLLEDIGE TOEGANG

De aluminium afdekking kan volledig worden geopend.

VOLLEDIG HELDER ZICHT

De zwart gelakte zijruit is zo geplaatst dat u door het aquarium kunt kijken.

OPTIWHITE-GLAS

Dit glas zorgt voor een perfect zicht op de onderwaterwereld.

COMFORTABEL VOEREN

Voeren zonder de afdekking te openen – heel eenvoudig door de voederklep. Nog eenvoudiger in combinatie met de FishGuard voederautomaat.

PERFECT AFGESTEMDE VERLICHTING

De hoogwaardige ledverlichting laat uw planten optimaal groeien. U hebt de keuze uit Premium LED en Classic LED.

STABIEL EN VEILIG

Verstelbare voeten garanderen de stabiliteit. Ze kunnen te allen tijde gemakkelijk binnen in de kast worden aangepast.

COMFORTABELE OPBERGRUIMTE

In de onderkast is een uittrekbaar schuifelement geïntegreerd dat een ideale toegang tot het optionele buitenfilter biedt. Het schuifelement kan zo worden omgebouwd dat u kunt kiezen vanaf welke kant dit uittrekbaar is.

VERBORGEN TECHNIEK

Openingen in de bodem voor een onzichtbare filteraansluiting zijn al aangebracht.



Net zo individueel als u. Configureer uw HighLine aquarium.

De keuze is aan u. In slechts vijf stappen komt u bij uw individuele HighLine-oplossing – perfect afgestemd op uw woonsituatie en uw voorkeuren.



1

GROOTTE BEPALEN

Hoeveel ruimte hebt u? HighLine biedt zes maten, van compact bekken tot royaal waterlandschap.

- 125 liter
- 175 liter
- 200 liter
- 300 liter
- 400 liter
- 600 liter

2

DECOR UITZOEKEN

Hecht u waarde aan een strakke lijn of hebt u het liever heel huiselijk? Er is keuze uit vier decors.

- Matzwart*
- Hoogglans antraciet
- Hoogglans wit
- Natuurlijk eiken

* Het decor matzwart is verkrijgbaar in de maten 200, 300, 400 en 600.



OASE
Control

3

VERLICHTING KIEZEN

Licht is stemming, licht is leven. Dat geldt voor u – maar vooral voor de bewoners van uw aquarium. Onze hoogwaardige verlichtingsopties zijn een sleutelement voor uw waterwerelden – desgewenst kan de premium-verlichting ook met OASE Control via afstandsbediening of mobiele telefoon worden bediend.

- Verlichtingsset HighLine Classic LED
- HighLine Premium LED
- Verlichtingsset HighLine Premium LED



4

ONDERKAST CONFIGUREREN

Onzichtbaar, maar bijzonder handig.

De opties voor de interieurafwerking vergemakkelijken het dagelijks leven met uw aquarium.

- Schappen
- Lades



5

FILTER BEPALEN

Hoeveel vermogen wilt u "onder de kap"?

U kunt kiezen uit vier filters.

- BioMaster Thermo 250 (voor aquaria tot max. 250 l)
- BioMaster Thermo 350 (voor aquaria tot max. 350 l)
- BioMaster Thermo 600 (voor aquaria tot max. 600 l)
- BioMaster Thermo 850 (voor aquaria tot max. 850 l)




Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over afmetingen, decoratie, verlichting en interieurafwerking.

HighLine aquaria

MATEN EN DECORS



TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL	HIGHLINE OPTIWHITE 125	HIGHLINE OPTIWHITE 175	HIGHLINE OPTIWHITE 200	HIGHLINE OPTIWHITE 300	HIGHLINE OPTIWHITE 400	HIGHLINE OPTIWHITE 600
Decor Hoogglans wit						
Decor Hoogglans antraciet						
Decor Natuurlijk eiken						
Decor Matzwart	–	–				
Volume in l	125	175	202	302	413	580
Afmetingen aquarium (L x B x H) in cm	50 x 50 x 50	70 x 50 x 50	90 x 50 x 49	115 x 50 x 56	140 x 50 x 63	160 x 60 x 65
Glasdikte in mm	8		10		12	12
Afmetingen totaal (L x B x H) in cm	50 x 50 x 157	70 x 50 x 157	90 x 50 x 125	115 x 50 x 132	140 x 50 x 139	160 x 60 x 142
Nettogewicht in kg	66,80	82,60	123,50	145,50	196,00	210,00
Garantie* in jaar	2					
Artikelnummer decor hoogglans wit	87949	87956	87938	87939	87940	87978
Artikelnummer decor hoogglans antraciet	87950	87966	87941	87942	87943	87982
Artikelnummer decor natuurlijk eiken	87953	87967	87945	87946	87947	87980
Artikelnummer decor matzwart	–	–	87934	87935	87937	87977

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Te raadplegen op www.oase.com/garantie.

HighLine roomdivider-aquaria

MATEN EN DECORS



TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL	ROOM DIVIDER OPTIWHITE 300
Decor Hoogglans wit	
Decor Hoogglans antraciet	
Decor Natuurlijk eiken	
Decor Matzwart	
Volume in l	302
Afmetingen aquarium (L x B x H) in cm	115 x 50 x 56
Glasdikte in mm	10
Afmetingen totaal (L x B x H) in cm	115 x 50 x 132
Nettogewicht in kg	148
Garantie* in jaar	2
Artikelnummer decor hoogglans wit	87972
Artikelnummer decor hoogglans antraciet	89068
Artikelnummer decor natuurlijk eiken	87973
Artikelnummer decor matzwart	87974



NIEUWE VORMGEVINGSMOGELIJKHEDEN

Het nieuwe roomdivider-aquarium is een innovatief concept voor de optische onderverdeling van ruimten. Met toegang tot de onderkast aan beide zijden biedt het aquarium veel opbergruimte en kan het individueel in uw woonkamer worden geïntegreerd.

Bewonder uw
aquarium vanuit
verschillende
perspectieven.

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Te raadplegen op www.oase.com/garantie.

Het slimme aquarium

Perfekte combinatie: Uw HighLine aquarium is een stijlvol designobject. Met het door OASE ontwikkelde OASE Control System wordt het bovendien een slim high-tech product. Onze comfortabele en eenvoudig te bedienen app biedt u talrijke mogelijkheden om uw onderwaterwereld natuurgetrouw te verlichten en te ensceneren.





DE AQUARIUM CONTROLLER – HET HART VAN DE SLIMME LICHTREGELING

Met de Aquarium Controller stuurt u uw HighLine Premium LED zelfs per segment nauwkeurig aan. De controller zorgt als hart van het systeem voor de perfecte besturing van de aangesloten apparaten. Zelfs wanneer u op vakantie of onderweg bent, houdt het systeem u op de hoogte, voordat uw onderwaterwereld uit balans raakt. OASE ontwikkelt voortdurend nieuwe innovaties voor het systeem en stelt u die via regelmatige app-updates beschikbaar. Met deze slimme oplossing gaat u altijd mee met de tijd.

Hier vindt u meer informatie:

WWW.OASE.COM/OASE-CONTROL

Classic-verlichting

**HOOGWAARDIGE LED-TECHNIEK IN EEN SET –
DE TOTAALOPLOSSING VOOR UW AQUARIUM**



VERLICHTINGSSET

Wordt geleverd als complete set met ledlampen en houders.

DUURZAME KWALITEIT

Leds met IP-68-bescherming in glazen buizen ingebouwd.

OPTIMALE VERLICHTING

Volledig zonlichtspectrum voor een goede plantengroei.

PRAKTISCH

In- en uitschakelen via een tuimelschakelaar op de kabel.

ENERGIE-EFFICIËNT

Dankzij de moderne ledtechniek zijn de lampen energiezuinig.

NATUURGETROUWE KLEURWEERGAVE

Afgestemd daglichtspectrum met een constante kleurtemperatuur van 6500 Kelvin voor dieren en planten.



Premium-verlichting



**HET OPTIMUM VOOR UW AQUARIUM –
BESTUURBAAR VIA DE OASE AQUARIUM CONTROLLER OF DE INFRAROOD-CONTROLLER**



OOK ALS SET VERKRIJGBAAR

Wanneer u liefst het allerbeste in één pakket ontvangt: ook verkrijgbaar als set met alle benodigde aansluitingen.

DUURZAME KWALITEIT

De 100% waterdichte montage (IP68) beschermt de leds tegen invloeden van buitenaf en u tegen alsmaar nieuwe aankopen.

HANDIG BESTUURBAAR VIA SMARTPHONE OF TABLET

Nog comfortabeler: Breid de lichtregeling uit via de optioneel verkrijgbare OASE Aquarium Controller of de infrarood-controller. Zo regelt u de verlichting – comfortabel met een tablet of smartphone.

VOLLE KLEUREN

Optimaal voor verschillende lichtbehoeften van dieren en planten. De ledkleuren (neutraal wit, koud wit, koningsblauw, rood) maken een breed natuurgetrouw kleurenspectrum mogelijk.

CONSTANTE HELDERHEID

Dankzij de modernste lichtstroomtechniek blijven de OASE HighLine premium leds gedurende vrijwel de gehele levensduur even helder.

LICHT MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP

De IR-controleset met handige afstandsbediening en vooraf ingestelde dagschema's regelt de kleur en helderheid. Inclusief ingebouwde schakelklok.

DE MODERNSTE MODULE

De nieuwste ledtechniek met afzonderlijk aanstuurbare segmenten voor individuele lichteffecten.

DRIE INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN

Hoe hoog u uw verlichting hangt, is eveneens van invloed op de lichtsfeer. De HighLine premium led-oplossing biedt drie verschillende opties.



Verlichting

TECHNISCHE GEGEVENS



TECHNISCHE GEGEVENS VERLICHTINGSSET HIGHLINE CLASSIC LED

GESCHIKT VOOR	HIGHLINE 125	HIGHLINE 175	HIGHLINE 200	HIGHLINE 300 ROOM DIVIDER 300	HIGHLINE 400
					
MODEL	125	175	200	300	400
Vermogensopname lamp in W	8	12	16	18	28
Vermogensopname set in W	16	24	32	36	56
Energie-efficiëntieklasse lamp	E				
Gewogen energieverbruik per lamp in kWh/1000 u	8	12	16	18	28
Beschermingsklasse	IP 68				
Nominale spanning	220-240 V/50-60 Hz				
Afmetingen (Ø x H) in mm	24 x 400	24 x 600	24 x 700	24 x 1015	24 x 1200
Lengte stroomkabel in m	1,80				
Nettogewicht in kg	1,30	1,70	2,00	2,50	2,90
Garantie* in jaar	2	2	2	2	2
Type lichtbron	LED				
Aantal afzonderlijke leds	42		45		90
Lichtkleur	Daglicht wit				
Kleurtemperatuur in K	6500				
Stralingshoek in graden	60				
Geschikt voor zoetwater	Ja				
Artikelnummer	70244	70245	70246	70247	70248

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Te raadplegen op www.oase.com/garantie.

TECHNISCHE GEGEVENS VERLICHTING HIGHLINE PREMIUM LED



GESCHIKT VOOR	HIGHLINE 125	HIGHLINE 175	HIGHLINE 200	HIGHLINE 300 ROOM DIVIDER 300	HIGHLINE 400	HIGHLINE 600
MODEL	45	65	80	100	120	120
Vermogensopname lamp in W	30	47	67	83	105	105
Energie-efficiëntieklasse lamp	G					
Gewogen energieverbruik per lamp in kWh/1000 u	30	47	67	83	105	105
Beschermingsklasse	IP 68					
Nominale spanning	24 V / DC					
Afmetingen (L x B x H) in mm	440 x 100 x 15	640 x 100 x 15	830 x 100 x 15	1040 x 100 x 15	1330 x 100 x 15	1330 x 100 x 15
Lengte stroomkabel in m	3,00					
Garantie (+ uitgebreide garantie)*	3 (+ 1)	3 (+ 1)	3 (+ 1)	3 (+ 1)	3 (+ 1)	3 (+ 1)
Geschikt voor OASE Control	Ja					
Type lichtbron	High Power SMD leds					
Led-uitrusting	Wit (4000 K), wit (6000 K), rood, koningsblauw					
Stralingshoek in graden	120					
Geschikt voor zoetwater	Ja					
Artikelnummer	33892	33893	33894	33895	33896	33896

TECHNISCHE GEGEVENS HIGHLINE PREMIUM LEDSET



PREMIUM LEDSET	HIGHLINE 125	HIGHLINE 175	HIGHLINE 200	HIGHLINE 300 ROOM DIVIDER 300	HIGHLINE 400	HIGHLINE 600
Afzonderlijke onderdelen	2 x model 45 1 x trafo 1 x adapter	2 x model 65 1 x trafo 1 x adapter	2 x model 80 2 x trafo	2 x model 100 2 x trafo	2 x model 120 2 x trafo	2 x model 120 2 x trafo
Artikelnummer	77229	77230	77231	77232	77233	77233

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Te raadplegen op www.oase.com/garantie.

Lades en schappen



Artikelnummer HighLine ladeblok

45045

De opbergruimte kan optioneel met maximaal twee lades worden uitgebreid. Let erop dat de eerste lade op het reeds aanwezige schap wordt gemonteerd. Voor de tweede lade is nog een schap nodig.



Artikelnummer HighLine 125 schap

70185

Artikelnummer HighLine 175 schap

70186

Artikelnummer HighLine 200 schap

45046

Artikelnummer HighLine 300 schap *

46198

Artikelnummer HighLine 400 schap

46199

Artikelnummer HighLine 600 schap

88520



* uitgezonderd HighLine Roomdivider 300.

Filter BioMaster Thermo



VEILIG EN PRAKTISCH

Geen filteruitbouw meer! De EasyClean-voorfiltermodule kunt u verwijderen, uitspoelen en weer aanbrengen.

De ontluuchtingsknop maakt een eenvoudige start na het reinigen mogelijk.

STIL EN ZUINIG

De pomp draait rustig, zonder storende geluiden, en energiebesparend.

STERK EN SCHOON

De combinatie van mechanische en zeer effectieve biologische filtering zorgt voor gezond en helder aquariumwater.

TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL	THERMO 250	THERMO 350	THERMO 600	THERMO 850
Geschikt voor aquaria tot max. (in l)	250	350	600	850
Afmetingen (L x B x H) in mm	240 x 240 x 370	240 x 240 x 425	240 x 240 x 480	240 x 240 x 535
Nominale spanning	230 V / 50 Hz			
Vermogensopname filter + verwarmingselement in W	15 + 150	18 + 200	22 + 300	32 + 400
Nettogewicht in kg	5,20	5,60	6,20	6,80
Garantie (+uitgebreide garantie)*	3 (+ 1)			
Max. liter per uur	900	1100	1250	1550
Meter waterkolom max.	1,30	1,40	1,80	2,20
Slang (aantal/lengte)	1 stuk / 4 m			
Aansluiting voor slangen (ø binnen/buiten) in mm	16/22			
Filtervolume in l	4,4	5,6	6,8	8
Voorfiltervolume in l	0,40	0,50	0,60	
Geschikt voor zoetwater	Ja			
Geschikt voor zeewater	Ja			
Artikelnummer	42737	42738	42739	77108

* Garantie geldig conform de garantievoorzwaarden van OASE. Te raadplegen op www.oase.com/garantie.

OASE GmbH
Tecklenburger Str. 161
48477 Hörstel
Duitsland

OASE hotline +49 5454 933949-10
(tegen lokaal vastnettarief en/of uw mobiele netwerktarief)

www.oase.com

De getoonde/aangeboden producten zijn uitsluitend bestemd voor het desbetreffende beschreven gebruiksdoel. Afbeeldingen in de catalogus zijn geen geldige productbeschrijving voor de eigenschappen die contractueel verschuldigd zijn. Minime afwijkingen van onze afgebeelde producten vormen geen mankement. Met het verschijnen van deze catalogus vervalt de geldigheid van alle voorgaande catalogi. Gebruik van ons beeldmateriaal is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OASE. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. U kunt deze inzien en downloaden op www.oase.com.

62079/11-21 AP