

LIVING WATER

Acquari di design per la vostra casa

OASE acquari HighLine

Oase



Alla scoperta di OASE

**DAL 1949 NOI DI OASE CI DEDICHIAMO ALLA PASSIONE PER L'ACQUA,
AGLI HABITAT E ALLA LORO PROGETTAZIONE CON LA MASSIMA
PRECISIONE TECNICA.**

Sul lavoro siamo sviluppatori, ma nel cuore siamo compositori:
per allestimenti scenografici con l'acqua in giardini e acquariofilia, così
come nel settore professionale della Fountain Technology e Water Technology.
Dalla concezione all'implementazione, dalla funzione alla fascinazione, dagli
aspetti tecnici a quelli biologici, offriamo allestimenti innovativi, prodotti
intelligenti, massima qualità e massimo comfort, tutto da un'unica fonte.



Quando la passione
incontra la perfezione,
nell'Acquario HighLine
si crea un paesaggio
subacqueo unico.

Contenuto

Acquari HighLine

- 04 **HIGHLINE: RIGORE GEOMETRICO PREMIUM**
- 06 **GLI ACQUARI HIGHLINE: PIÙ DI QUANTO L'OCCHIO NON VEDA**
- 08 **L'ACQUARIO DIVISORIO HIGHLINE: PERFETTO TUTTO INTORNO**
- 10 **ACQUARI HIGHLINE – CONFIGURAZIONE**
- 12 **ACQUARI HIGHLINE – DIMENSIONI E DECOR**

Accessori

- 16 **L'ACQUARIO INTELLIGENTE**
- 18 **ILLUMINAZIONE CLASSIC**
- 19 **ILLUMINAZIONE PREMIUM**
- 20 **DATI TECNICI ILLUMINAZIONE**
- 22 **ELEMENTI SCORREVOLI E RIPIANI**
- 23 **FILTRO BIOMASTER THERMO**

HighLine – rigore geometrico Premium

Amate le linee essenziali? Non volete scendere a compromessi in termini di dotazioni, tecnologia, lavorazione e design? Allora i nostri acquari HighLine sono la risposta giusta. HighLine impone nuovi standard nell'acquariofilia di alta qualità.





Gli acquari HighLine:
più di quanto l'occhio
non veda



Valori interni ed esterni: i vantaggi HighLine per voi



DESIGN PERFETTAMENTE A FILO

Una linea pulita. Acquario e mobile base con l'elegante funzione Push-to-open senza maniglie visibili.

ACCESSIBILITÀ COMPLETA

Il coperchio in alluminio può essere aperto completamente.

COMODA ALIMENTAZIONE DEL MANGIME

Alimentazione senza aprire la copertura: semplicissima grazie allo sportello ribaltabile. Ancora più semplice in combinazione con l'alimentatore automatico FishGuard.

ILLUMINAZIONE PERFETTAMENTE COORDINATA

L'illuminazione a LED di alta qualità favorisce la crescita ottimale delle vostre piante. È possibile scegliere tra LED Premium e LED Classic (Classic: eccetto HighLine 600).

VETRO OPTIWHITE

Questo vetro garantisce una visuale perfetta del mondo subacqueo.

STABILE E SICURO

I piedini regolabili garantiscono un posizionamento sicuro. Possono essere comodamente regolati in qualsiasi momento all'interno del mobile.

PRATICO VANO CONTENITORE

Gli elementi estraibili offrono un accesso ideale al filtro esterno BioMaster opzionale.

IMPIANTO NASCOSTO

Fori di fondo già integrati per il collegamento invisibile del filtro.

L'acquario divisorio HighLine: perfetto tutto intorno



Valori interni ed esterni: i vantaggi dei divisori HighLine per voi



DESIGN PERFETTAMENTE A FILO

Una linea pulita. Acquario e mobile base con l'elegante funzione Push-to-open senza maniglie visibili.

MOBILE BASE UTILIZZABILE DA ENTRAMBI I LATI

Il mobile base offre un ampio spazio per riporre gli accessori attraverso le porte su entrambi i lati, e garantisce un aspetto accattivante da entrambi i lati.

ACCESSIBILITÀ COMPLETA

Il coperchio in alluminio può essere aperto completamente.

VISIBILITÀ COMPLETA

Posizionamento del vetro laterale verniciato in nero in modo da consentire la vista attraverso l'acquario.

VETRO OPTIWHITE

Questo vetro garantisce una visuale perfetta del mondo subacqueo.

COMODA ALIMENTAZIONE DEL MANGIME

Alimentazione senza aprire la copertura: semplicissima grazie allo sportello ribaltabile. Ancora più semplice in combinazione con l'alimentatore automatico FishGuard.

ILLUMINAZIONE PERFETTAMENTE COORDINATA

L'illuminazione a LED di alta qualità favorisce la crescita ottimale delle vostre piante. È possibile scegliere tra LED Premium e LED Classic.

STABILE E SICURO

I piedini regolabili garantiscono un posizionamento sicuro. Possono essere comodamente regolati in qualsiasi momento all'interno del mobile.

PRATICO VANO CONTENITORE

Nel mobile base è integrato un elemento scorrevole estraibile che offre un accesso ideale al filtro esterno opzionale. L'elemento scorrevole può essere riprogettato in modo da poter scegliere da quale lato farlo scorrere.

IMPIANTO NASCOSTO

Fori di fondo già integrati per il collegamento invisibile del filtro.



Unico come voi. Configurare il vostro Acquario HighLine.

A voi la scelta. Con soli cinque passi ottenete la vostra soluzione HighLine personalizzata, perfettamente adattata alla vostra abitazione e alle vostre preferenze.



1

DETERMINARE LE DIMENSIONI

Quanto spazio avete? HighLine offre sei misure, dalla vasca compatta all'ampio paesaggio acquatico.

- 125 litri
- 175 litri
- 200 litri
- 300 litri
- 400 litri
- 600 litri

2

SCEGLIERE IL TIPO DI COLORAZIONE

Vi piacciono le linee essenziali o preferite gli ambienti particolarmente accoglienti? Sono disponibili quattro colorazioni.

- Nero opaco*
- Antracite lucido
- Bianco lucido
- Quercia naturale

* La colorazione nera opaca è disponibile nelle dimensioni 200, 300, 400 e 600.



OASE
Control

3

SELEZIONARE L'ILLUMINAZIONE

La luce è atmosfera, la luce è vita. Questo vale per voi, ma soprattutto per gli abitanti del vostro acquario. Le nostre opzioni di illuminazione di alta qualità sono un elemento chiave per i vostri habitat acquatici. Su richiesta, l'illuminazione Premium è controllabile anche tramite OASE Control da telecomando o smartphone.

- Kit illuminazione HighLine Classic LED
- HighLine Premium LED
- Kit illuminazione HighLine Premium LED



4

CONFIGURARE IL MOBILE BASE

Invisibile, ma particolarmente utile.

Le opzioni per la dotazione interna semplificano la vita quotidiana con il vostro acquario.

- Ripiani
- Elementi scorrevoli



5

DECIDERE IL FILTRO

Quanta potenza volete "sotto il cofano"?
È possibile scegliere tra quattro filtri.

- BioMaster Thermo 250 (per acquari fino a max. 250 l)
- BioMaster Thermo 350 (per acquari fino a max. 350 l)
- BioMaster Thermo 600 (per acquari fino a max. 600 l)
- BioMaster Thermo 850 (per acquari fino a max. 850 l)





Per ulteriori informazioni sulle dimensioni, i tipi di colorazione, l'illuminazione e la dotazione interna, vedere le pagine seguenti.

Acquari HighLine

DIMENSIONI E DECOR



DATI TECNICI

MODELLO	HIGHLINE OPTIWHITE 125	HIGHLINE OPTIWHITE 175	HIGHLINE OPTIWHITE 200	HIGHLINE OPTIWHITE 300	HIGHLINE OPTIWHITE 400	HIGHLINE OPTIWHITE 600
Decor bianco lucido						
Decor antracite lucido						
Decor quercia naturale						
Decor nero opaco	—	—				
Volume in l	125	175	202	302	413	580
Dimensioni acquario (Lungh. x Largh. x Alt.) in cm	50 x 50 x 50	70 x 50 x 50	90 x 50 x 49	115 x 50 x 56	140 x 50 x 63	160 x 60 x 65
Spessore del vetro in mm	8		10		12	12
Dimensioni totali (Lungh. x Largh. x Alt.) in cm	50 x 50 x 157	70 x 50 x 157	90 x 50 x 125	115 x 50 x 132	140 x 50 x 139	160 x 60 x 142
Peso netto in kg	66,80	82,60	123,50	145,50	196,00	210,00
Garanzia* in anni	2					
Codice articolo colorazione bianco lucido	87949	87956	87938	87939	87940	87978
Codice articolo colorazione antracite lucido	87950	87966	87941	87942	87943	87982
Codice articolo colorazione quercia naturale	87953	87967	87945	87946	87947	87980
Codice articolo colorazione nero opaco	—	—	87934	87935	87937	87977

* Garanzia valida alle condizioni di garanzia di OASE. Disponibile all'indirizzo www.oase.com/garantie.

Acquari divisori HighLine

DIMENSIONI E DECOR



DATI TECNICI

MODELLO	ROOM DIVIDER OPTIWHITE 300
Colorazione bianco lucido	
Colorazione antracite lucido	
Colorazione quercia naturale	
Colorazione nero opaco	
Volume in l	302
Dimensioni acquario (Lungh. x Largh. x Alt.) in cm	115 x 50 x 56
Spessore del vetro in mm	10
Dimensioni totali (Lungh. x Largh. x Alt.) in cm	115 x 50 x 132
Peso netto in kg	148
Garanzia* in anni	2
Codice articolo colorazione bianco lucido	87972
Codice articolo colorazione antracite lucido	89068
Codice articolo colorazione quercia naturale	87973
Codice articolo colorazione nero opaco	87974



NUOVE POSSIBILITÀ DI PROGETTAZIONE

Il nuovo acquario divisorio è un concetto innovativo per la suddivisione visiva degli ambienti. Grazie all'accesso dai due lati al mobile base, l'acquario offre un ampio spazio per riporre oggetti e può essere integrato individualmente nei vostri ambienti.

Ammirate il vostro
acquario da diverse
prospettive.

* Garanzia valida alle condizioni di garanzia di OASE. Disponibile all'indirizzo www.oase.com/garantie.

L'acquario intelligente

Una duplicità perfetta: il vostro Acquario HighLine è un oggetto di design elegante. Con il sistema OASE Control sviluppato da OASE diventa anche un prodotto hi-tech intelligente. La nostra comoda e semplice app offre numerose possibilità per illuminare e mettere in scena il vostro mondo subacqueo in modo naturale.





L'AQUARIUM CONTROLLER: IL CUORE DEL CONTROLLO INTELLIGENTE DELL'ILLUMINAZIONE

Con l'Aquarium Controller gestite il vostro HighLine Premium LED con precisione, segmento per segmento. Cuore del sistema, il controller garantisce il perfetto controllo dei dispositivi collegati. Anche quando siete in vacanza o assenti da casa, il sistema vi tiene aggiornati con un messaggio, prima che il vostro mondo subacqueo possa entrare in una condizione di squilibrio. OASE sviluppa costantemente nuove innovazioni per il sistema e le mette a disposizione tramite regolari aggiornamenti dell'app. Con questa soluzione intelligente sarete sempre al passo con i tempi.

Per ulteriori informazioni:

WWW.OASE.COM/OASE-CONTROL

Illuminazione Classic

**UN SET CON TECNOLOGIA LED DI ALTA QUALITÀ:
LA SOLUZIONE COMPLETA PER IL VOSTRO ACQUARIO**



KIT ILLUMINAZIONE

Fornito come kit completo con lampada a LED ed elementi di fissaggio.

QUALITÀ DI LUNGA DURATA

LED con protezione IP-68 integrati nel tubo di vetro.

ILLUMINAZIONE OTTIMALE

Spettro completo della luce solare per una buona crescita delle piante.

PRATICO

Accensione e spegnimento tramite interruttore a levetta sul cavo.

EFFICIENZA ENERGETICA

Grazie alla moderna tecnologia a LED, le lampade sono a risparmio energetico.

RIPRODUZIONE FEDELE DEI COLORI NATURALI

Spettro di luce diurna coordinato con temperatura di colore costante di 6500 Kelvin per animali e piante.



Illuminazione Premium



IL MEGLIO PER IL VOSTRO ACQUARIO:

GESTIBILE TRAMITE OASE AQUARIUM CONTROLLER O CONTROLLO A INFRAROSSI



DISPONIBILE ANCHE COME KIT

Se preferite la perfezione pronta all'uso: disponibile anche come kit con tutti i collegamenti necessari.

QUALITÀ DI LUNGA DURATA

Il montaggio a tenuta d'acqua 100% (IP 68) protegge i LED dagli influssi esterni, e voi non dovrete acquistare nuove lampade.

GESTIBILE IN MODO PRATICO DA SMARTPHONE O TABLET

Ancora più comodo: ampliate il controllo della luce tramite l'OASE Aquarium Controller opzionale o il controllo a infrarossi. In questo modo potrete regolare comodamente l'illuminazione tramite tablet o smartphone.

COLORI INTENSI

Ideale per le diverse esigenze di illuminazione di animali e piante. I colori LED (bianco neutro, bianco freddo, royal blue, rosso) consentono un ampio spettro di colori naturali.

LUMINOSITÀ COSTANTE

Grazie alla più moderna tecnologia del flusso luminoso, i Premium HighLine LED di OASE mantengono una luminosità costante praticamente per tutta la loro durata.

LUCE CON UN SEMPLICE TOCCO

L'IR Control Set con pratico telecomando e piani giornalieri preimpostati regola il colore e la luminosità. Timer integrato incluso.

MODULI ALL'AVANGUARDIA

La più recente tecnologia LED con segmenti controllabili singolarmente per effetti di luce personalizzabili.

TRE OPZIONI DI INSTALLAZIONE

Anche l'altezza a cui fissate la lampada contribuisce a creare atmosfere diverse. La soluzione HighLine Premium LED offre tre diverse opzioni.



Illuminazione

DATI TECNICI



DATI TECNICI KIT ILLUMINAZIONE HIGHLINE CLASSIC LED

ADATTO PER	HIGHLINE 125	HIGHLINE 175	HIGHLINE 200	HIGHLINE 300 ROOM DIVIDER 300	HIGHLINE 400
					
MODELLO	125	175	200	300	400
Potenza assorbita lampada in W	8	12	16	18	28
Potenza assorbita set in W	16	24	32	36	56
Classe di efficienza energetica lampada	E				
Consumo energetico ponderato per luce in kWh/1000 h	8	12	16	18	28
Classe di protezione	IP 68				
Tensione nominale	220-240 V / 50-60 Hz				
Dimensioni (Ø x A) in mm	24 x 400	24 x 600	24 x 700	24 x 1015	24 x 1200
Lunghezza cavo di alimentazione in m	1,80				
Peso netto in kg	1,30	1,70	2,00	2,50	2,90
Garanzia* in anni	2	2	2	2	2
Tipo di lampada	LED				
Numero di singoli LED	42		45		90
Colore della luce	Luce bianca diurna				
Temperatura del colore in K	6500				
Apertura del fascio di luce in gradi	60				
Adatto per acqua dolce	Sì				
Numero articolo	70244	70245	70246	70247	70248

* Garanzia valida alle condizioni di garanzia di OASE. Disponibile all'indirizzo www.oase.com/garantie.



DATI TECNICI ILLUMINAZIONE HIGHLINE PREMIUM LED

ADATTO PER	HIGHLINE 125	HIGHLINE 175	HIGHLINE 200	HIGHLINE 300 ROOM DIVIDER 300	HIGHLINE 400	HIGHLINE 600
MODELLO	45	65	80	100	120	120
Potenza assorbita lampada in W	30	47	67	83	105	105
Classe di efficienza energetica lampada	G					
Consumo energetico ponderato per luce in kWh/1000 h	30	47	67	83	105	105
Classe di protezione	IP 68					
Tensione nominale	24 V/CC					
Dimensioni (Lungh. x Largh. x Alt.) in mm	440 x 100 x 15	640 x 100 x 15	830 x 100 x 15	1040 x 100 x 15	1330 x 100 x 15	1330 x 100 x 15
Lunghezza cavo di alimentazione in m	3,00					
Garanzia (+ garanzia su richiesta)*	3 (+ 1)	3 (+ 1)	3 (+ 1)	3 (+ 1)	3 (+ 1)	3 (+ 1)
Compatibile con OASE Control	Sì					
Tipo di lampada	LED SMD High Power					
Dotazione LED	bianco (4000 K), bianco (6000 K), rosso, royal blue					
Apertura del fascio di luce in gradi	120					
Adatto per acqua dolce	Sì					
Numero articolo	33892	33893	33894	33895	33896	33896



DATI TECNICI KIT HIGHLINE PREMIUM LED



KIT PREMIUM LED	HIGHLINE 125	HIGHLINE 175	HIGHLINE 200	HIGHLINE 300 ROOM DIVIDER 300	HIGHLINE 400	HIGHLINE 600
Componenti singoli	2 x modello 45 1 x trasformatore 1 x adattatore	2 x modello 65 1 x trasformatore 1 x adattatore	2 x modello 80 2 x trasformatore	2 x modello 100 2 x trasformatore	2 x modello 120 2 x trasformatore	2 x modello 120 2 x trasformatore
Numero articolo	77229	77230	77231	77232	77233	77233

* Garanzia valida alle condizioni di garanzia di OASE. Disponibile all'indirizzo www.oase.com/garantie.

Elementi scorrevoli e ripiani



Numero articolo elemento scorrevole HighLine

45045

Il vano contenitore può essere ampliato aggiungendo fino a due cassette opzionali. Il primo cassetto viene montato sul ripiano esistente. Per il secondo cassetto è necessario un ulteriore ripiano.



Numero articolo ripiano HighLine 125

70185

Numero articolo ripiano HighLine 175

70186

Numero articolo ripiano HighLine 200

45046

Numero articolo ripiano HighLine 300 *

46198

Numero articolo ripiano HighLine 400

46199

Numero articolo ripiano HighLine 600

88520



* eccetto Acquari divisori HighLine 300.

Filtro BioMaster Thermo



SICURO E PRATICO

Non è più necessario smontare il filtro! Il modulo di prefiltro EasyClean può essere estratto, risciacquato e reinserito. Il pulsante di sfiato consente un avvio semplice dopo la pulizia.

SILENZIOSO ED ECONOMICO

La pompa funziona in modo silenzioso, senza fastidiosi rumori e con un basso consumo energetico.

POTENTE E PULITO

La combinazione di filtraggio meccanico e biologico ad alta efficacia garantisce all'acquario un'acqua sana e limpida.

DATI TECNICI

MODELLO	THERMO 250	THERMO 350	THERMO 600	THERMO 850
Adatto per acquari fino a max. (in l)	250	350	600	850
Dimensioni (L x l x H) in mm	240 x 240 x 370	240 x 240 x 425	240 x 240 x 480	240 x 240 x 535
Tensione nominale	230 V/50 Hz			
Potenza assorbita filtro + riscaldatore in W	15 + 150	18 + 200	22 + 300	32 + 400
Peso netto in kg	5,20	5,60	6,20	6,80
Garanzia (+ garanzia su richiesta)*	3 (+ 1)			
Litri/ora max.	900	1100	1250	1550
Metri colonna d'acqua max.	1,30	1,40	1,80	2,20
Tubo flessibile (numero/lunghezza)	1 pz/4 m			
Collegamento per tubi flessibili (Ø interno/esterno) in mm	16/22			
Volume del filtro in l	4,4	5,6	6,8	8
Volume del prefiltro in l	0,40	0,50	0,60	
Adatto per acqua dolce	Sì			
Adatto per acqua marina	Sì			
Numero articolo	42737	42738	42739	77108

* Garanzia valida alle condizioni di garanzia di OASE. Disponibile all'indirizzo www.oase.com/garantie.

OASE GmbH
Tecklenburger Str. 161
48477 Hörstel
Germania

OASE Hotline +49 5454 933949-10
(in base alla tariffa da rete fissa tedesca e/o da telefono cellulare)

www.oase.com

I prodotti indicati / offerti sono destinati esclusivamente allo scopo di utilizzo descritto. Le illustrazioni del catalogo non costituiscono una descrizione del prodotto ai fini delle proprietà contrattuali. Eventuali lievi variazioni dei nostri prodotti mostrati non costituiscono espressamente alcun difetto. Con la pubblicazione di questo catalogo, tutte le versioni precedenti del catalogo non sono più valide. L'utilizzo dei nostri dati delle immagini è consentito solo previa nostra approvazione scritta da parte di OASE. Si applicano le nostre condizioni generali di vendita che potete consultare e scaricare all'indirizzo www.oase.com.

62080/11-21 AP