

Acquariologia

Catalogo 2024/2025 – INSIDE



LIVING WATER

Oase

Provate la gioia dell'acqua: Design e tecnologia in perfetta armonia.

Ora la scienza lo conferma: l'acqua in uno spazio abitativo ha un effetto positivo e calmante sull'animo umano. Le ultime scoperte della ricerca sul cervello dimostrano che gli ormoni dello stress si riducono e che in questo ambiente vengono rilasciati ormoni della felicità come la dopamina e l'ossitocina. Con la gamma OASE si crea la base perfetta per sfruttare appieno questi effetti positivi.

Le nostre soluzioni innovative combinano un design eccezionale e la massima qualità tecnica in una gamma completa. Che si tratti di principianti o di esperti, di stanza dei bambini o di soggiorno, di aree di rappresentanza

o di home office, OASE offre soluzioni specifiche anche per gli acquascapers più ambiziosi. Tutte hanno in comune l'attenzione ai dettagli, il design raffinato, la perfezione tecnica e la qualità senza compromessi dei nostri ingegneri.

Anche se siamo ingegneri, in fondo ci comportiamo come compositori: organizziamo tecnologia, lavorazione, comfort e design in un sistema armonioso che vi permette di integrare l'affascinante hobby dell'acquariofilia nel vostro spazio personale in modo bello e facile da curare.



Cordialmente,

Cornelius Everke
Chief Executive Officer



Sviluppatori con passione

Un'ulteriore conferma è arrivata dal riconoscimento conferito alle medie imprese più innovative. L'iniziativa Top 100 Innovator è sul mercato già da oltre 25 anni ed è l'unico indice relativo alla gestione dell'innovazione in Germania.

Siamo lieti di essere in ottima compagnia con la nostra passione per i prodotti innovativi, e che OASE sia stato premiato come uno degli innovatori TOP 100 nel 2024, per il quarta anno consecutivo.

Per ulteriori informazioni sul riconoscimento Top 100 Innovator, visitate il sito www.oase.com/topinnovator

Living Water

Dal 1949 noi di OASE ci dedichiamo alla passione per l'acqua, gli habitat e la loro progettazione con la massima precisione tecnica. Da sempre i nostri valori aziendali ci aiutano a definire gli standard giusti nella ricerca della soluzione migliore. In questo modo offriamo allestimenti innovativi, prodotti intelligenti, la massima qualità e assoluto comfort, tutto da un'unica fonte, per ambientazioni creative con l'acqua nei giardini e per l'acquariologia, nonché nel settore professionale della Fountain Technology e Water Technology. È proprio questo che intendiamo con „Living Water“.

Sostenibilità

In tutto ciò che facciamo, diamo grande importanza alla massima ecocompatibilità e sostenibilità. I nostri prodotti sono adattati in modo ottimale alla biologia dell'acqua, funzionano in modo particolarmente efficiente dal punto di vista energetico e sono realizzati rispettando il più possibile l'ambiente. Oltre alla stampa a emissioni zero dei nostri materiali, dal 2020 utilizziamo esclusivamente energia verde nelle nostre sedi tedesche.

Prendiamo molto sul serio la tutela degli ambienti acquatici e dei suoi abitanti e con il nostro impegno andiamo ben oltre lo sviluppo e la produzione. Siamo orgogliosi di essere stati la prima azienda al mondo a diventare partner ufficiale dell'organizzazione Shoal. Questa iniziativa internazionale è volta a preservare la biodiversità nelle acque dolci e nella ricerca di specie ittiche ritenute estinte.

In quanto azienda che opera a livello globale, per noi anche la riduzione dei rifiuti in plastica è una questione importante. Per questo motivo, nell'ambito dell'iniziativa interna „NoPlastic“, i dipendenti di OASE verificano ogni imballaggio e riducono il materiale utilizzato in modo eccessivo. Si tratta di un processo costante, in cui ci avviciniamo al nostro obiettivo di evitare plastica inutile a ogni passo che compiamo. Inoltre, OASE fa parte del sistema doppio, ha una licenza per il punto verde e supporta quindi il riciclaggio sistematico dei rifiuti di imballaggio.



Gamma OASE PRO

PRO

Tutti i prodotti OASE vengono sviluppati e realizzati secondo i più elevati standard di qualità. Per noi non sono solo prodotti: il nostro obiettivo è racchiudere soluzioni innovative, la massima qualità e soprattutto assoluto comfort in un unico prodotto. E tutto questo da un'unica fonte. Mettiamo regolarmente alla prova i prodotti nelle nostre aree dedicate ai test. Per mantenere gli standard di qualità promessi da OASE, non scendiamo mai a compromessi.

I prodotti contrassegnati con PRO stabiliscono nuovi standard e rappresentano la più recente generazione di innovazioni. In questo modo è possibile riconoscere a colpo d'occhio i prodotti OASE più innovativi. I nostri sviluppatori hanno dotato questi prodotti di caratteristiche speciali, ad esempio li hanno resi facili da usare. Godetevi l'assoluto comfort di alto livello.

Novità nell'acquariofilia



NUOVO



LIVING WATER

BioMaster² filtro esterno

Ora ancora meglio: abbiamo ottimizzato il nostro filtro esterno di successo e siamo lieti di presentare il suo successore. Il BioMaster² soddisfa le più elevate esigenze di filtrazione e pulizia dell'acqua. La combinazione di un'efficacissima filtrazione biologica mediante Hel-X e di una pulizia meccanico-biologica mediante spugne filtranti garantisce un'acqua sana e limpida per acquari con un volume fino a 850 litri. Grazie all'ottimizzazione del flusso d'acqua e a un nuovo set di connessioni, siamo riusciti ad

aumentare notevolmente la portata rispetto al modello precedente. Inoltre, il consumo energetico effettivo è stato ridotto, in modo che in condizioni operative sia inferiore al valore nominale. Il BioMaster² è disponibile con o senza riscaldatore.

> Scoprite il BioMaster² da pagina 44.



Mezzi filtranti biologici

Per tutti gli amanti dei materiali filtranti biologici, la nostra nuova gamma, in combinazione con il giusto filtro per acquari, pone le basi per una buona qualità dell'acqua. Consente un'efficiente filtrazione biologica dell'acqua, che aiuta a scomporre le sostanze nocive e a promuovere il benessere degli abitanti dell'acquario.

Grazie alla loro struttura porosa, offrono una superficie ideale per la colonizzazione di batteri benefici che mantengono l'equilibrio biologico dell'acquario. Affidatevi ai nostri materiali filtranti per un'acqua

cristallina e condizioni ambientali stabili.

> Maggiori informazioni sono disponibili da pagina 60.



EcoFlow filtro interno

La nuova serie EcoFlow offre un'efficiente soluzione di filtraggio interno per mantenere la qualità dell'acqua limpida e sana in acquari fino a 200 litri. La bio-camera contiene un mezzo filtrante naturale che, in combinazione con le camere standard, garantisce una depurazione ideale dell'acqua. La manutenzione del filtro è semplice e comoda grazie alla chiusura magnetica. L'uscita dell'acqua può essere regolata sia in termini di quantità che di direzione.

L'EcoFlow offre anche una spray bar che garantisce un movimento ottimale della superficie quando necessario. Decidete voi stessi se volete aggiungere ulteriore ossigeno all'habitat con il sistema Venturi in dotazione.

> Scoprite EcoFlow da pagina 55.



Con la nostra nuova gamma ORGANIX, la qualità ottimale del cibo incontra la sostenibilità certificata.

Ogni vero acquariofilo vuole solo il meglio per i propri pesci: e tutto inizia con il cibo giusto. Ma cosa distingue un buon mangime per pesci da uno veramente eccellente? Ingredienti di alta qualità? Ricette equilibrate? L'approvvigionamento sostenibile degli ingredienti? La nostra risposta: l'intero pacchetto.

> Per saperne di più sul nostro nuovo ORGANIX, il mangime naturale per pesci che combina alta qualità e sostenibilità per creare una nuova qualità, consultate la pagina 115.



Novità nell'acquariofilia



ScaperLine Soil Small & BaseSoil

Stiamo ampliando la nostra gamma di substrati. Oltre al noto ScaperLine Soil, ScaperLine Soil Small è ora disponibile anche nei colori marrone e nero. Il substrato attivo garantisce un aspetto gradevole, una buona crescita delle piante e una penetrazione ottimale delle radici. La granulometria piccola è perfetta per l'uso individuale in acquari più piccoli o per coprire il terriccio più grossolano. In questo modo le piante hanno una presa sicura fin dall'inizio.

Inoltre, offriamo il nostro BaseSoil, una miscela di substrato naturale come base per l'allestimento degli acquari.

BaseSoil fornisce alle piante d'acquario una base ideale e ne favorisce la crescita e la formazione delle radici. Grazie alla roccia lavica

contenuta, il materiale non è troppo fine e permette alle radici delle piante di raggiungere una quantità sufficiente di ossigeno.

> Maggiori informazioni sono disponibili da pagina 106.



Rete telescopica

Consigliamo il nostro retino telescopico per ridurre il rischio di lesioni e infezioni per gli abitanti dell'acquario. Il retino a maglia finissima è disponibile in forma rotonda e quadrata e nei colori

bianco e nero. Può essere utilizzato anche per rimuovere facilmente dall'acqua piccoli residui vegetali.

> Maggiori informazioni sono disponibili da pagina 105.



Gestire tutto in modo semplice e sicuro

Gestione digitale di tutti i dispositivi nell'app OASE Control

Con una sola app e un solo sistema, in futuro avrete tutto sotto controllo. Collegandosi all'app, è possibile cambiare l'illuminazione dell'acquario con vari colori per creare diverse atmosfere e impostare la selezione dei colori per i singoli segmenti dell'illuminazione a LED. Anche la pompa di flusso nell'acquario può essere controllata individualmente. È possibile controllare personalmente i tempi dei cicli, la regolazione della

potenza e i movimenti naturali dell'acqua, inclusa la modalità di alimentazione.

Per entrambe le applicazioni è possibile impostare un temporizzatore con numerose possibilità di personalizzazione. Scegliete tra la configurazione rapida con Easy Mode o quella più dettagliata con Expert Mode.


Per avere il controllo del vostro acquario anche quando siete via, con l'app OASE Control potete ricevere messaggi di stato e di errore come

notifiche push o e-mail. In questo modo è possibile intervenire anche a distanza prima che si verifichino problemi.

Scoprite la nuova app OASE Control per smartphone e tablet per avere il pieno controllo, il massimo comfort e la sicurezza per i vostri mondi OASE

> Maggiori informazioni sono disponibili da pagina 68.

Tutto smart, dall'esterno fino all'interno. Ecco i campi di applicazione di OASE Control:



OASE Outside
> www.oase.com/outside




OASE Inside
> www.oase.com/inside




OASE biOrb
> www.oase.com/biOrb

Scaricate ora l'app gratuita OASE Control.





ScaperLine > 22



HighLine > 28



BioMaster² > 44



AquariumActiv > 137




HighLine Divisori > 32



StyleLine > 36



ORGANIX Alimentazione > 115



Illuminazione > 83

Contenuto

Acquari Premium

> Da pag. 17

Acquari compatti

> Da pag. 36

Tecnica in acquario e accessori

> Da pag. 41

Alimentazione

> Da pag. 115

Trattamento dell'acqua e cura

> Da pag. 137

Da sapere

> Da pag. 163



Acquari

Acquari Premium

- 22 Scaperline
- 26 Accessori
- 28 Highline
- 34 Accessori

Acquari Compatti

- 36 StyleLine
- 38 Accessori

- 18 Guida alla scelta
- 20 Linee Guida
- 30 Configuratore Highline




Maggiori informazioni sul sito:
www.oase.com/acquari-premium



www.oase.com/acquari-compatti

Scelta facilitata


Le seguenti domande vi aiutano a scegliere l'acquario più adatto:



Prodotti	ScaperLine Premium	HighLine Premium
Caratteristiche del prodotto	<ul style="list-style-type: none">> Mobile base con spazio ottimale per riporre oggetti e funzione push-to-open per un design senza interruzioni> Visuale ottimale su animali e piante grazie al vetro extrachiaro; senza toni verdastri nell'acquario> Passaggio di cavi e tubi flessibili quasi invisibile> Caratteristiche funzionali per lo scaping, come i particolari punti magnetici appositamente inseriti nello sportello per tenere forbici, pinzette e simili nonché il portasciugamani e il portaretino	<ul style="list-style-type: none">> Tecnologia invisibile grazie al pozzetto a secco e ai raccordi della tubazioni del filtro> Mobile base configurabile individualmente con pratici cassetti> Eccellente qualità e design eccezionale> Visuale ottimale su animali e piante grazie al nuovo vetro; senza toni verdastri nell'acquario
	> Da pag. 22	> Da pag. 28


HighLine Divisori Premium	StyleLine Compatti
<ul style="list-style-type: none">> Tecnologia invisibile grazie al pozzetto a secco e ai raccordi delle tubazioni del filtro> Mobile base accessibile da entrambi i lati lunghi tramite gli sportelli con chiusura a pressione> Visuale ottimale su animali e piante grazie al vetro extrachiaro; senza toni verdastri nell'acquario> Moderna integrazione nell'arredamento come divisorio	<ul style="list-style-type: none">> Set completo con acquario e mobile dotato di un ampio spazio, filtro e kit di illuminazione a LED> Design chiaro e senza tempo e tecnologia potente: tutto per un ecosistema-funzionante che necessita di poca manutenzione> Ottimo rapporto qualità-prezzo; ideale anche per i principianti dell'affascinante mondo dell'acquariologia
> Da pag. 32	> Da pag. 36

Criteri per la scelta dell'acquario giusto




Dimensioni

In linea di massima più è grande meglio è, perché gli acquari più grandi creano condizioni di vita migliori per animali e piante. Lo stesso vale per la biologia dell'acquario, che risulta più facile da mantenere in equilibrio.




Peso

Tenete presente che un acquario pieno d'acqua e con piante ha un peso da non sottovalutare. Quindi la capacità di carico è ciò che conta quando si sceglie la posizione. Il peso dell'acqua nell'acquario si calcola così: altezza x larghezza x profondità in cm/1000. A questo bisogna aggiungere il peso della vasca di vetro, dell'impianto e della tecnologia.



Numero di pesci

Come linea guida in generale vale questo: per 1 centimetro di lunghezza del pesce, bisogna prevedere 2 litri di acqua. Fatevi assolutamente consigliare dal vostro rivenditore sulla scelta delle dimensioni dell'acquario, della fauna e delle piante: solo se tutti i fattori sono perfettamente armonizzati si crea un habitat funzionante con animali sani che vi accompagneranno per molto tempo.



Posizione

Per la posizione dell'acquario è importante evitare la luce solare diretta poiché favorisce la crescita delle alghe. Inoltre, è meglio esporre il meno possibile gli abitanti dell'acquario a vibrazioni e sbalzi causati da porte e passaggi che si aprono e chiudono: un angolo della stanza dove poter osservare bene il mondo subacqueo sarebbe perfetto. Bisognerebbe evitare anche la vicinanza a fonti di calore per non esporre l'acquario a variazioni di temperatura non necessarie.



L'acquariofilia: più di un semplice hobby

OASE AquariumGuide

L'acquariofilia è un hobby appassionante e, soprattutto, amante della natura, adatto a tutti. Con un acquario è possibile creare un microcosmo incomparabile e portare un pezzo di natura nelle proprie quattro mura. Fuggite dalla vita di tutti i giorni e create i vostri personali momenti di felicità con un mondo subacqueo dalle mille sfaccettature. Seguite il flusso dell'acqua o rilassatevi e lasciate che le vostre piante le vostre creature siano al centro della scena: godetevi l'effetto calmante che il vostro acquario emana e sentite il potere meditativo del vostro piccolo paradiso.

La nostra Guida agli acquari è stata pensata per aiutarvi a familiarizzare con gli acquari e con questo versatile hobby. Scoprite cosa dovete considerare prima dell'acquisto, come allestire l'acquario e come prendervi cura del vostro mondo sommerso. Lasciatevi coinvolgere dal fascino dell'acquariofilia!



Maggiori informazioni sul sito:
www.oase.com/aquariumguide

Set acquari ScaperLine

Un Aquascape come opera d’arte vivente: forniamo la cornice coordinata fino all’ultimo dettaglio



+ SI ADATTA A QUALSIASI AMBIENTE

Tre dimensioni e tre mobili design in nero, grigio e bianco assicurano che il vostro acquario si adatti a qualsiasi ambiente della

+ CASSETTO DEL FILTRO ESTRAIBILE

Il filtro esterno può essere pulito facilmente grazie al cassetto estraibile ben studiato

+ CONVERSIONE IN DIVISORIO

L'acquario ScaperLine può essere trasformato in un divisorio per ambienti grazie al pannello divisorio opzionale, che può essere fissato sul retro del mobile

+ DESIGN DETTAGLIATO

Con la collaborazione degli Aquascaper abbiamo incorporato dettagli pratici e design in un set unico nel suo genere



+ ASPETTO ORDINATO

Il passacavi sull'armadietto e i bordi in vetro smerigliato garantiscono linee chiare e donano alla vostra opera d'arte una cornice estetica

+ CURA SEMPLICE

Il pratico supporto magnetico per utensili nel mobile tiene i vostri strumenti per lo scaping o un asciugamano a portata di mano, per un'installazione e una cura dell'Aquascape più semplici

+ PASSAGGIO PER CAVI E TUBI

I passaggi per cavi e tubi su entrambi i lati, richiudibili a piacere, consentono di organizzare l'acquario in base al numero di cavi e tubi.

+ COORDINATI

L'acquario e il mobile si adattano alle rispettive dimensioni, in modo che la vasca combaci perfettamente con il mobile, senza bordi fastidiosi




Maggiori informazioni sul sito:
www.oase.com/it/scaperline-acquari

Accessori Premium Acquari


Prodotto	Dettagli prodotto
MotionControl LED 45 > Pagina 86	
MotionControl LED 65 > Pagina 86	
MotionControl LED 80 > Pagina 86	Per una crescita perfetta delle piante è particolarmente adatto il nostro Motion Control LED.
MotionControl LED 100 > Pagina 86	
MotionControl LED 120 > Pagina 86	
Aquarium Controller > Pagina 91	Per il funzionamento dell'app su terminali mobili: iOS 12.0 (Apple) o Android 7.0 o successive

Codice Articolo	
96446	NOVITA
96447	NOVITA
96448	NOVITA
96449	NOVITA
96450	NOVITA
33885	



1. Incredibilmente:
Le pareti di vetro smussate creano un'elegante cornice per le vostre opere d'arte

2. Funzione e design:
La funzione push-to-open e l'assenza di maniglie esterne assicurano che il mobile base e l'acquario condividano una linea comune a filo.



3. Caratteristiche funzionali:
Il passaggio dei cavi nell'unità base può essere opzionalmente chiuso ed è quasi invisibile.

4. Caratteristiche intelligenti:
Appositi punti magnetici incorporati tengono in posizione gli strumenti di scaper

Dati tecnici

		ScaperLine 60	ScaperLine 90	ScaperLine 100
Modello				
Dimensioni acquario (L x P x H)	cm	60 x 35 x 35	90 x 45 x 45	100 x 50 x 50
Spessore del vetro	mm	6	8	10
Dimensioni (L x P x H)	cm	60 x 35 x 116	90 x 45 x 126	100 x 50 x 131
Peso netto	kg	48,50	68,50	87,90
Garanzia *	Anni		2	
Tipo di illuminazione			-	
Numero di articolo				
Finitura grigia (RAL 7012)		87983	87985	87987
Numero di articolo				
Finitura nera (RAL 9005)		87984	87986	87988
Numero di articolo				
Finitura bianco (RAL 9005)		91537	91538	91539

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

ScaperLine Acquario


Maggiore visibilità, colori più belli e resa dei colori nettamente migliore grazie al vetro extrachiaro

+ VETRO EXTRA-CHIARO

Il vetro extra-chiaro garantisce una perfetta visione del mondo sott'acqua, senza fastidiosi toni verdastri, per una riproduzione realistica dei colori, anche nelle foto

+ DESIGN ENTUSIASMANTE

I bordi in vetro smerigliato creano un'elegante delimitazione nonché un aspetto entusiasmante per l'Aquascape



+ INCOLLAGGIO TRASPARENTE

Le giunture sono incollate con silicone trasparente in modo che nessun bordo scuro intacchi l'aspetto lineare e ordinato

+ TRE DIMENSIONI

Gli acquari ScaperLine sono disponibili in tre dimensioni: da 75, 180 e 250 litri, offrendovi molto spazio per un allestimento personalizzato del vostro acquario

Dati tecnici

	Garanzia *	Numero di luci	Volume in litri	Dimensioni acquario (L x P x H)	Spessore del vetro	Peso netto	Codice articolo
Prodotto	Anni	PZ	l	cm	mm	kg	
ScaperLine 60 Acquario	2	0	75	60 x 35 x 35	6	12,60	87996
ScaperLine 90 Acquario			180	90 x 45 x 45	8	31,60	87997
ScaperLine 100 Acquario			250	100 x 50 x 50	10	48,00	87998

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

ScaperLine Mobile

Una base sicura e una cornice di qualità per il tuo Aquascape

+ BASE DI ALTA QUALITÀ

Il mobile ScaperLine è realizzato con materiali di alta qualità e con il suo design elegante sottolinea l'effetto del vostro Aquascape

+ DETTAGLI PRATICI

Le nostre chiusure per armadietti push-to-open senza maniglie garantiscono un aspetto lineare e un utilizzo comodo: basta una breve pressione per aprire gli sportelli

+ TRE DIMENSIONI

I mobili base ScaperLine sono disponibili in tre dimensioni. Sono perfetti in modo che la vasca si trovi sul bordo e combaci perfettamente con il mobile base



+ TRE FINITURE TRA CUI SCEGLIERE

Grigio, nero o bianco sono colori sobri ed eleganti che garantiscono l'effetto naturale del vostro aquascape, adattandosi a qualsiasi tipo di interno

+ NESSUNA CONFUSIONE CON I CAVI

Il passaggio di cavi e tubi flessibili ordinato e chiudibile sulla parete laterale del mobile base garantisce un aspetto ordinato

+ CARATTERISTICA INTELLIGENTE

I punti magnetici integrati nel mobile base garantiscono una sistemazione sicura degli strumenti per lo scaping e consentono di averli sempre a portata di mano

Accessori acquari premium

Prodotto	Adatto per	Codice articolo
Pannel. divis.amb. ScaperLine 60 nero	Set ScaperLine 60 nero, Mobile ScaperLine 60 nero	89605
Pannel. divis.amb. ScaperLine 90 nero	Set ScaperLine 90 nero, Mobile ScaperLine 90 nero	89607
Pannel. divis.amb. ScaperLine 100 nero	Set ScaperLine 100 nero, Mobile ScaperLine 100 nero	89609
Pannel. divis.amb. ScaperLine 60 grigio	Set ScaperLine 60 grigio, Mobile ScaperLine 60 grigio	89604
Pannel. divis.amb. ScaperLine 90 grigio	Set ScaperLine 90 grigio, Mobile ScaperLine 90 grigio	89606
Pannel. divis.amb. ScaperLine 100 grigio	Set ScaperLine 100 grigio, Mobile ScaperLine 100 grigio	89608
Pannel. divis.amb. ScaperLine 60 bianco	Set ScaperLine 60 bianco, Mobile ScaperLine 60 bianco	91549
Pannel. divis.amb. ScaperLine 90 bianco	Set ScaperLine 90 bianco, Mobile ScaperLine 90 bianco	91550
Pannel. divis.amb. ScaperLine 100 bianco	Set ScaperLine 100 bianco, Mobile ScaperLine 100 bianco	91551

Dati tecnici

Prodotto	Dimensioni (L x P x H) mm	Adatto per	Garanzia * Anni	Codice articolo
ScaperLine 60 Mobile nero	600 x 350 x 810	Acquario ScaperLine 60	2	88019
ScaperLine 90 Mobile nero	900 x 450 x 810	Acquario ScaperLine 90		88021
ScaperLine 100 Mobile nero	1000 x 500 x 810	Acquario ScaperLine 100		88027
ScaperLine 60 Mobile grigio	600 x 350 x 810	Acquario ScaperLine 60		88018
ScaperLine 90 Mobile grigio	900 x 450 x 810	Acquario ScaperLine 90		88020
ScaperLine 100 Mobile grigio	1000 x 500 x 810	Acquario ScaperLine 100		88023
ScaperLine 60 Mobile bianco	600 x 350 x 810	Acquario ScaperLine 60		91543
ScaperLine 90 Mobile bianco	900 x 450 x 810	Acquario ScaperLine 90		91544
ScaperLine 100 Mobile bianco	1000 x 500 x 810	Acquario ScaperLine 100		91545

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

Accessori Inserti ScaperLine

Accessori Acquari Premium

Prodotto	Adatto per	Codice articolo	
ScaperLine 60 inserto lungo nero	ScaperLine 60 Set, Mobile ScaperLine 60	91556	
ScaperLine 60 inserto lungo argento		75983	
ScaperLine 60 inserto corto nero		91555	
ScaperLine 60 inserto corto argento		90019	
ScaperLine 60 inserto uscita CO2 nero		91569	
ScaperLine 60 inserto uscita CO2 argento		91568	
ScaperLine 90 inserto lungo nero	ScaperLine 90 Set, Mobile ScaperLine 90	91558	
ScaperLine 90 inserto lungo argento		75985	
ScaperLine 90 inserto corto nero		91557	
ScaperLine 90 inserto corto argento		90020	
ScaperLine 90 inserto uscita CO2 nero		91572	
ScaperLine 90 inserto uscita CO2 argento		91571	
ScaperLine 100 inserto lungo nero	ScaperLine 100 Set, Mobile ScaperLine 100	91560	
ScaperLine 100 inserto lungo argento		90018	
ScaperLine 100 inserto corto nero		91559	
ScaperLine 100 inserto corto argento		90021	
ScaperLine 100 inserto uscita CO2 nero		91574	
ScaperLine 100 inserto uscita CO2 argento		91573	

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia



Acquari HighLine

La classe premium: nessun compromesso tra dotazione, lavorazione, design e qualità!

+ VETRO EXTRA-CHIARO

Il vetro extra-chiaro garantisce una perfettavisione del mondo sott'acqua, senza fastidiosi toni verdastri, per una riproduzione realistica dei colori degli abitanti dell'acquario

+ DESIGN ORIENTATO ALLA PRATICA

Con pozzetto per un passaggio di cavi e tubi flessibili ordinato e con foro di fondo specifico nonché la possibilità di collegamento semplice per il filtro

+ SUPPORTO PIÙ SICURO

Il mobile è dotato di supporti regolabili, sicuri e non traballano

+ MAGGIORE CAPACITÀ E MIGLIORE MANEGGEVOLEZZA

I mobili HighLine per acquari a partire da 200 litri possono essere dotati di un massimo di due cassette nel mobile e offrono quindi una capacità maggiore



+ COMBINAZIONI ADATTE

Gli acquari e mobili base OASE HighLine si abbinano perfettamente e convincono per i materiali di alta qualità

+ LINEA CHIARA

Gli sportelli del mobile senza maniglie ma con apertura a pressione creano linee chiare e le coperture in alluminio dell'acquario nascondono i bordi antiestetici

+ PULIZIA E MANUTENZIONE PIÙ SEMPLICI

Il coperchio può essere completamente e facilmente rimosso per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione

+ DISTRIBUZIONE FACILITATA DEL MANGIME

L'apposita apertura nel coperchio consente una distribuzione del mangime semplice e comoda sia a mano sia tramite l'alimentatore automatico FishGuard

+ PER QUASI TUTTI GLI AMBIENTI

Cinque dimensioni, quattro moderni mobili di design, soluzioni di filtraggio e illuminazione personalizzate possono essere configurate per soddisfare le esigenze individuali



Maggiori informazioni sul sito:
www.oase.com/it/highline-acquari



1. Illuminazione:
Illuminazione moderna e contemporanea: scegliete tra Classic LED e Motion Control LED. Lo spettro di luce ottimale garantisce una buona crescita delle piante e crea un'ottima scenografia per gli animali.

2. Ripiano estraibile:
Il mobile è dotato di un ripiano estraibile per il filtro esterno. Ideale in combinazione con il filtro esterno BioMaster, in quanto è possibile raggiungere comodamente il modulo di pre-filtro EasyClean durante la pulizia.

3. Divertiti
Lasciatevi ispirare dal mondo degli acquari OASE.

4. Accessori opzionali intelligenti
Lasciate che il vostro acquario diventi smart e controllatelo comodamente quanto siete in giro o dal divano. Con l'aiuto del controller OC Aquarium è possibile controllare direttamente fino a 5 dispositivi compatibili con OC. Si integra facilmente nella rete domestica e si imposta individualmente tramite app con il tablet o lo smartphone

Dati tecnici

		HighLine 125	HighLine 200	HighLine 300	HighLine 400	HighLine 600
Modello						
Dimensioni acquario (L x P x H)	cm	50 x 50 x 50	90 x 50 x 49	115 x 50 x 56	140 x 50 x 63	160 x 60 x 65
Spessore del vetro	mm	8		10		12
Dimensioni (L x P x H)	cm	50 x 50 x 157	90 x 50 x 125	115 x 50 x 132	140 x 50 x 139	160 x 60 x 142
Peso netto	kg	66,80	123,50	145,50	196,00	210,00
Garanzia *	Anni			2		
Codice articolo Finitura rovere		87953	87945	87946	87947	87980
Codice articolo Finitura antracite (RAL 7016)		87950	87941	87942	87943	87982
Codice articolo Finitura nero (RAL 9005)		-	87934	87935	87937	87977
Codice articolo Finitura bianco (RAL 9016)		87949	87938	87939	87940	87978

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

Configuratore Highline

Unico come voi. Configurate il vostro Acquario HighLine.



A voi la scelta. In soli cinque passi ottenete la vostra soluzione HighLine personalizzata, perfettamente adattata alla vostra abitazione e alle vostre preferenze.



1 Determinare le dimensioni

Quanto spazio avete? HighLine offre cinque misure, dalla vasca compatta all'ampio paesaggio acquatico.

- 125 litri
- 302 litri
- 580 litri
- 202 litri
- 413 litri



2 Scegliere il tipo di colorazione

Vi piacciono le linee essenziali o preferite gli ambienti particolarmente accoglienti? Sono disponibili quattro colorazioni.

- Nero opaco*
- Antracite lucido
- Bianco lucido
- Quercia naturale

*1 La colorazione nera opaca è disponibile per HighLine 200, 300, 400 e 600.

3



Selezionare l'illuminazione

La luce è atmosfera, la luce è vita. Questo vale per voi, ma soprattutto per gli abitanti del vostro acquario. Le nostre opzioni di illuminazione di alta qualità sono un elemento chiave per i vostri habitat acquatici. Su richiesta, l'illuminazione Motion Control è controllabile anche tramite OASE Control con telecomando o smartphone.

- Kit illuminazione HighLine Classic LED*1
- Motion Control LED
- Kit illuminazione Motion Control LED

*2 HighLine Classic LED è disponibile per HighLine 125, 200, 300 e 400.



4



Comporre la dotazione interna

Invisibile, ma particolarmente utile. Le opzioni per la dotazione interna semplificano la vita quotidiana con il vostro acquario.

- Ripiani
- Elementi scorrevoli

5

Decidere il filtro

Quanta potenza volete "sotto il cofano"? È possibile scegliere tra quattro filtri.

- BioMaster² Thermo 250 (per acquari fino a max. 250 l)
- BioMaster² Thermo 350 (per acquari fino a max. 350 l)
- BioMaster² Thermo 600 (per acquari fino a max. 600 l)
- BioMaster² Thermo 850 (per acquari fino a max. 850 l)



Per ulteriori informazioni sulle dimensioni, i tipi di colorazione, l'illuminazione e la dotazione interna, vedere le pagine seguenti.

Room Divider HighLine

Un acquario affascinante come divisorio: un soggiorno moderno con un tocco particolare



COMBINAZIONI ADATTE

L'acquario divisorio HighLine e il mobile base sono in perfetta armonia l'uno con l'altro e convincono per il design ben studiato, adatto a ogni interno

PER QUASI TUTTI GLI AMBIENTI

Le quattro decorazioni per mobile base raffinate e moderne si integrano in modo elegante in qualsiasi spazio abitativo immaginabile



DESIGN ORIENTATO ALLA PRATICA

Con un pozzetto su uno dei lati stretti per un passaggio di cavi e tubi flessibili ordinato e pulito

VETRO EXTRA-CHIARO

Il vetro extra-chiaro garantisce una perfetta visione del mondo sott'acqua, senza fastidiosi toni verdastri, per una riproduzione realistica dei colori degli abitanti dell'acquario

LINEA CHIARA

Gli sportelli del mobile base senza maniglie ma con funzione push-to-open creano linee perfette e le coperture dell'acquario nascondono i bordi antiestetici con calcare

COMODO SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE

La cassettera, estraibile su entrambi i lati, può essere facilmente avvitata. Ideale per qualsiasi posizione.

SUDDIVISIONE PRATICA

Il mobile senza parete posteriore è accessibile da entrambi i lati e offre un'incredibile quantità di spazio per accessori e tecnologia



Antracite

Rovere

Nero

Bianco



Maggiori informazioni sul sito:
www.oase.com/it/highline-room-divider



1. Perfetto in ogni senso:

Il nuovo acquario divisorio è un concetto innovativo per dividere visivamente le stanze. Con l'accesso al mobile su entrambi i lati, l'acquario dispone di molto spazio e si integra perfettamente nei vostri spazi.



2. Ripiano estraibile:

Il mobile è dotato di un ripiano estraibile per il filtro esterno. Ideale in combinazione con il filtro esterno BioMaster², in quanto è possibile raggiungere comodamente il modulo di pre-filtro EasyClean durante la pulizia.

Dati tecnici

Modello	HighLine room divider 300	
Dimensioni acquario (L x P x H)	cm	115 x 50 x 56
Spessore del vetro	mm	10
Dimensioni (L x P x H)	cm	115 x 50 x 132
Peso netto	kg	145,50
Garanzia *	Anni	2
Codice articolo Finitura nero (RAL 9005)		87974
Codice articolo Finitura rovere		87973
Codice articolo Finitura bianco (RAL 9016)		87972
Codice articolo Finitura antracite (RAL 7016)		89068

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

Accessori HighLine

Dati tecnici

						
Prodotto	HighLine cassetto per mobile	HighLine 125 cassetto	HighLine 175 cassetto	HighLine 200 cassetto	HighLine 300 cassetto	HighLine 400 cassetto
	HighLine 125, HighLine 175, HighLine 200, HighLine 300, HighLine 400, HighLine optiwhite 125, HighLine optiwhite 175, HighLine optiwhite 200, HighLine optiwhite 300, HighLine optiwhite 400, HighLine optiwhite 600					
Adatto per	HighLine 125, HighLine optiwhite 125	HighLine 175, HighLine optiwhite 175	HighLine 200, HighLine optiwhite 200	HighLine 300, HighLine optiwhite 300	HighLine 400, HighLine optiwhite 400	
	Per allestire successivamente un mobile base HighLine.					
	Non visibile dall'esterno					
	È possibile installare fino a due elementi scorrevoli					
	Adatto per tutti gli acquari HighLine di OASE					
Descrizione	Pratico ripiano per allestire un mobile base HighLine in un secondo momento	Pratico ripiano per allestire un mobile base HighLine in un secondo momento	Pratico ripiano per allestire un mobile base HighLine in un secondo momento	Pratico ripiano per allestire un mobile base HighLine in un secondo momento	Pratico ripiano per allestire un mobile base HighLine in un secondo momento	Pratico ripiano per allestire un mobile base HighLine in un secondo momento
Codice articolo	45045	70185	70186	45046	46198	46199

Accessori HighLine

Accessori acquari premium

						
Prodotto	MotionControl LED 45	MotionControl LED 65	MotionControl LED 80	MotionControl LED 100	MotionControl LED 120	Aquarium Controller
Adatto per	HighLine 125, ScaperLine 60 Aquarium, ScaperLine 60 Set	HighLine 300, ScaperLine 90 Aquarium, ScaperLine 90 Set	HighLine 200, ScaperLine 100 Aquarium, ScaperLine 100 Set	HighLine 300, HighLine Room Divider 300	HighLine 400, HighLine 600	-
Descrizione						Per il funzionamento dell'app su terminali mobili: iOS 12.0 (Apple) o Android 7.0 o successive
Codice articolo	96446	96447	96448	96449	96450	33885

Set acquari StyleLine

Stile acquatico individuale. Ora per tutti

CLASSICO E CHIC

Disponibile nei colori nero e bianco

PULITO E BEN TEMPERATO

Include il filtro interno BioPlus Thermo 100 o 200 con riscaldatore integrato

MADE IN GERMANY

Mobile base con la moderna funzione push-to-open sulla parte anteriore senza maniglia, piedini in alluminio

INCREDIBILMENTE SPAZIOSO

Ampi spazi, ripiani inclusi

BUONA PROTEZIONE

La copertura scorrevole in vetro con effetto coprente è elegante, pratica e di facile manutenzione

COMODO

L'installazione è facile grazie a uno o due fori sul retro per cavi e tubi

DESIGN BEN STUDIATO


Le due coperture laminate, del pelo dell'acqua e della ghiaia, incorniciano in modo elegante gli abitanti e le piante all'interno dell'acquario



Nero



Bianco



1. Elegante e moderno:
L'acquario StyleLine può essere integrato a piacere in un soggiorno moderno.

2. Pulizia accurata
Il pratico coperchio scorrevole in vetro è completamente estraibile e facile da pulire



3. Pulizia semplice
Il filtro angolare interno BioPlus Thermo 100 o 200 offre una visione chiara del mondo subacqueo, senza alcuna tecnologia che crei disturbo. Per la pulizia si rimuove solo l'unità filtrante, per prendersi cura dell'acquario senza complicazioni e risparmiando tempo.

4. Illuminazione
Illuminazione moderna e contemporanea: È incluso un kit di illuminazione Classic LED. Lo spettro di luce ottimale garantisce una buona crescita delle piante e crea un'ottima scenografia per gli abitanti.

Dati tecnici

Modello	StyleLine 85	StyleLine 125	StyleLine 175
Dimensioni acquario (L x P x H)	cm 50 x 36 x 42	70 x 36 x 50	80 x 40 x 55
Spessore del vetro	mm	6	8
Dimensioni (L x P x H)	cm 50 x 36 x 140,5	70 x 36 x 122	80 x 40 x 132
Peso netto	kg 41,20	55,50	70,70
Garanzia *	Anni	2	
Tipo di illuminazione		Luce diurna a LED	
Numero di luci	PZ	2	
Codice articolo Finitura bianco (RAL 9016)	73327	73331	78226
Numero di articolo Finitura nera (RAL 9005)	73328	73332	78225

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

Accessori StyleLine

Soluzioni compatte per la cura degli animali nell’acquario, con dettagli ben studiati e un bell’aspetto

VETRO FLOTTATO DI ALTA QUALITÀ
Il vetro flottato di sicurezza è meno soggetto a graffi e offre una visione del mondo subacqueo senza distorsioni

COPERTURE IN ALTO E IN BASSO
Le coperture in tinta con il mobile base nascondono i bordi antiestetici con calcare, coprono la ghiaia e garantiscono un aspetto elegante

TRE DIMENSIONI
Gli acquari OASE StyleLine sono disponibili in tre dimensioni: da 75, 115 e 160 litri, per offrire agli abitanti del vostro acquario un habitat ottimale

PRATICO COPERCHIO SCORREVOLE
Il coperchio scorrevole può essere aperto facilmente e rimosso completamente, rendendo la pulizia più semplice

SET COMPLETO
Nei nostri acquari StyleLine compatti il filtro e l’illuminazione sono già integrati, in modo che possiate iniziare direttamente

PULITO E BEN TEMPERATO
Include il filtro interno BioPlus Thermo 100 o 200 con riscaldatore integrato

StyleLine Mobile

Compatto e moderno: elegante mobile con un ampio spazio per riporre oggetti

ELEGANTE E MODERNO
I mobili OASE StyleLine convincono per i dettagli ben studiati e pratici nonché per il loro bell’aspetto ordinato

PRATICAMENTE PER TUTTI GLI AMBIENTI
Tre dimensioni e due finiture per mobili base in bianco o nero garantiscono che il vostro nuovo acquario si adatti a qualsiasi tipo di interni

DETTAGLI BEN STUDIATI
Le nostre chiusure per armadietti push-to-open senza maniglie garantiscono un aspetto lineare e un utilizzo comodo: basta una breve pressione per aprire gli sportelli

FINEMENTE ABBINATO
L’acquario e il mobile base si adattano alle rispettive dimensioni, in modo che la vasca combaci perfettamente con il mobile base, senza bordi fastidiosi

AMPI SPAZI
Il mobile base raccoglie tutti gli accessori per l’acquario. Un ripiano crea ulteriore spazio

Dati tecnici

Prodotto	Dimensioni (L x P x H) mm	Adatto per	Garanzia Anni	Codice articolo
StyleLine 85 Acquario bianco	500 x 360 x 420	Mobile StyleLine 85 bianca	2	73334
StyleLine 85 Acquario nero		Mobile StyleLine 85 nero		73333
StyleLine 125 Acquario bianco	700 x 360 x 500	Mobile StyleLine 125 bianca		73329
StyleLine 125 Acquario nero		Mobile StyleLine 125 nero		73330
StyleLine 175 Acquario bianco	800 x 400 x 550	Mobile StyleLine 85 bianca		78222
StyleLine 175 Acquario nero		Mobile StyleLine 175 nero		78221

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

Dati tecnici

Prodotto	Dimensioni (L x P x H) mm	Adatto per	Garanzia Anni	Codice articolo
Mobile StyleLine 85 bianca	500 x 360 x 950	StyleLine 85 Acquario bianco	2	73324
Mobile StyleLine 85 bianca	700 x 360 x 720	StyleLine 125 Acquario bianco		73326
Mobile StyleLine 85 bianca	800 x 400 x 750	StyleLine 175 Acquario bianco		78224
Mobile StyleLine 85 nero	500 x 360 x 950	StyleLine 85 Acquario nero		73323
Mobile StyleLine 125 nero	700 x 360 x 720	StyleLine 125 Acquario nero		73325
Mobile StyleLine 175 nero	800 x 400 x 750	StyleLine 175 Acquario nero		78223

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

Tecnica in acquario e accessori

Filtro esterno

- 44 BioMaster²
- 46 FiltoSmart 100 – 300
- 48 FiltoSmart 60

Filtro da appendere

- 50 BioStyle

Filtro interno

- 52 BioPlus
- 54 BioCompact
- 55 EcoFlow

Chiarificatore UVC

- 56 ClearTronic

Accessori

- 58 Accessori per Filtro
- 60 Mezzi filtranti biologici


- 42 Guida alla scelta



Maggiori informazioni sul sito:
www.oase.com/it/acquario-filtri

Scelta facilitata

Le seguenti domande vi aiutano a scegliere il filtro più adatto:



Grande

Quanto è grande il vostro acquario?

Per acquari di grandi dimensioni con le esigenze più elevate in termini di qualità dell'acqua e manutenzione

Per acquari di piccole e medie dimensioni con elevate esigenze in termini di filtraggio

Per acquari da 250 fino a 850 litri di volume


Per acquari da 60 fino a 300 litri di volume



Prodotti	Filtro esterno				
	BioMaster ² 250 – 850	BioMaster ² Thermo 250 – 850	FiltoSmart 100 – 300	FiltoSmart Thermo 100 – 300	FiltoSmart 60
Portata d'acqua in l/h	900 – 1550		600 – 1000		300
Barra riscaldante integrabile	No	Sì	No	Sì	No
Visibilità	Può essere posizionato in modo poco appariscente nel mobile		Posizionabile in modo discreto nel mobile (a partire da FiltoSmart 100)		
	> Da pag. 44	> Da pag. 44	> Da pag. 46	> Da pag. 46	> Da pag. 48

SUGGERIMENTO:
all'inizio il nuovo filtro deve funzionare parallelamente a quello vecchio per circa due o tre settimane e i due filtri non devono essere sostituiti direttamente uno con l'altro. Nei nuovi dispositivi, infatti, deve formarsi la biologia del filtro costituita da batteri e simili, che sono responsabili della degradazione di Ammoniaca e nitriti.

Piccolo



Per nano acquari

Per acquari da 25 o 50 litri di volume

Per acquari da 50 fino a 200 litri di volume



Filtro da appendere	Filtro interno			
BioStyle 75 – 180	BioPlus 50 – 200	BioPlus Thermo 50 – 200	EcoFlow 60 – 200	BioCompact 25 – 50
350 – 900	350 – 650		350 – 650	240
No	No	Sì	No	No
Discreto, senza tubo flessibile	Utilizzabile nell'acquario occupando poco spazio, filtro interno ad angolo		Utilizzabile nell'acquario occupando poco spazio	
> Da pag. 50	> Da pag. 52	> Da pag. 52	> Da pag. 55	> Da pag. 54

BioMaster²

Progettato in Germania per le massime esigenze

+ FILTRAZIONE OTTIMALE

Spugna prefiltro fine da 30 / 45 ppi per una filtrazione meccanica ottimale dello sporco più grossolano e una maggiore durata dei mezzi biologici

+ MAGGIORE DURATA DI VITA

Per una durata ancora più lunga, potete utilizzare i nostri materiali filtranti biologici.

+ MODULO DI PREFILTRO EASYCLEAN

Non è più necessario smontare il filtro: il modulo di prefiltro viene semplicemente rimosso, risciacquato e nuovamente inserito

+ PRATICO

Pulsante di sfiato per un'efficace aspirazione dell'acqua: per un avvio rapido e semplice durante l'installazione e dopo la pulizia

+ ECONOMICO E SILENZIOSO

Funziona in modo silenzioso e risparmia energia

+ AMPIO VOLUME DEL FILTRO

La combinazione perfettamente combinata di una filtrazione biologica altamente efficace di Hel-X e di una pulizia meccanico-biologica con spugne filtranti garantisce un'acqua dell'acquario sana e limpida. L'acqua scorre prima attraverso il prefiltro per una durata extra lunga

+ AUMENTO DELLA PORTATA

Grazie all'ottimizzazione del percorso dell'acqua e a un nuovo set di connessioni, è stato possibile aumentare notevolmente la portata rispetto al modello precedente.



Accessori

Definizione
ShutOff Valve 9/12
ShutOff Valve 12/16
ShutOff Valve 16/22

Dettagli prodott


Pratico rubinetto doppio di chiusura con funzione di separazione per la regolazione del flusso d'acqua o la separazione di tubi flessibili senza perdite d'acqua.

Codice articolo
91581
91582
91583

Maggiori informazioni sul sito:
www.oase.com/it/biomaster



- 1. Confortevole:**
Un pratico pulsante di spurgo rende l'aspirazione dell'acqua un gioco da ragazzi e consente un avvio semplice e rapido.
- 2. Set completo per un avvio rapido:**
Con mezzi filtranti, tubi flessibili, adattatori, regolatori di flusso, tubi di aspirazione e di scarico e diffusore d'acqua.



- 3. Ampio volume del filtro:**
La combinazione perfettamente coordinata di una filtrazione biologica altamente efficace di Hel-X e di una pulizia meccanico-biologica con spugne filtranti garantisce che l'acqua dell'acquario sia sana e limpida. L'acqua scorre prima attraverso il prefiltro per una durata extra lunga.
- 4. Disponibile con o senza riscaldatore di controllo HeatUp integrato:**
Il riscaldatore di controllo HeatUp garantisce un livello di temperatura ottimale, una maggiore sicurezza e una visione indisturbata del mondo subacqueo senza tecnologia visibile.

Dati tecnici

Tensione nominale	230 V / 50 Hz
Lunghezza cavo elettrico	m 1,50
Garanzia (+ garanzia su richiesta) *	Anni 3 + 1
Flessibile (quantità / lunghezza)	1 PZ / 4 m
Collegamento per ø flessibile (interno/esterno)	16 / 22 mm
Adatto per acqua dolce	Sì
Adatto per acqua marina	

	Adatto per acquari fino a max.	Dimensioni (L x P x H)	Potenza assorbita	Consumo di energia in condizioni operative	Potenza assorbita riscaldatore	Peso netto	Litri/ora max.	Metri colonna d'acqua max.	Volume filtro	Volume del pre-filtro	Codice articolo
Prodotto	l	mm	W	W	W	kg	l/h	m	l	l	
BioMaster ² 250	250	240 x 240 x 370	15	11,0		5,34	900	1,30	4,4	0,40	94716
BioMaster ² 350	350	240 x 240 x 425	18	11,5		5,67	1100	1,40	5,6	0,50	94708
BioMaster ² 600	600	240 x 240 x 480	22	14,3		6,18	1250	1,80	6,8	0,60	94700
BioMaster ² 850	850	240 x 240 x 535	32	21,4		6,53	1500	2,20	8	0,60	94694
BioMaster ² Thermo 250	250	240 x 240 x 370	15	11,0	150	5,56	900	1,30	4,4	0,40	94689
BioMaster ² Thermo 350	350	240 x 240 x 425	18	11,5	200	5,97	1100	1,40	5,6	0,50	94684
BioMaster ² Thermo 600	600	240 x 240 x 480	22	14,3	300	6,48	1250	1,80	6,8	0,60	94679
BioMaster ² Thermo 850	850	240 x 240 x 535	32	21,4	400	7,74	1500	2,20	8	0,60	94674

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

FiltoSmart 100 – 300

Convenienza e flessibilità per acquari di medie dimensioni

+ CONVENIENTE E SILENZIOSO

Funziona in modo silenzioso e a risparmio energetico

+ TEMPERATURA REGOLABILE

Su richiesta è incluso il riscaldatore regolabile HeatUp per le singole temperature

+ SICURO

Il sistema di chiusura e l'interblocco di sicurezza impediscono perdite d'acqua indesiderate durante la pulizia del filtro



+ FACILE DA APRIRE

Meccanismo di apertura EasyClick

+ EFFICACE

Ampia superficie filtrante con dimensioni compatte, acqua cristallina grazie al filtraggio meccanico-biologico multistadio

+ COMPLETO

Fisso e pronto per l'installazione: con set di collegamento e pratica funzione di auto-ventilazione

+ STABILE

Base stabile e sicura



Accessori

Definizione	Dettagli prodott	Codice articolo
ThermoFit FiltoSmart 100	Il ThermoFit rende possibile il retrofit del filtro esterno FiltoSmart con un riscaldatore di controllo HeatUp. Il riscaldatore di controllo HeatUp non è incluso nella fornitura del FiltoSmart.	45047
ThermoFit FiltoSmart 200		45048
ThermoFit FiltoSmart 300		45050
ShutOff Valve 9/12	Pratico rubinetto doppio di chiusura con funzione di separazione per la regolazione del flusso d'acqua o la separazione di tubi flessibili senza perdite d'acqua.	91581
ShutOff Valve 12/16		91582
ShutOff Valve 16/22		91583



1. Set completo per un avvio rapido:
con mezzi filtranti, tubi flessibili, adattatori, regolatori di flusso, tubi di aspirazione e di scarico e diffusore d'acqua.



2. FiltoSmart 200/300:
Maggiore comfort grazie alla maniglia per il trasporto.

Dati tecnici

Tensione nominale	230 V / 50 Hz
Lunghezza cavo elettrico	m 1,50
Garanzia	Anni 3
Flessibile (quantità / lunghezza)	1 PZ / 2,5 m
Adatto per acqua dolce	Sì
Adatto per acqua marina	

Prodotto	Dimensioni (L x P x H)	Potenza assorbita	Potenza assorbita riscaldatore	Peso netto	Litri/ora max.	Metri colonna d'acqua max.	Collegamento per ø flessibile (interno/esterno)	Codice articolo
	mm	W	W	kg	l/h	m		
FiltoSmart 100	205 x 139 x 260	11		2,00	600	1,10	12 / 16 mm	42664
FiltoSmart 200	288 x 179 x 337	17	-	4,13	800		16 / 22 mm	42665
FiltoSmart 300	288 x 179 x 428	23		4,82	1000	1,30	12 / 16 mm	42666
FiltoSmart Thermo 100	205 x 139 x 260	11	100	2,51	600	1,10		42667
FiltoSmart Thermo 200	288 x 179 x 337	17	200	4,40	800		16 / 22 mm	42668
FiltoSmart Thermo 300	288 x 179 x 428	23	300	5,12	1000	1,30		42669

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

FiltoSmart 60

Intelligente per piccoli acquari

+ PRATICO

Funzione di auto-ventilazione per un funzionamento semplice

+ INTELLIGENTE

Un filtro esterno anche per acquari più piccoli fino a 60 litri



+ SUBITO PRONTO ALL'USO

Set completo con mezzi filtranti, tubi flessibili, adattatori, tubi di aspirazione e di scarico e diffusore d'acqua

+ SALVASPAZIO

Collocabile accanto o dietro l'acquario. Con il supporto opzionale disponibile può essere fissato anche alla parete dell'acquario

Accessori

Definizione	Dettagli prodott	Codice articolo
Staffa supporto 60	La staffa FiltoSmart 60 completa il filtro esterno FiltoSmart 60 per piccoli acquari. Il supporto facilita il fissaggio del filtro salvaspazio alla parete esterna dell'acquario.	45051
ShutOff Valve 9/12	Pratico rubinetto doppio di chiusura con funzione di separazione per la regolazione del flusso d'acqua o la separazione di tubi flessibili senza perdite d'acqua.	91581



1. Pratico
Il supporto per FiltoSmart 60 è già incluso nella confezione.

Dati tecnici

Prodotto	FiltoSmart 60
Dimensioni (L x P x H)	mm 150 x 90 x 164
Tensione nominale	230 V / 50 Hz
Potenza assorbita	W 5
Lunghezza cavo elettrico	m 1,50
Peso netto	kg 0,85
Garanzia *	Anni 3
Litri/ora max.	l/h 300
Metri colonna d'acqua max.	m 0,70
Flessibile (quantità / lunghezza)	1 PZ / 1 m
Collegamento per ø flessibile (interno/esterno)	8 / 12 mm
Volume filtro	l 0,5
Volume del prefiltro	l 0,28
Adatto per acqua dolce	Sì
Adatto per acqua marina	
Codice articolo	42663

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

BioStyle

Il design moderno incontra la potenza



reddot winner 2023

FILTRAZIONE IN DUE FASI
Pulizia meccanico-biologica

ADATTABILE
Facile da installare grazie al distanziatore flessibile orientabile

SILENZIOSO
Funzionamento piacevolmente silenzioso


MANUTENZIONE SEMPLIFICATA
Un indicatore indica quando è il momento di pulire o sostituire la cartuccia filtro

DA LEGGERA A POTENTE
Portata d'acqua regolabile in modo continuo

FLESSIBILE
Tubo di aspirazione telescopico



Maggiori informazioni sul sito:
www.oase.com/it/biostyle



- 1. Due fasi di filtraggio per una pulizia ottimale:**
La pulizia biologica e meccanica, oltre a caratteristiche come la cartuccia filtrante rimovibile, che semplificano notevolmente la manutenzione, sono il grande vantaggio del filtro da appendere BioStyle.

2. Sede perfetta:
I distanziatori regolabili assicurano che il filtro da appendere BioStyle si inserisca perfettamente nell'acquario. Il tubo di aspirazione trasparente è inoltre telescopico..
- 3. Risparmio di spazio:**
Il BioStyle può essere appeso su acquari fino a 15 mm di spessore del vetro.

Dati tecnici

Tensione nominale	230 V / 50 Hz
Lunghezza cavo elettrico	m 1,50
Garanzia (+ garanzia su richiesta) *	Anni 3 + 1
Adatto per acqua dolce	Sì
Adatto per acqua marina	

	Adatto per acquari fino a max.	Dimensioni (L x P x H)	Potenza assorbita	Peso netto	Litri/ora max.	Volume filtro	
Prodotto	l	mm	W	kg	W	l	Codice articolo
BioStyle 75 navy	70	154 x 156 x 212	3,5	0,8	350	1,1	84076
BioStyle 115 navy	115	154 x 230 x 212	4	1,02	550	1,9	84077
BioStyle 180 navy	180	154 x 304 x 212	4,5	1,27	900	2,7	84078
BioStyle 75 grigio	70	154 x 156 x 212	3,5	1,01	350	1,1	84079
BioStyle 115 grigio	115	154 x 230 x 212	4	1,02	550	1,9	84080
BioStyle 180 grigio	180	154 x 304 x 212	4,5	1,42	900	2,7	84081

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

BioPlus

Ben nascosto e comodo da pulire

+ DISCRETO

Ugelli di scarico integrati invece di un fastidioso tubo di uscita. Gli ugelli generano un movimento uniforme della superficie e garantiscono l'arricchimento ottimale con ossigeno

+ SET COMPLETO CONVENIENTE

Pompa estremamente silenziosa e a risparmio energetico



+ MECCANISMO EASYCLEAN

Pulizia particolarmente semplice: L'unità filtrante compatta può essere rimossa facilmente, lasciando il gruppo pompa al suo posto

+ SALVASPAZIO

Può essere installato in modo discreto in un angolo

+ PIENA POTENZA

Le spugne filtranti con volume elevatissimo garantiscono un'efficace filtrazione meccanica e biologica. Il fine tessuto filtrante opzionale filtra anche le ultime torbidità e garantisce un'acqua cristallina



- 1. Flessibilità:**
passaggio flessibile tra gli ugelli di uscita e l'uscita dell'acqua per un movimento ottimale della superficie.
- 2. Mezzi filtranti:**
spugna filtrante rimovibile in modo modulare, ideale per una pulizia graduale e delicata sui batteri.

3. Camera di filtraggio aggiuntiva:
ad esempio, per un tessuto fine (in dotazione).

Dati tecnici

Tensione nominale		230 V / 50 Hz
Garanzia (+ garanzia su richiesta) *	Anni	3 + 1
Adatto per acqua dolce		Sì
Adatto per acqua marina		



BioPlus 50 BioPlus 100 BioPlus 200

Prodotto	Adatto per acquari fino a max.	Dimensioni (L x P x H)	Potenza assorbita	Potenza assorbita riscaldatore	Lunghezza cavo elettrico	Peso netto	Litri/ora max.	Volume filtro	Codice articolo
BioPlus 50	50	120 x 110 x 210	5	50		0,57	350	0,3	42233
BioPlus 100	100	120 x 110 x 270	6	100	1,50	0,65	500	0,5	42234
BioPlus 200	200	120 x 110 x 330	7	200		0,72	650	0,7	42235
BioPlus Thermo 50	50	120 x 110 x 210	5	50		0,95	350	0,3	42236
BioPlus Thermo 100	100	120 x 110 x 270	6	100	-	1,04	500	0,5	42237
BioPlus Thermo 200	200	120 x 110 x 330	7	200		0,94	650	0,7	42238

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

BioCompact

Efficace in un piccolo spazio

+ FLESSIBILE

Può essere installato anche in orizzontale ed è quindi adatto anche per l'uso in paludari

+ SET COMPLETO CONVENIENTE

Pompa estremamente silenziosa e a risparmio energetico

+ REGOLAZIONE FACILE

La portata d'acqua può essere regolata individualmente in uscita



+ EFFICIENTE

Ampia superficie filtrante in uno spazio ridotto per il migliore filtraggio dell'acqua

+ FILTRAZIONE OTTIMALE

La camera per i mezzi filtranti può essere riempita individualmente. In dotazione: spugna filtrante e carbone attivo (solo per BioCompact 50)

Dati tecnici

Tensione nominale		230 V / 50 Hz
Potenza assorbita	W	5
Lunghezza cavo elettrico	m	1,50
Garanzia *	Anni	3
Litri/ora max.	l/h	240
Metri colonna d'acqua max.	m	0,40
Adatto per acqua dolce		Sì
Adatto per acqua marina		

	Adatto per acquari fino a max.	Dimensioni (L x P x H)	Peso netto	Volume filtro	Codice articolo
Prodotto	l	mm	kg	l	
BioCompact 25	25	50 x 51 x 116	0,19	0,1	42661
BioCompact 50	50	85 x 51 x 116	0,27	0,2	42662

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

EcoFlow

Design intelligente: efficiente e di facile manutenzione

+ ONDA PERFETTA

Lo spray bar integrato garantisce un movimento ottimale della superficie quando necessario

+ FLESSIBILE

La regolazione della direzione del flusso consente un controllo individuale della distribuzione dell'acqua

+ BEN VENTILATO

Il sistema Venturi in dotazione fornisce ossigeno aggiuntivo, se necessario.

+ PENSIERO

Il design del modulo filtro impedisce il completo riflusso della sporcizia nell'acquario quando il filtro viene rimosso



+ REGOLAZIONE FACILE

La portata d'acqua può essere regolata individualmente in uscita

+ MECCANISMO EASYCLEAN

Particolarmente facile da pulire: L'unità filtrante compatta può essere facilmente rimossa grazie ai magneti integrati, mentre l'unità di pompaggio rimane al suo posto.

+ FILTRAZIONE OTTIMALE

Una camera aggiuntiva per il materiale filtrante biologico può essere riempita individualmente. La fornitura comprende Spugna e materiale filtrante

+ INAUDITO

Ingresso discreto sul retro del prodotto

Dati tecnici

Tensione nominale		230 V / 50 Hz
Potenza assorbita	W	6
Lunghezza cavo elettrico	m	1,50
Garanzia *	Anni	3
Litri/ora max.	l/h	350
Adatto per acqua dolce		Sì
Adatto per acqua marina		

	Adatto per acquari fino a max.	Dimensioni (L x P x H)	Peso netto	Volume filtro	Codice articolo
Prodotto	l	mm	kg	l	
EcoFlow 60	60	95 x 50 x 101	0,50	0,26	94106
EcoFlow 100	100	95 x 50 x 146	0,55	0,39	94107
EcoFlow 150	150	95 x 50 x 191	0,60	0,52	94108
EcoFlow 200	200	95 x 50 x 236	0,65	0,65	94109

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

ClearTronic

Nessuna via d'accesso per batteri, germi o torbidità

+ DI ALTA QUALITÀ

Lavorazione di ottima qualità con alloggiamento in plastica resistente agli urti



+ RICCO

Lampada UVC di alta qualità e diversi accessori di collegamento inclusi

+ SICURO

Certificato VDE al 100%. Non causa danni agli occhi

+ ACQUA LIMPIDA

Elimina le torbidità causate da alghe galleggianti e batteri

+ SUPER EFFICACE

Combatte batteri e germi dannosi galleggianti, ma non vengono rilevati i batteri utili per la pulizia



Accessori

Definizione	Dettagli prodott	Codice articolo
Lampada sostitutiva UVC 7 W	Con l'utilizzo delle lampade di ricambio UVC di OASE, la garanzia resta valida	57111
Lampada sostitutiva UVC 9 W		54984
Lampada sostitutiva UVC 11 W		56112



Dati tecnici

Dimensioni (L x P x H)	mm	330 x 120 x 100
Tensione nominale		230 V / 50 Hz
Lunghezza cavo elettrico	m	1,50
Garanzia *	Anni	2
Classe di protezione		IP24
Collegamento per ø flessibile (interno/esterno)		16 / 22 mm
Pressione max.	bar	0,5
Temperatura dell'acqua ammessa max.	°C	35
Adatto per acqua dolce		Sì
Adatto per acqua marina		

Prodotto	Adatto per acquari fino a max.	Potenza assorbita	Potenza UVC	Peso netto	Codice articolo
	l	W	W	kg	
ClearTronic 7 W	250	11	7	1,40	43177
ClearTronic 9 W	400	12	9		43178
ClearTronic 11 W	600	14	11	1,42	43179

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

Accessori Filter

Spugne filtranti/Mezzi filtranti BioMaster

Prodotto	Adatto per	Codice articolo
Set 4 spugne per prefiltro BioMaster	BioMaster/BioMaster² 250, BioMaster/BioMaster² 350, BioMaster/BioMaster² 600, BioMaster/BioMaster² 850, BioMaster Thermo/BioMaster² Thermo 250, BioMaster Thermo/BioMaster² Thermo 350, BioMaster Thermo/BioMaster² Thermo 600, BioMaster Thermo/BioMaster² Thermo 850	48022
Set 6 spugne per prefiltro BioMaster		48023
Spugna BioMaster 20ppi blu		45269
Spugna BioMaster 30ppi arancione		45270
Hel-X 13 materiali biologici 800ml		45271
Cartuccia prefiltro set4 BioMaster 10ppi		93003
Set 4 spugne prefiltro BioMaster 30ppi		46481
Cartuccia prefiltro set4 BioMaster 45ppi		45265
Vorfilterschaum Set 4 BioMaster 60ppi		45266
Set 6 spugne prefiltro BioMaster 10ppi		93004
Set 6 spugne prefiltro BioMaster 30ppi		46482
Cartuccia prefiltro set6 BioMaster 45ppi		45267
Cartuccia prefiltro set6 BioMaster 60ppi		45268

Spugne filtranti/Mezzi filtranti FiltoSmart

Prodotto	Adatto per	Codice articolo
Carbone per filtri 2 x 130 g	BioCompact 50, FiltoSmart 100, FiltoSmart 200, FiltoSmart 300, FiltoSmart Thermo 100, FiltoSmart Thermo 200, FiltoSmart Thermo 300	45101
Set cartucce FiltoSmart 60	FiltoSmart 60	45102
Set cartucce FiltoSmart 100	FiltoSmart 100, FiltoSmart Thermo 100	45104
Set cartucce FiltoSmart 200	FiltoSmart 200, FiltoSmart Thermo 200	45105
Set cartucce FiltoSmart 300	FiltoSmart 300, FiltoSmart Thermo 300	45106
Cannolicchi 420 g	FiltoSmart 60, FiltoSmart 100, FiltoSmart 200, FiltoSmart 300, FiltoSmart Thermo 100, FiltoSmart Thermo 200, FiltoSmart Thermo 300	45103

Spugne filtranti/Cartucce filtranti BioStyle

Prodotto	Adatto per	Codice articolo
Set 2 cartucce usa e getta BioStyle	BioStyle 75, BioStyle 115, BioStyle 180	83930
Set 4 cartucce usa e getta BioStyle		83931
Cartuccia Booster di carbone BioStyle		83932
Cart. Booster legante fosfati BioStyle		83934
Cartuccia Booster BioStyle		83935
Set 2 cart. filtr. 30ppi aranc. BioStyle		83936
Set 4 cart. filtr. 30ppi aranc. BioStyle		83937

Spugne filtranti/mezzi filtranti BioCompact

Prodotto	Adatto per	Codice articolo
Set cartucce BioCompact 25	BioCompact 25	45099
Set cartucce BioCompact 50	BioCompact 50	45100

Spugne filtranti BioPlus

Prodotto	Adatto per	Codice articolo
Cartuccia filtro BioPlus 20ppi blu		45263
Cartuccia filtro BioPlus 30 ppi		46656
Ricambio Set Ovatta filtro BioPlus	BioPlus 50, BioPlus 100, BioPlus 200, BioPlus Thermo 50, BioPlus Thermo 100, BioPlus Thermo 200	45264
Set 4 spugne carbone BioPlus		48024

Spugne filtranti/Mezzi filtranti EcoFlow

Prodotto	Adatto per	Codice articolo
Spugne filtranti EcoFlow	EcoFlow 60, EcoFlow 100, EcoFlow 150, EcoFlow 200	94260

Mezzi filtranti biologici

Diversi materiali filtranti biologici assicurano un'efficiente filtrazione dell'acqua.



In combinazione con il giusto filtro per acquari, i nostri materiali filtranti biologici gettano le basi per una buona qualità dell'acqua nell'acquario. La chiave per ottenere i migliori risultati di filtraggio è l'uso di un'ampia varietà di materiali. Essi consentono un'efficiente filtrazione biologica, che aiuta a scomporre le sostanze nocive per promuovere il benessere degli abitanti dell'acquario. Grazie alla loro struttura porosa, i nostri materiali filtranti biologici offrono una superficie ideale per la colonizzazione di batteri benefici che mantengono l'equilibrio biologico dell'acquario.

Altri materiali filtranti come la zeolite, la torba o il carbone attivo hanno un'influenza diretta sulla qualità dell'acqua e completano la nostra gamma di materiali filtranti biologici. Affidatevi alla nostra varietà per ottenere acqua cristallina e condizioni ambientali stabili.



Zeolith
La zeolite contribuisce a legare i nutrienti (come fosfati e nitrati) e quindi a ridurre la crescita delle alghe. Il materiale sostiene attivamente l'equilibrio biologico dell'acquario. Per mantenere l'effetto positivo della zeolite, è necessario cambiarla ogni 8-12 settimane.



BioCore
Gli anelli in ceramica BioCore costituiscono la base per un filtraggio altamente efficiente. L'ampia superficie permette ai batteri di colonizzarsi in breve tempo e garantisce un flusso d'acqua uniforme.



Carbon
Il carbone è un efficiente carbone attivo in forma di fiocchi. Grazie alla sua struttura ottimale dei pori, assorbe sia le sostanze organiche che i coloranti. Il carbone è ideale per legare i residui di principi attivi farmaceutici. Il carbone attivo deve essere cambiato regolarmente per mantenere l'effetto di assorbimento.



Peat
Il nostro materiale filtrante torba è adatto agli abitanti di Acquari che preferiscono un ambiente leggermente acido. Abbassa il valore del pH e rilascia lentamente acido umico nell'acqua. Il colore leggermente giallastro che ne deriva impedisce la crescita delle alghe. La torba contribuisce in modo significativo alla buona qualità dell'acqua in un ambiente leggermente acido.



BioCliff
BioCliff è costituito da una roccia di silicato puramente naturale. Ha una superficie filtrante estremamente ampia per la colonizzazione dei batteri del filtro. Le diverse dimensioni del materiale aumentano il tempo di ritenzione dell'acqua nel filtro e danno ai batteri più tempo per trasformarsi. BioCliff mantiene a lungo la sua forma, è durevole ed ecologico.



Carbon Performance
Il carbone è un carbone attivo altamente efficiente sotto forma di pellet. Grazie alla sua struttura ottimale dei pori, assorbe sostanze organiche, odori e coloranti. La forma in pellet ad alte prestazioni è ideale per legare a lungo i residui di ingredienti farmaceutici attivi. Il carbone attivo deve essere cambiato regolarmente per mantenere l'effetto di assorbimento.



BioLava
Grazie alla sua superficie ruvida, BioLava offre un'ampia area di colonizzazione per i batteri del filtro. Le pietre laviche assicurano un controllo efficace delle particelle di sporco e favoriscono la filtrazione biologica.



BioLoft
Il materiale filtrante poroso BioLoft garantisce una filtrazione altamente efficiente. L'ampia superficie con la sua struttura porosa consente la massima e rapida colonizzazione dei batteri del filtro. BioLoft mantiene la sua forma per lungo tempo, è durevole ed ecologico.



BioLoft Cube
Il materiale filtrante poroso BioLoft Cube garantisce una filtrazione altamente efficiente. L'ampia superficie con la sua struttura porosa consente la massima e rapida colonizzazione dei batteri del filtro. BioLoft mantiene la sua forma a lungo, è durevole ed ecologico. Grazie alla sua forma quadrata, il Cubo semplifica il Cube semplifica l'installazione di alcuni filtri.



BioPearls
Le BioPearls garantiscono una filtrazione fine, anche delle particelle di sporco più piccole. La forma rotonda consente un buon risciacquo del materiale per sfruttare al meglio la superficie. Le BioPearls mantengono a lungo la loro forma, sono durevoli ed ecologiche.

Dati tecnici

NOVITÀ

Prodotto	Grandezza confezione	Superficie m²/l	Peso netto kg	Dimensione granulato	Codice articolo
BioCliff 1 l	1 l	1250	0,40	5 - 15 mm	95352
BioLoft 1 l		1050	0,51	15 mm	95355
BioLoft Cube 1 l		525	0,42		95356
BioPearls 1 l			0,61		95357
BioLava 1 l	1 l	-	0,31	10 - 30 mm	95354
BioCore 1 l			0,84	10 mm	95348
Zeolith 1 l			0,83	2 - 5 mm	95349
Carbon 1 l			0,51	2 - 7 mm	95350
Peat 1 l			0,48		95351
Carbon Performance 1 l			0,65	5 - 10 mm	95353



Tecnica in acquario e accessori

Oberflächenabsauger

64 CrystalSkim



Maggiori informazioni sul sito:
www.oase.com/it/aspiratore-di-superficie

CrystalSkim

Per una superficie pulita dell’acquario, contro muffa, residui di piante e altri oggetti galleggianti



+ MAGGIORE SCAMBIO DI GAS
Uno strato di muffa spesso rende più difficile lo scambio di gas: con CrystalSkim può essere migliorato notevolmente per il bene di tutti gli abitanti dell'acquario

+ DOPO LA POTATURA
Dopo la potatura delle piante, l'aspiratore intercetta senza problemi anche le parti di piante più fini che non si riescono a pescare con il retino

+ RIMOZIONE INNOVATIVA IN SUPERFICIE
Il nostro aspiratore libera la superficie dell'acquario in modo rapido ed efficace da "oggetti galleggianti" come residui di piante e, naturalmente, dalla fastidiosa muffa

+ INTERVALLI DI MANUTENZIONE PROLUNGATI
L'anello galleggiante garantisce una lunga durata senza dover aggiungere acqua



+ REGOLABILE INDIVIDUALMENTE
Il potente motore è regolabile individualmente e garantisce così una superficie d'acqua cristallina in modo flessibile

+ COMPATTO E DISCRETO
Il design discreto, compatto e moderno dell'aspiratore lo fa integrare visivamente nello sfondo

+ SICUREZZA ELEVATA
Un cestello di raccolta integrato garantisce la sicurezza degli abitanti dell'acquario in modo che non possano entrare in nessun modo nell'aspiratore, che volendo può essere rimosso.




CrystalSkim 350 CrystalSkim 600



1. Meno ricariche:
L'anello galleggiante si adatta al livello dell'acqua. Per una maggiore sicurezza e pulizia per un lungo periodo di tempo.

2. Tenuta salda:
La regolazione continua del flusso d'acqua permette diverse intensità di flusso, che potete variare in modo intuitivo direttamente sull'anello di nuoto



3. Correnti variabili:
La regolazione continua del flusso d'acqua permette diverse intensità di flusso, che potete variare in modo intuitivo direttamente sull'anello di nuoto.

4. Non c'è modo di passare:
Avete abitanti particolarmente piccoli nel vostro acquario? La griglia di protezione può essere semplicemente installata nello schiumatoio per proteggere gli animali più piccoli.

Dati tecnici

Tensione nominale		230 V / 50 Hz
Lunghezza cavo elettrico	m	2,00
Garanzia *	Anni	3
Adatto per acqua dolce		Sì
Adatto per acqua marina		
Potenza assorbita	W	4,5

	Dimensioni (Ø x H)	Peso netto	Possibile dislivello dell'acqua	Litri all'ora min.	Litri/ora max.	Codice articolo
Prodotto	mm	kg		l/h	l/h	
CrystalSkim 350	36 x 116	0,24	2,5 cm	200	300	86942
CrystalSkim 600	49 x 170	0,38	3,5 cm	400	600	86943

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

Tecnica in Acquario e accessori

Pompe di flusso

- 72 StreamMax Premium
- 74 StreamMax Pump Controller
- 76 StreamMax Classic

Pompe per acquario

- 78 OptiMax

Pompe di aerazione

- 80 OxyMax

- 68 OASE Control

- 70 Guida alla scelta



Maggiori informazioni sul sito:
www.oase.com/it/acquario-pompe

Collegate tutto e staccate la spina, ovunque siate!

In vacanza o in viaggio, dal divano o dalla sedia a sdraio: regolate e controllate comodamente la tecnica in acquario, dalla pompa fino all'illuminazione, tramite il vostro smartphone con l'intelligente sistema OASE Control. Potrete ricevere in qualsiasi momento e ovunque vi troviate notifiche push sullo stato dei vostri dispositivi per agire di conseguenza. Godetevi tutto il comfort e il relax in una dimensione completamente nuova.

Oggi l'acquario è sia un moderno oggetto di design sia un prodotto hi-tech intelligente. Il sistema OASE Control sviluppato da OASE vi offre numerose possibilità all'interno della rete domestica per creare il vostro mondo sottomarino in modo più naturale che mai. Inoltre, OASE Control entusiasma non solo i più esperti (Expert Mode), ma anche chi scopre il fascino del mondo sottomarino in autonomia (Easy Mode). L'Aquarium Controller consente di collegare l'acquario, l'illuminazione, le pompe e l'app.

Scaricate ora l'app gratuita OASE Control.



SCARICATE SUBITO L'APP
App Store



SCARICATE SUBITO L'APP
Google Play



Legenda

1. HighLine Premium LED
(> Da pag. 122)
2. StreamMax Premium
(> Da pag. 108)
3. Aquarium Controller
(> Da pag. 127)



Maggiori informazioni sul sito:
www.oase.com/it/oase-control

Smart Home – smart Relaxing

Sfruttate il nostro know-how come base per le vostre idee e il loro successo.



Controllo tramite l'app e funzioni in cloud



+ Direttamente dal giardino o in tutta comodità dal divano


- > Sicurezza che l'acquario e i pesci vengono curati bene
- > Comodo controllo di tutti i dispositivi dell'acquario da casa

+ In completo relax durante le vacanze oppure in viaggio


- > E-mail e notifiche push in caso di anomalie
- > Visualizzazione e analisi delle funzioni del prodotto (temperatura dell'acqua, funzioni di filtraggio e altro ancora)

Scelta facilitata

Le seguenti domande vi aiutano a scegliere la pompa più adatta:



Prodotti	Pompe di flusso	
	StreamMax Premium 2000 – 5000	StreamMax Classic 2000 – 5000
Per acquari d'acqua dolce e salata	Ja	Ja
	> Da pag. 72	> Da pag. 76



Pompe per Acquario		Pompe di aerazione
OptiMax 800 – 5000	OptiMax 300 – 500	OxyMax 100 – 400
Ja	Ja	Ja
> Da pag. 78	> Da pag. 79	> Da pag. 80

StreamMax Premium

Senti la corrente



FLESSIBILE

Possibilità di fissaggio orizzontale e verticale

FISSATO IN MODO SALDO

Un robusto supporto magnetico fissa la pompa in modo permanente all'acquario



SILENZIOSO E CONVENIENTE

Funziona in modo particolarmente silenzioso, è estremamente efficiente dal punto di vista energetico e richiede poca manutenzione

FACILE

Controllabile direttamente tramite il Pump Controller o con l'Aquarium Controller tramite app

COMPATTO

Può essere integrato in modo discreto e salvaspazio per una visuale indisturbata del mondo sottomarino



StreamMax Premium 2000



StreamMax Premium 4000/5000

Accessori

Definizione	Dettagli prodott	Codice articolo
StreamMax Pump Controller	È possibile controllare le pompe di flusso direttamente sull'unità con il nostro affidabile controller di pompa e preimpostarle su una vasta gamma di flussi.	33919
Prossoezione aspirazione StreamMax	La protezione di aspirazione StreamMax per le nostre pompe di flusso OASE di alta qualità: particolarmente utile per proteggere in modo duraturo la vita dei vostri giovani pesciolini nella vasca. Per evitare che entrino nella pompa è possibile installare facilmente la protezione di aspirazione, che blocca l'ingresso per i pesci. Esteticamente poco visibile e realizzata in materiale di alta qualità.	33986
Aquarium Controller	Il controller per acquari dispone di 5 ingressi che possono essere utilizzati per controllare fino a 5 dispositivi compatibili con OASE Control. Con accessori aggiuntivi è possibile controllare anche più di 5 luci. È sufficiente integrarlo nella rete domestica e regolarlo in base alle esigenze individuali utilizzando l'app OASE Control con il tablet o lo smartphone. È possibile accedervi anche in viaggio registrandosi nel Cloud di OASE.	33885



- 1. Aquarium Controller:**
Con il controller è possibile selezionare facilmente profili di flusso preprogrammati o adattarli a piacere.
- 2. Il Controller per pompe**
Tutto sotto controllo: direttamente dal controller è possibile selezionare profili di flusso pre-programmati..

- 3. Protezione delle specie:**
gli animali non possono entrare all'interno della pompa tramite la protezione di aspirazione (accessorio opzionale).
- 4. Assolutamente naturale:**
l'adattatore di flusso crea immagini di flusso ampie e strette, in modo da poter generare diversi movimenti dell'acqua per acqua dolce e salata..

Dati tecnici

Tensione nominale	12 V / AC
Lunghezza cavo elettrico	m 3,00
Adatto per	Pump Controller
Garanzia (+ garanzia su richiesta) *	Anni 3 + 1
Compatibile con EAC	
Adatto per acqua dolce	Sì
Adatto per acqua marina	

Prodotto	Dimensioni (L x P x H)	Diametro uscita flusso	Potenza assorbita	Peso netto	Litri all'ora min.	Codice articolo
StreamMax Premium 2000	115 x 60 x 60	37	3,5	0,50	1200	33948
StreamMax Premium 4000			6		1800	33949
StreamMax Premium 5000	135 x 68 x 78	47	7,5	0,70	2600	33955

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

StreamMax Pump Controller



Accesso immediato a StreamMax Premium

+ IMPILABILE PER RISPARIARE SPAZIO

Per riporre gli oggetti in modo pratico nel mobile base, impilabile sistematicamente con altri dispositivi



+ RAGGIUNGIBILE TRAMITE APP

Facile da controllare tramite la rete domestica o quando si è in giro con l'app OASE Control. Per utilizzare le funzioni di OASE Control è necessario un Aquarium Controller

+ UTILIZZO COMODO

È possibile regolare fino a due pompe di flusso tramite il controller StreamMax Premium

+ PERMETTE DI NUTRIRE IN MODO RILASATO

Impostare le pompe con un solo pulsante sul flusso d'acqua minimo per l'alimentazione

+ DIRETTAMENTE PRONTO ALL'USO

Selezionare sul controller profili di flusso pre-programmati per il funzionamento delle pompe

Accessori

Definizione	Dettagli prodott	Codice articolo
StreamMax Premium 2000	La pompa StreamMax Premium può essere controllata direttamente sull'unità tramite il Pump Controller e regolata in base alle esigenze degli abitanti dell'acquario. Per esempio, l'angolo di flusso può essere giocosamente regolato sull'orientamento desiderato. Lo StreamMax Premium è efficiente dal punto di vista energetico, richiede poca manutenzione e funziona in modo silenzioso, così lei può concentrarsi sul suo acquario e sui suoi stravaganti abitanti.	 33948
> Pagina 72 StreamMax Premium 4000		 33949
> Pagina 72 StreamMax Premium 5000		 33955

Dati tecnici

Prodotto	StreamMax Pump Controller	
Dimensioni (L x P x H)	mm	194 x 124 x 60
Tensione nominale Netzteil		220 - 240 V / 50/60 Hz, 24 V / DC
Tensione nominale Steuerung		24 V / DC, 12 V / AC
Potenza assorbita	W	
Numero di ingressi per cavi	PZ	2
Numero di uscite cavi	PZ	
Lunghezza del cavo dispositivo 24 V (primario / secondario)	m	1,50 / 1,20
Peso netto	kg	0,95
Garanzia (+ garanzia su richiesta) *	Anni	3 + 1
Compatibile con EAC		Sì
Lunghezza del cavo di alimentazione	m	2,70
Codice articolo		33919

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia



StreamMax Classic

Collegati e vai a generare diversi movimenti d'acqua

+ COMPATTO

Può essere integrato in modo discreto e salvaspazio per una visuale indisturbata del mondo sottomarino

+ VARIABLE

Con l'adattatore di flusso è possibile generare diversi movimenti naturali dell'acqua

+ TENUTA STABILE

Quattro supporti di aspirazione di alta qualità sono montati rapidamente e garantiscono una tenuta ottimale di StreamMax Classic

+ CONVENIENTE ED EFFICIENTE

Basso consumo energetico con massima potenza della pompa

+ REGOLAZIONE CONTINUA

La portata dell'acqua può essere facilmente adattata alle diverse esigenze degli animali e delle piante

+ SILENZIOSO

Funziona in modo particolarmente silenzioso e richiede poca manutenzione



StreamMax Classic 2000



StreamMax Classic 4000/5000

Accessori


Definizione	Dettagli prodott	Codice articolo
Staffa magnetica per StreamMax	Il supporto magnetico tiene saldamente le nostre pompe di flusso StreamMax sul bordo dell'acquario. Realizzato in materiale di alta qualità, è l'aggiunta perfetta alla nostra gamma. Si mantiene semplice e si abbina perfettamente alle nostre pompe di flusso OASE. Affinché tu possa beneficiare di correnti affidabili – e la tecnologia nel tuo elegante acquario agisca solo sullo sfondo: il supporto magnetico StreamMax.	33985
Prossoezione aspirazione StreamMax	La protezione di aspirazione StreamMax per le nostre pompe di flusso OASE di alta qualità: particolarmente utile per proteggere in modo duraturo la vita dei vostri giovani pesciolini nella vasca. Per evitare che entrino nella pompa è possibile installare facilmente la protezione di aspirazione, che blocca l'ingresso per i pesci. Esteticamente poco visibile e realizzata in materiale di alta qualità.	33986



1



3



2



4

- 1. Assolutamente naturale:**
l'adattatore di flusso crea immagini di flusso ampie e strette, in modo da poter generare diversi movimenti dell'acqua per acqua dolce e salata.

2. Tenuta stabile:
quattro supporti di aspirazione di alta qualità sono montati rapidamente e garantiscono una tenuta ottimale di StreamMax Classic.
- 3. Accessori opzionali:**
Supporto magnetico per il montaggio a posteriori del dispositivo StreamMax Classic nell'acquario. per uno spessore della parete fino a 15 mm, la pompa di flusso mantiene saldamente il bordo della vasca dell'acquario. Protezione delle specie: i vostri animali non possono entrare all'interno della pompa tramite la protezione di aspirazione.

4. Flussi variabili:
la regolazione continua del flusso d'acqua consente diverse intensità di flusso.

Dati tecnici

Tensione nominale	230 V / 50 Hz
Lunghezza cavo elettrico	m 2,00
Garanzia *	Anni 3
Compatibile con EAC	No
Adatto per acqua dolce	Sì
Adatto per acqua marina	

Prodotto	Dimensioni (L x P x H) mm	Diametro uscita flusso mm	Potenza assorbita W	Peso netto kg	Litri all'ora min. l/h	Codice articolo
StreamMax Classic 2000	100 x 60 x 60	37	3,5	0,38	1500	33956
StreamMax Classic 4000			5	0,55	2400	33973
StreamMax Classic 5000	120 x 68 x 78	47	10	0,60	3600	33978

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

OptiMax 800 – 5000

Forte sopra e sotto l'acqua

+ POTENTE E CONVENIENTE

Ottimo bilancio energetico: basso consumo energetico con elevata potenza della pompa

+ LUOGO DI INSTALLAZIONE

Per l'implementazione sott'acqua, all'interno dell'acquario o a secco

+ BEN FISSABILE

Due pratici supporti a ventosa per il montaggio nel punto desiderato

+ CREA MOVIMENTO

Ideale per un'efficiente circolazione dell'acqua o per il funzionamento di un filtro per acquari

+ AFFIDABILE

Estremamente potente e affidabile in caso di uso continuo

+ REGOLABILE

La portata d'acqua può essere facilmente e continuamente regolata

Dati tecnici

Tensione nominale		230 V / 50 Hz
Lunghezza cavo elettrico	m	1,50
Garanzia *	Anni	3
Collegamento lato aspirazione		-
Collegamento lato mandata	mm	17
Adatto per acqua dolce		Sì
Adatto per acqua marina		
Tipo di installazione		installabile in acqua e a secco

Prodotto	Dimensioni (L x P x H)	Potenza assorbita W	Peso netto kg	Litri/ora max. l/h	Metri colonna d'acqua max. m	Codice articolo
OptiMax 800	77 x 52 x 80	7	0,32	800	1,00	42655
OptiMax 1000		12	0,37	1000	1,30	42656
OptiMax 2000		32	1,01	2000	2,40	42657
OptiMax 3000	140 x 95 x 136	55	1,23	2800		42658
OptiMax 4000		80		4400	3,00	42659
OptiMax 5000		82	1,22	5000		42660

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

OptiMax 300 – 500

Piccolo ma potente

+ COMPATTO

OptiMax 300 e 500 sono assolutamente salvaspazio e facilissimi da nascondere

+ EFFICIENTE

Portata particolarmente elevata ma con dimensioni compatte

+ LUOGO DI INSTALLAZIONE

Per l'implementazione sott'acqua, all'interno dell'acquario

+ BEN FISSABILE

Due pratici supporti a ventosa per il montaggio nel punto desiderato

+ REGOLAZIONE FACILE

La portata d'acqua può essere facilmente regolata

+ CREA MOVIMENTO

Ideale per un'efficiente circolazione dell'acqua o per il funzionamento di un filtro per acquari

Dati tecnici

Dimensioni (L x P x H)	mm	55 x 42 x 60
Tensione nominale		230 V / 50 Hz
Potenza assorbita	W	5
Lunghezza cavo elettrico	m	1,50
Peso netto	kg	0,18
Garanzia *	Anni	3
Collegamento lato aspirazione	mm	13
Collegamento lato mandata	mm	-
Adatto per acqua dolce		Sì
Adatto per acqua marina		
Tipo di installazione		installabile solo in acqua

Prodotto	Litri/ora max. l/h	Metri colonna d'acqua max. m	Codice articolo
OptiMax 300	300	0,60	42653
OptiMax 500	500	0,80	42654

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

OxyMax

Ossigeno per gli abitanti dell'acquario e le piante

+ PERSONALIZZABILE

Il profilo della bolla può essere impostato sull'uscita dell'aria

+ FLESSIBILE

Possibilità di installazione verticale o sospesa, particolarmente salvaspazio e facile da nascondere

+ SILENZIOSO

Rumore di funzionamento piacevolmente silenzioso

+ SUBITO PRONTO ALL'USO

Set completo per il collegamento rapido, inclusi tubo flessibile e uscita dell'aria



+ CON REGOLAZIONE CONTINUA

La portata d'aria può essere facilmente regolata

+ AFFIDABILE

Approvvigionamento di ossigeno permanente



Incluso nella confezione

Definizione	Dettagli prodott	Codice articolo	
Tubo OxyMax 4/6 mm	Il tubo per le pompe aeratore OxyMax 100 a 400 può essere sostituito individualmente. Il tubo lungo 2 metri ha un diametro interno di 4 mm e un diametro esterno di 6 mm.	44659	
Mandata aeratore OxyMax	L'uscita dell'aria per le pompe dell'aeratore OxyMax 100 a 400 può essere sostituita individualmente.	44656	

Dati tecnici

Dimensioni (L x P x H)	mm	150 x 90 x 70
Tensione nominale		230 V / 50 Hz
Lunghezza cavo elettrico	m	1,60
Garanzia	Anni	3
Collegamento per ø flessibile (interno/esterno)		4 / 6 mm
Classe di protezione		IPX4
Adatto per acqua dolce		Sì
Adatto per acqua marina		

Prodotto	Potenza assorbita W	Peso netto kg	Litri/ora max. l/h	Flessibile (quantità / lunghezza)	Codice articolo
OxyMax 100	3,5	0,66	100	1 PZ / 2 m	41848
OxyMax 200			200		41849
OxyMax 400	4	0,74	360	2 PZ / 2 m	41850

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia



Tecnica in acquario e accessori

Illuminazione dell'Acquario

- 86 MotionControl LED
- 87 MotionControl LED Set
- 88 HighLine Classic LED
- 89 HighLine Classic LED –
Kit Illuminazione
- 91 Aquarium Controller
- 92 IR Control Set
- 94 Accessori Aquarium Controller

84 Linee Guida



Maggiori informazioni sul sito:
www.oase.com/it/acquario-illuminazione

Molteplici scenari luminosi con un solo pulsante!

Un'illuminazione dell'acquario ideale per il mondo subacqueo non è solo un punto di forza visivo: anche gli abitanti dell'acquario si sentono molto più a proprio agio e crescono meglio in uno spettro di luce adatto a loro.


La gamma di prodotti per l'illuminazione e il controllo di OASE offre molte possibilità per regolare gli scenari luminosi in modo ottimale in base ai pesci, alle piante e all'ambiente.

Può trattarsi di una dotazione di base con LED a lunga durata e trasformatore, con IR Control Set e telecomando per selezionare colore, luminosità e scenario luminoso insieme alla routine giornaliera e alla modalità temporale, oppure con l'Aquarium Controller per controllare i segmenti dell'illuminazione a quattro colori nell'acquario tramite WiFi.

Le possibilità sono molteplici e i prodotti sono durevoli, sicuri grazie alla tecnologia a 12 V e tutti efficienti dal punto di vista energetico.

Illuminazione dell'acquario

Le possibilità sono molteplici e i prodotti sono durevoli, sicuri grazie alla tecnologia a 12 V e tutti efficienti dal punto di vista energetico.



Motion Control LED

Realistico e assolutamente smart: questo è Motion Control LED. Grazie ai quattro eccellenti colori a LED, copre una vasta gamma di colori in varianti realistiche e autentiche dei colori di base rosso, blu e bianco. Le diverse tonalità possono essere comodamente impostate con l'app OASE Control tramite l'Aquarium Controller.

(> Da pag. 86)



HighLine Classic LED

HighLine Classic LED di OASE favorisce la buona crescita delle piante e un sano equilibrio biologico. Per l'acquario HighLine 125 di OASE o altre vasche compatibili, questa soluzione di illuminazione è la scelta giusta per esibire animali e piante in modo ideale.

(> Da pag. 88)



Aquarium Control

È possibile preimpostare o controllare le sequenze di illuminazione tramite app grazie al rapidissimo Aquarium Controller.


(> Da pag. 91)



IR Control Set

Un must per l'illuminazione individuale nell'acquario e una gestione rilassata. Con funzione di oscuramento calmante.

(> Da pag. 92)



MotionControl LED

Illuminazione perfetta



AFFIDABILE E COSTANTE

Grazie alla più moderna tecnologia del flusso luminoso e alla sofisticata gestione del calore, le luci mantengono una luminosità costante praticamente per tutta la loro durata

INDIVIDUALE COME LA NATURA

Tramite l'Aquarium Controller e il set di controllo IR disponibili come optional

LA LUCE COME IN NATURA

Singoli segmenti controllabili individualmente in colore e intensità

OTTIMO BILANCIO ENERGETICO

Grazie alla più recente tecnologia LED, è molto efficiente dal punto di vista energetico

COLORI INTENSI

I quattro colori dei LED (bianco neutro, bianco freddo, blu reale, rosso) consentono un ampio spettro di colori naturali

ACCESSORI DI SISTEMA

Il trasformatore per acquari OASE Control 120 W è disponibile separatamente per il funzionamento

DUREVOLE E SICURO

Di qualità eccellente: il montaggio a tenuta d'acqua 100% (IP68) protegge l'utente e la tecnologia

Dati tecnici


Classe di protezione		IP68
Tensione nominale		24 V / DC
Garanzia (+ garanzia su richiesta) *	Anni	3 + 1
Compatibile con EAC		Sì
Tipo di illuminazione		High Power SMD LEDs
Compatibile con EAC		bianco (4000 K), bianco (6000 K), rosso, blu reale
Lunghezza d'onda luce rossa	nm	660
Lunghezza d'onda luce blu	nm	470
Apertura del fascio di luce		120 Gradi
Adatto per acqua dolce		Sì
Adatto per acqua marina		No
Lunghezza cavo elettrico	m	3,00

		NOVITÀ	NOVITÀ	NOVITÀ	NOVITÀ	NOVITÀ
Prodotto		MotionControl LED 45	MotionControl LED 65	MotionControl LED 80	MotionControl LED 100	MotionControl LED 120
Potenza assorbita Leuchte	W	30	47	67	83	105
Dimensioni (L x P x H)	mm	440 x 100 x 15	640 x 100 x 15	830 x 100 x 15	1040 x 100 x 15	1330 x 100 x 15
Adattatore universale lunghezza min.	mm	410	610	800	1000	1300
Adattatore universale lunghezza max.	mm	610	810	1000	1200	1500
Peso netto	kg	0,80	1,00	1,30	1,50	1,80
Adatto per		HighLine 125, ScaperLine 60 Aquarium, ScaperLine 60 Set	HighLine 300, ScaperLine 90 Aquarium, ScaperLine 90 Set	HighLine 200, ScaperLine 100 Aquarium, ScaperLine 100 Set	HighLine 300, HighLine Divisori 300	HighLine 400, HighLine 600
Flusso luminoso tutti accesi	lm	1020	1670	2370	2980	3760
Flusso luminoso bianco neutro	lm	460	750	1080	1370	1800
Flusso luminoso bianco freddo	lm	440	730	1040	1360	1820
Flusso luminoso rosso	lm	70	110	160	210	270
Flusso luminoso blau	lm	80	130	170	230	300
Codice articolo		96446	96447	96448	96449	96450

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia
*Questa lampada contiene lampadine a LED incorporate. Le lampadine della lampada non possono essere sostituite.

MotionControl LED Sets

Illuminazione perfetta





DISPONIBILE ANCHE COME SET

Se preferite la perfezione in "kit": disponibile anche come set con tutti i collegamenti necessari

PER TUTTI LA GIUSTA LUCE

Malawi, Amazonia, giorno o notte: con l'MotionControl LED è possibile impostare lo scenario di luce desiderato con gli accessori opzionali (IR Control o Aquarium Controller)



		NOVITÀ	NOVITÀ	NOVITÀ	NOVITÀ	NOVITÀ
Prodotto		MotionControl LED Set 45	MotionControl LED Set 65	MotionControl LED Set 80	MotionControl LED Set 100	MotionControl LED Set 120
Potenza assorbita Set	W	180	214	374	406	450
Adatto per		ScaperLine 60 Aquarium, ScaperLine 60 Set	HighLine optiwhite 175, ScaperLine 90 Aquarium, ScaperLine 90 Set	HighLine optiwhite 200, ScaperLine 100 Aquarium, ScaperLine 100 Set	HighLine Raumteiler optiwhite 300, HighLine optiwhite 300	HighLine optiwhite 400, HighLine optiwhite 600
Codice articolo		77229	77230	77231	77232	77233

*Questa lampada contiene lampadine a LED incorporate. Le lampadine della lampada non possono essere sostituite.

HighLine Classic LED

Presentato nella giusta luce

+ AMBIENTENATURALE

Spettro di luce diurna adatto ad animali e piante con resa naturale dei colori

+ ILLUMINAZIONE OTTIMALE

Una gamma di colori per la simulazione realistica dell'illuminazione solare crea le migliori condizioni per una crescita sana delle piante (6500 kelvin)



+ PRATICO

Accensione/spengimen-
to tramite interruttore
a levetta sul cavo

+ DUREVOLE E SICURO

Di qualità eccellente: il montaggio a
tenuta d'acqua 100% in un tubo di vetro
(IP68) protegge i LED


Accessori

Definizione	Dettagli prodott	Codice articolo
	Universeller Adapter für T5- und T8-LED-Leuchten	
	Zum Integrieren der Classic LEDs in Abdeckungen mit Leuchtstoffröhrentechnik	
T5/T8 Adapter	Für alle herkömmlichen LEDs anwendbar	75717



Dati tecnici

Classe di efficienza energetica della lampada ¹⁾	E
Classe di protezione	IP68
Tensione nominale	220 - 240230 V / 50/60 Hz
Lunghezza cavo elettrico	m 1,80
Garanzia [*]	Anni 2
Tipo di illuminazione	LED
Colore della luce	Luce bianca diurna
Temperatura colore	K 6500
Apertura del fascio di luce	60 Gradi



Prodotto	HighLine Classic LED daylight 40	HighLine Classic LED daylight 60	HighLine Classic LED daylight 70	HighLine Classic LED daylight 100	HighLine Classic LED daylight 120
Potenza assorbita appa- recchio d'illuminazione	kWh/1000h 8	12	16	18	28
Dimensioni (Ø x H)	mm 24 x 400	24 x 600	24 x 700	24 x 1015	24 x 1200
Peso netto	kg 0,30	0,40	0,60	0,70	
Adatto per	HighLine 125, HighLine optiwhite 125	HighLine 175, HighLine optiwhite 175	HighLine 200, HighLine optiwhite 200	HighLine 300, HighLine optiwhite 300	HighLine 400, HighLine optiwhite 400
Numero di singoli LED	PZ 42		45		90
Flusso luminoso	lm 900	1300	1650	1820	2950
Codice articolo	70181	70183	48254	48255	48256

^{*}Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia
¹⁾Questa lampada contiene lampadine a LED incorporate. Le lampadine della lampada non possono essere sostituite.

Kit illuminazione HighLine Classic LED

Illuminazione perfetta come soluzione duo

+ ILLUMINAZIONE OTTIMALE

Spettro completo della luce solare
per una buona crescita delle piante

+ RIPRODUZIONE DEI COLORI NATURALE

Spettro di luce diurna adatto ad
animali e piante



+ DI LUNGA DURATA & SICURA

LED integrati nel tubo di vetro in si-
curezza & al 100 % a tenuta d'acqua
(IP68)

+ PRATICA

Accensione/spengimento tramite
interruttore a levetta sul cavo

Dati tecnici

Classe di protezione	IP68
Tensione nominale	-
Lunghezza cavo elettrico	m
Garanzia [*]	Anni 2
Tipo di illuminazione	LED
Colore della luce	Luce bianca diurna
Temperatura colore	K 6500
Apertura del fascio di luce	60 Gradi
Adatto per acqua dolce	Sì
Adatto per acqua marina	No

Prodotto	Kit illuminazione HighLine 125 Classic LED	Kit illuminazione HighLine 175 Classic LED	Kit illuminazione HighLine 200 Classic LED	Kit illuminazione HighLine 300 Classic LED	Kit illuminazione HighLine 400 Classic LED
Potenza assorbita Set	W 16	24	32	36	56
Classe di efficienza ener- getica della lampada ¹⁾	E				
Potenza assorbita appa- recchio d'illuminazione	kWh/1000h 8	12	16	18	28
Dimensioni (Ø x H)	mm 24 x 400	24 x 600	24 x 700	24 x 1015	24 x 1200
Peso netto	kg 1,30	1,70	2,00	2,50	2,90
Adatto per	HighLine 125	HighLine 175	HighLine 200	HighLine 300	HighLine 400
Numero di singoli LED	PZ 42		45		90
Flusso luminoso	lm 900	1300	1650	1820	2950
Flusso luminoso tutti accesi	lm 1800	2600	3300	3640	5900
Codice articolo	70244	70245	70246	70247	70248

^{*}Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia
¹⁾Questa lampada contiene lampadine a LED incorporate. Le lampadine della lampada non possono essere sostituite.

Accessori MotionControl LED

Dati tecnici

Prodotto	HighLine Premium LED adattatore power
Adatto per	Tutti LED MotionControl; tutti LED HighLine Premium
Descrizione	Per il funzionamento di più prodotti EAC su un'uscita del Controller EAC Aquarium Adatto anche per il funzionamento diretto di 2 LED HighLine Premium su un trasformatore EAC da 120 W (notare la capacità massima del trasformatore!).
Codice articolo	33898



Dati tecnici

Prodotto	HighLine Premium LED staffa rialzata	HighLine Premium LED set di sospensione
Adatto per	Tutti LED MotionControl; tutti LED HighLine Premium	
Descrizione	Per l'installazione di HighLine Premium LED sopra gli acquari aperti Disposizione dei cavi inclusa	Set composto da cavo metallico e adattatore per il montaggio a soffitto sicuro del LED MotionControl L'adattatore viene collegato direttamente all'adattatore universale incluso nella fornitura.
Codice articolo	33917	33918



Aquarium Controller

Tutto sotto controllo



SISTEMA SMART

Basta collegarlo alla rete WLAN e controllare in modo semplice i diversi dispositivi tramite app gratuita sul tablet o sullo smartphone

REQUISITI DI SISTEMA

Per il funzionamento dell'app su dispositivi mobili: iOS 12.5 (Apple) o Android 9 o versioni successive

OASE CLOUD

Raggiungibile in tutto il mondo tramite l'OASE Cloud gratuito



CINQUE DISPOSITIVI, UN UNICO CONTROLLER

La tecnologia di connessione intelligente raggruppa fino a cinque dispositivi OASE Control; altri dispositivi possono essere collegati tramite un adattatore a Y

COMPATTO MA FANTASTICO

Il sistema modulare con diverse funzioni si adatta perfettamente al mobile base degli acquari OASE



Accessori

Definizione	Dettagli prodott	Codice articolo
OASE Control Aquarium Trasform. 120 W	Accessori essenziali per il Controller EAC Aquarium, tramite app e l'IR Control Set tramite telecomando Collegamento semplice e diretto ai LED HighLine Premium Connessione compatta e veloce a qualsiasi dispositivo Osservare sempre la massima potenza dei singoli trasformatori sulle nostre pompe di flusso HighLine Premium LED o StreamMax	33888



	Dimensioni (L x P x H)	Tensione nominale	Potenza assorbita	Numero di ingressi per cavi	Numero di uscite cavi	Codice articolo
Prodotto	mm		W	PZ	PZ	
Aquarium Controller	194 x 124 x 60	24 V / DC	2	1	5	33885

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

IR Control Set

Scenari di illuminazione multipli al tocco di un pulsante

FISSAGGIO DISCRETO
Basta fissare il modulo ricevitore alla parete esterna del mobile base

PICCOLO MA EFFICACE
Scenari luminosi vistosi, controllati in modo discreto

CONTROLLO PRATICO
È possibile regolare fino a sei LED MotionControl contemporaneamente

È SEMPLICISSIMO
Con il telecomando è possibile selezionare facilmente colore, luminosità e scenari luminosi

MODALITÀ TEMPORALE
Simula un effetto temporale suggestivo con lampi di luce

DECIDETE VOI IL GIORNO!
Personalizzazione degli scenari giornalieri: potete regolare l'ora di inizio giornaliera e il programma giornaliero. Basta premere un tasto per richiamare l'effetto temporale o smorzare l'illuminazione



- 1. La confezione include:**
Ricevitore a infrarossi, telecomando e adattatore a Y per il collegamento di due LED. Accessori necessari: Trasformatore EAC e, se necessario, un adattatore di potenza.
- 2. Diversi colori della luce:**
scelta tra tre diversi colori della luce diurna (bianco caldo, bianco neutro, bianco freddo) e due diverse intensità della luce lunare.

- 3. Scenari giornalieri:**
Scegliete tra uno dei quattro programmi giornalieri preimpostati: Acquario comune, Amazzonia, Malawi e vasca Aquascaping – con e senza luce lunare.

Dati tecnici

Prodotto	IR Control Set	
Dimensioni (L x P x H)	mm	97 x 45 x 23
Tensione nominale		24 V / DC
Potenza assorbita	W	0,5
Numero di ingressi per cavi	PZ	1
Numero di uscite cavi	PZ	2
Lunghezza del cavo dispositivo 24 V (primario / secondario)	m	0,30 / 1,00
Adatto per	Tutti i LED MotionControl; tutti i LED HighLine Premium	
Peso netto	kg	0,37
Garanzia (+ garanzia su richiesta) *	Anni	3 + 1
Lunghezza del cavo di alimentazione	m	1,30
Codice articolo	33886	

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

Accessori Aquarium Controller

Restate connessi tramite app e cloud



Dati tecnici

Prodotto	OASE Control Aquarium Transformer 120 W	
Dimensioni (L x P x H)	mm	150 x 75 x 25
Tensione nominale (primario, secondario)		220 - 240 V / 50/60 Hz, 24 V / DC
Potenza assorbita	W	120
Numero di ingressi per cavi	PZ	1
Numero di uscite cavi	PZ	1
Lunghezza del cavo dispositivo 24 V (primario / secondario)	m	1,50 / 1,20
Peso netto	kg	0,75
Garanzia (+ garanzia su richiesta)*	Anni	3 + 1
Lunghezza del cavo di alimentazione	m	2,70
Descrizione	Accessori essenziali per il Controller EAC Aquarium, tramite app e l'IR Control Set tramite telecomando Collegamento semplice e diretto ai LED HighLine Premium Connessione compatta e veloce a qualsiasi dispositivo Osservare sempre la massima potenza dei singoli trasformatori sulle nostre pompe di flusso HighLine Premium LED o StreamMax	
Codice articolo	33888	

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia



Dati tecnici

Prodotto	OASE Control Aquarium Y-Adapter	
Lunghezza cavo elettrico	m	0,20
Numero di ingressi per cavi	PZ	1
Numero di uscite cavi	PZ	2
Tensione nominale		24 V / DC
Adatto per	Dispositivi EAC	
Peso netto	kg	0,18
Garanzia (+ garanzia su richiesta)*	Anni	3 + 1
Descrizione	Per il funzionamento di più prodotti EAC su un'uscita del Controller EAC Aquarium Adatto anche per il funzionamento diretto di 2 LED HighLine Premium su un trasformatore EAC da 120 W (notare la capacità massima del trasformatore!).	
Codice articolo	33897	

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia



Tecnica in acquario e accessori

Accessori per Acquari

- 98 HeatUp
- 100 HeatUp Basis
- 101 HeatControl

Riscaldamento

- 102 Aqua In-Out

Decloratore

- 103 Decloratore

Pulizia

- 104 Accessori per la Pulizia

Decorazione

- 106 BaseSoil
- 107 Fondali Scaperline
- 109 Pareti posteriori
- 111 Pietre e Legni

Gestion des aliments

- 112 FishGuard

- 99 Linee Guida

- 108 Pareti posteriori – Step by Step



Maggiori informazioni sul sito:
www.oase.com/it/acquarioaccessorios

HeatUp

Calore affidabile

+ PRECISO

Il sistema di controllo brevettato** consente una regolazione precisa della temperatura (+/-3 °C)

+ SENSIBILE

Livello di temperatura uniforme grazie alla tecnologia bimetallica brevettata

+ LUOGO DI INSTALLAZIONE

Perfetto per l'utilizzo sott'acqua

+ VETRO DI QUARZO

Particolarmente resistente alle temperature

+ CONTROLLABILE

Visualizzazione pratica della funzione di riscaldamento tramite la spia di controllo attivata

+ INSTALLAZIONE FACILE

Supporto incluso

+ ROBUSTO

Lavorazione di alta qualità per l'impiego in funzionamento continuo



Dati tecnici

Tensione nominale		230 V / 50 Hz
Lunghezza cavo elettrico	m	1,50
Garanzia	Anni	3
Adatto per acqua dolce		Sì
Adatto per acqua marina		

Prodotto	Dimensioni (Ø x H)		Potenza assorbita	Peso netto	Codice articolo
	mm		W	kg	
HeatUp 25	23 x 205		25	0,20	42698
HeatUp 50			50		42699
HeatUp 75			75	0,22	42701
HeatUp 100	23 x 245		100		42703
HeatUp 150			150	0,25	42705
HeatUp 200			200		42708
HeatUp 250	23 x 370		250	0,28	42712
HeatUp 300			300		42713
HeatUp 400			400	0,33	77107

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

**Brevetto concesso in Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia e USA

Oase

Di che cosa hanno bisogno gli animali e le piante per essere felici?

- I preclarificatori UV** rendono l'acqua dell'acquario limpida e priva di germi grazie ai raggi UV. È ideale per prevenire le malattie degli abitanti dell'acquario. Ma l'uso di un preclarificatore UV ClearTronic è vantaggioso anche per motivi legati all'estetica: le alghe e le torbidità vengono eliminate in modo efficace garantendo una visione chiara del meraviglioso mondo acquatico.
- I riscaldatori per acquari** assicurano una temperatura dell'acqua uniforme, in modo che gli abitanti del vostro gioiello siano sempre a loro agio e in buona salute. Ma anche le piante più esigenti crescono meglio con il cavo di riscaldamento a pavimento HeatUp Basis, perché così alle radici vengono fornite le sostanze nutritive in modo ottimale.
- Gli alimentatori automatici** garantiscono un'alimentazione regolare per gli abitanti dell'acquario erogando cibo anche quando non siete a casa: l'alimentatore automatico FishGuard nutre i vostri pesci e protegge il cibo dall'umidità, offrendo fino a 12 pasti al giorno.
- Cambio dell'acqua** semplice: tra i compiti spesso sgraditi per chi possiede un acquario c'è il cambio dell'acqua. Ma con il set Aqua In-Out di OASE la fatica verrà dimezzata. Non sarà più necessario trascinare secchi perché la potente pompa trasporta l'acqua sporca direttamente nello scarico tramite un tubo flessibile di 10 metri, per poi ripompare acqua pulita nell'acquario.
- Accessori per la pulizia:** per molte persone che possiedono un acquario, quando si tratta di pulizia e cura bisogna darsi da fare: bisogna potare le piante dell'acquario, pulire i vetri e sistemare i tubi flessibili. OASE ha gli accessori adatti per tutte le piccole attività legate al mondo acquatico.

HeatUp Basis

Per piante d’acquario esigenti

+ BUONA ALIMENTAZIONE

Favorisce la naturale circolazione dell'acqua e fornisce sostanze nutritive alle radici delle piante in modo ottimale

+ DI CLASSE

Ideale per acquari, terrari e paludari esigenti

+ TUTTO INCLUSO

Set completo con alimentatore da 12 V, ventose e clip di fissaggio

+ FLESSIBILE

Lunghezza totale del cavo: 3,6 metri, incluso cavo freddo da 1 m

+ OPZIONALE

HeatControl con controllo automatico della temperatura

+ SICURO

Tecnologia a 12 V e cavo in silicone di alta qualità

+ PLUG 'N PLAY

Installazione facile

Dati tecnici

Lunghezza totale del cavo	m	3,6
Lunghezza totale del cavo freddo	m	1,0
Tensione nominale (primario, secondario)		230 V / 50/60 Hz, 12 V / AC
Peso netto	kg	0,70
Garanzia *	Anni	3
Adatto per acqua dolce		Sì
Adatto per acqua marina		No

Prodotto	Potenza assorbita W	Codice articolo
HeatUp Basis 10 W	10	42715
HeatUp Basis 15 W	15	42716
HeatUp Basis 20 W	20	42718

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

HeatControl

Controllo completo per la temperatura ideale

+ VERSATILE

Possibilità di collegamento a qualsiasi elemento riscaldante fino a 600 W, ad es. con HeatUp o HeatUp Basis

+ COSTANTE

Il sensore di temperatura lungo 2 metri permette una misurazione precisa e costante

+ FISSAGGIO FLESSIBILE

Possibilità di applicazione sul coperchio o sulla parete della vasca

+ LETTURA SEMPLICE

La lettura della temperatura è semplice grazie all'ampio display a LED

+ PRECISO

Termometro esterno per il controllo della temperatura

Dati tecnici

	Dimensioni (L x P x H)	Tensione nominale	Potenza assorbita W	Lunghezza cavo elettrico	Peso netto	Codice articolo
Prodotto	mm			m	kg	
HeatControl	72 x 50 x 97	230 V / 50 Hz	5	2,00	0,43	42723

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

Sistema di ricambio dell'acqua

È ora di cambiare l'acqua? Nessun problema

+ CAMBIO DELL'ACQUA SEMPLICE

Cambio rapido e semplice per una manutenzione dell'acquario facile

+ ACQUA DOLCE O SALATA

Adatto per vasche d'acqua dolce e marina

+ PRATICO

Il cambio dell'acqua non richiede lo scomodo uso del secchio

+ INCLUDE

Pompa affidabile ed efficiente che trasporta l'acqua sporca fuori dall'acquario e pompa nuovamente acqua pulita

+ SICURO

Una protezione dall'aspirazione con apertura regolabile protegge gli animali dell'acquario da lesioni

+ COMPLETO

Include un tubo flessibile lungo 10 metri e il suo supporto



Dati tecnici

Prodotto	Aqua In-Out Set 800	
Tensione nominale	230 V / 50 Hz	
Potenza assorbita	W	7
Lunghezza cavo elettrico	m	1,50
Peso netto	kg	1,77
Garanzia *	Anni	3
Litri/ora max.	l/h	800
Metri colonna d'acqua max.	m	1,00
Flessibile (quantità / lunghezza)	1 PZ / 10 m	
Collegamento per ø flessibile (interno/esterno)	16 / 22 mm	
Tipo di installazione	installabile in acqua e a secco	
Adatto per acqua dolce	Sì	
Adatto per acqua marina	Sì	
Codice articolo	42722	

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia

Declorinatore

Acqua di rubinetto sicura per pesci e piante

+ SICURO

L'assicurazione sulla vita per gli abitanti dell'acquario in caso di clorazione temporanea

+ FACILE DA USARE

Attacco rapido da 3/4" incluso



+ CARBONE ATTIVO AD ALTE PRESTAZIONI

Contiene carbone attivo di ottima qualità

+ LEGAME DI CLORO E METALLI PESANTI

Per creare in tutta comodità acqua di riempimento sicura

+ GRANDI PRESTAZIONI

Sufficiente per il trattamento di 200.000 litri d'acqua

Dati tecnici


Prodotto	Declorinator	
Dimensioni (L x P x H)	mm	505 x 80 x 80
Peso netto	kg	1,30
Pressione d'esercizio min.	bar	0,5
Pressione d'esercizio max.	bar	6
Litri/ora max.	l/h	500
Attacco	2 x 19 mm / 3/4"	
Tipo di installazione	installabile solo a secco	
Volume filtro	l	200.000
Codice articolo	48790	

Accessori per la pulizia

Dati tecnici

Prodotto	Codice articolo	
Calamita pulivetro 5 mm	43954	
Calamita pulivetro 10 mm	43955	

Dati tecnici

Prodotto	Lunghezza mm	Peso netto kg	Codice articolo	
Raschietto per acquari	290	0,15	43956	
Kit testina di ricambio	-	0,01	44712	

Dati tecnici

Prodotto	Lunghezza mm	Peso netto kg	Dettagli prodott	Codice articolo	
Pulitore ghiaia E	480	0,39	Il GravelCleaner E per la pulizia del fondo di acquari medi e grandi può essere esteso in modo continuo. La campana extra lunga ha un attacco triangolare per una pulizia efficace di grandi aree. Una griglia di protezione impedisce agli animali dell'acquario di essere risucchiati e protegge il tubo lungo 2 m da eventuali ostruzioni. Con il rubinetto di arresto, è possibile regolare il flusso in modo continuo e regolare in modo flessibile la potenza di aspirazione della campana.	88041	
Pulitore ghiaia R	-	0,44	Il GravelCleaner R per la pulizia del fondo degli acquari più piccoli può essere esteso. L'attacco rotondo con estensione è ottimale per gli spazi intermedi. Una griglia di protezione impedisce agli animali dell'acquario di essere risucchiati e protegge il tubo lungo 2 m da eventuali ostruzioni. Con il rubinetto di arresto, è possibile regolare il flusso in modo continuo e regolare in modo flessibile la potenza di aspirazione della campana.	88039	

Dati tecnici

Prodotto	Lunghezza mm	Peso netto kg	Codice articolo	
Forbici per piante	255	0,09	70471	
Pinze per piante	165	0,04	70472	

Accessori per la pulizia

Dati tecnici

Prodotto	Dimensioni (L x P x H) mm	Peso netto kg	Codice articolo	
Termometro digitale	60 x 18 x 48	0,03	43957	

Dati tecnici

Prodotto	Dimensioni spazzola (L x D) mm	Lunghezza mm	Peso netto kg	Codice articolo	
Forbici per piante	50 x 30	1500	0,06	43964	

Dati tecnici

Prodotto	Dimensioni (L x L) mm	Lunghezza del manico max. cm	Peso netto kg	Larghezza maglie mm	Codice articolo		
Retino per pesci 8 cm	80 x 65	21	0,04		43958		
Retino per pesci 10 cm	105 x 90	24	0,05		43959		
Retino per pesci 15 cm	160 x 130	32	0,09	0,9 mm	43960		
Retino per pesci 20 cm	210 x 160	33	0,10		43961		
Rete telescopica nera rotonda					91533		NOVITÀ
Rete telescopica nera quadrata					91534		NOVITÀ
Rete telescopica bianca rotonda	221 x 73	42	0,02	0,2	95358		NOVITÀ
Rete telescopica nera rotonda					95359		NOVITÀ

BaseSoil

La base giusta per il vostro acquario - per un aspetto splendido e una crescita ottimale delle piante

SOSTENIBILE

Miscela di sostanze nutritive ottimale basata sul terreno naturale per una buona crescita sostenuta delle piante



BEN AERATO

Apporto ideale di ossigeno alle radici delle piante

MIGLIORE FORMAZIONE DELLE RADICI

Assicura un buon attecchimento in acquario

FACILE MANIPOLAZIONE

Non è necessario pulire o risciacquare prima

BUONA BASE

Base perfetta per le piante quando si allestisce l'acquario

Dati tecnici

	Peso netto	Colore	Dimensione del grano	Codice articolo
Prodotto	kg		mm	
BaseSoil 3,5 l	3,50	grigio	-	95502
BaseSoil 10,0 l	10,00			95503

Fondali ScaperLine

La base giusta per il vostro paesaggio nell'acquario: per creare un bell'aspetto e la migliore crescita delle piante

SUOLO ATTIVO

Il suolo attivo influenza i valori dell'acqua e li imposta in un intervallo di pH favorevole per la maggior parte delle piante dell'acquario. I valori possono variare a seconda di come vengono curate le specie di pesci

BUONA STABILITÀ

I granelli di suolo sono realizzati in materiale stabile con un'elevata resistenza alla rottura

RISERVA DI SOSTANZE NUTRITIVE

Il suolo attivo può assorbire e rilasciare sia sostanze nutritive sia l'acqua: l'effetto tampone è ideale per una buona crescita delle piante

GRANULOMETRIA DALL'ASPETTO NATURALE

La granulometria del nostro suolo ScaperLine è ideale per scenari piccoli, medi e grandi, e fornisce una buona presa alle radici delle piante

COLORI CLASSICI

I suoli Aquascaping della linea OASE ScaperLine sono disponibili nei classici colori per fondale nero e marrone, anche per effetti di colore particolari sul fondale



NON È NECESSARIO LAVARE

Non è necessario lavare il soil prima di utilizzarlo nella vasca, viene versato asciutto nell'acquario e modellato senza intorbidire l'acqua.



Dati tecnici

	Peso netto	Colore	Dimensione del grano	Codice articolo
Prodotto	kg		mm	
ScaperLine Soil 3 l marrone	2,78	marrone	1,5 - 3	88043
ScaperLine Soil 3 l nero		nero		88046
ScaperLine Soil 9 l marrone		marrone		88048
ScaperLine Soil 9 l nero	8,57	nero	1 - 1,5	88045
ScaperLine Soil Small 3 l marrone		marrone		93001
ScaperLine Soil Small 3 l nero		nero		92998
ScaperLine Soil Small 9 l marrone	8,10	marrone		93002
ScaperLine Soil Small 9 l nero		nero		93000

In soli 9 passi

Pannelli posteriori flessibili

> Fase 1



> Fase 2



> Fase 3



> Fase 4



> Fase 5



> Fase 6



> Fase 7




> Fase 8



> Fase 9



> Final



Pannelli posteriori

La spina dorsale di un acquario



+ ESTREMAMENTE FLESSIBILE
Veloce da utilizzare in qualsiasi acquario

+ UTILIZZO SEMPLICE
È facile tagliare le pareti posteriori alla misura desiderata

+ PER UN EFFETTO 3D**Incollaggio**
Incollaggio semplice delle nostre imitazioni di pietre al pannello posteriore

Dati tecnici

	Dimensioni (L x P x H)	Peso netto	Adatto per acqua dolce	Adatto per acqua marina	Codice articolo
Prodotto	mm	kg			
Sfondo Ardesia flessibile S	700 x 500 x 2	0,64	Sì	Sì	70761
Sfondo Ardesia flessibile M	1000 x 500 x 2	0,83			70762
Sfondo Ardesia flessibile L	1200 x 600 x 2	1,30			70763
Sfondo Ardesia flessibile XL	1600 x 600 x 2	1,94			33988
Sfondo Arenaria flessibile S	700 x 500 x 2	0,63			70758
Sfondo Arenaria flessibile M	1000 x 500 x 2	0,70			70759
Sfondo Arenaria flessibile L	1200 x 600 x 2	1,33			70760
Sfondo Arenaria flessibile XL	1600 x 600 x 2	1,77			33989



Pietre e legni

Delicato hardscaping per acquari con stile



Dati tecnici

Prodotto	Dimensioni (L x P x H) mm	Peso netto kg	Adatto per acqua dolce	Adatto per acqua marina	Codice articolo
1 Arenaria Stratificata B	440 x 250 x 130	1,42	Sì	Sì	34026
2 Arenaria Stratificata C	360 x 280 x 150	1,26			34027
3 Ardesia Stratificata B	470 x 250 x 100	1,78			34022
4 Ardesia Stratificata B	440 x 250 x 130	1,65			34023
5 Ardesia Stratificata C	360 x 280 x 150	1,20			34024
6 Legno Di Fiumme L	342 x 248 x 505	1,32			34029
7 Colla per le Decorazioni 115 g	200 x 30 x 30	0,11			70243
8 Adesivo per parete posteriore 75 g	145 x 40 x 30	0,08			71147

FishGuard

Fornitura ottimale 24 ore al giorno

+ DOLCE E SALATO

Adatto a vasche e terrari d'acqua dolce e salata

+ PROTEZIONE OTTIMALE

Un sofisticato meccanismo con speciale sigillatura protegge in modo ottimale il cibo dall'umidità

+ FISSAGGIO FLESSIBILE

Disponibile come opzione supporto per il montaggio sul bordo del vetro per acquari aperti o terrari



+ PROGRAMMABILE PER 12 PASTI


Ideale anche per grandi acquari ricchi di pesci: regolare fino a quattro volte al giorno con un massimo di tre dosaggi per alimentazione

+ SEMPLICE

La programmazione è particolarmente semplice grazie al display LCD chiaro

+ AFFIDABILE

Funzionamento sicuro a batteria; alimentatore disponibile come accessorio: passaggio senza soluzione di continuità al funzionamento a batteria in caso di interruzione dell'alimentazione



Accessori

Definizione	Dettagli prodott	Codice articolo
Alimentatore FishGuard	L'alimentatore per la mangiatoia automatica FishGuard assicura che gli abitanti dell'acquario siano riforniti di cibo in modo affidabile. In caso di mancanza di corrente, è garantito il passaggio senza soluzione di continuità al funzionamento a batteria	45052
Staffa supporto FishGuard	La staffa FishGuard è un'aggiunta opzionale alla mangiatoia automatica. In acquari aperti o terrari, l'alimentatore può essere facilmente fissato alla parete esterna. In acquari o terrari aperti, la mangiatoia può essere facilmente fissata alla parete esterna.	45053



Dati tecnici

Prodotto	FishGuard
Batteria (non inclusa)	4 x 1,5 V AA
Peso netto	kg 0,26
Garanzia	Anni 3
Adatto per quantità di mangime fino a max.	cm³ 125
Adatto per acqua dolce	Sì
Adatto per acqua marina	
Codice articolo	42720

*Garanzia valida secondo le condizioni di garanzia OASE. Visitate il sito www.oase.com/it-it/assistenza/garanzia



Alimentazione

ORGANIX Alimentazione

- 120 ORGANIX Daily
- 122 ORGANIX Colour
- 124 ORGANIX Power
- 125 ORGANIX Baby
- 126 ORGANIX Veggievore
- 129 ORGANIX Pleco
- 130 ORGANIX Cichlid
- 132 ORGANIX Shrimp
- 135 ORGANIX Discus Special Granulate

- 116 Sostenibilità
- 118 Guida alla scelta



Tutti i nostri articoli per pesci carnivori e onnivori provengono da



MSC-C-60260

Da pesca sostenibile certificata MSC.
www.msc.org/it




Maggiori informazioni sul sito:
www.oase.com/it/organix

ORGANIX - The natural choice

La nuova generazione di mangimi sostenibili per pesci.

I veri acquariofili desiderano solo il meglio per i loro pesci. E si sa, tutto parte dal mangime giusto! Ma cos'è che distingue un buon mangime per pesci da uno veramente eccellente? Ingredienti di alta qualità? Ricette equilibrate? La produzione sostenibile degli ingredienti?

La nostra risposta: tutte queste cose insieme.



Come in natura

Ingredienti selezionati – sull'esempio della natura


I pesci sono tutti diversi. Ecco perché l'alimentazione ORGANIX non si basa esclusivamente sulla dieta individuale dei singoli abitanti dell'acquario, ma tiene in considerazione anche le loro condizioni fisiche e il comportamento natatorio. ORGANIX soddisfa qualsiasi esigenza: dal menù 100% vegetariano a quello con un elevato fabbisogno di proteine animali, per ciclidi o per gamberi, in granuli o in fiocchi. Da ingredienti selezionati, tra cui fonti proteiche di alta qualità, foglie di mandorlo indiano raccolte a mano e oli, nascono combinazioni adatte alle singole specie. Esaltanti di sapidità o agenti di carica? Non entrano nei nostri barattoli. Quattro preziose alghe – l'alga clorella, l'alga spirulina, l'alga kelp e l'alga schizochytrium – costituiscono fonti naturali di prebiotici. E tutte le componenti animali sono esclusivamente di origine acquatica, proprio come accade con gli alimenti disponibili in natura.



Sostenibile

Il mangime per pesci da acquario da pesca sostenibile e certificata MSC



Tutti noi vogliamo conservare le risorse, proteggere le specie e preservare gli habitat naturali. Con l'acquisto di prodotti, abbiamo la possibilità di esercitare un'influenza diretta – a patto che esista un'alternativa sostenibile. ORGANIX è l'alternativa. Questo perché tutti gli ingredienti acquatici dei nostri prodotti per carnivori e per onnivori provengono, da pesca sostenibile, come attesta il marchio MSC.



Varia

Più varietà

Dato che anche l'amore per gli animali "passa per lo stomaco", il menu ORGANIX offre un'alimentazione di alta qualità declinata in nove diversi tipi di gustosi mangimi e un'ampia gamma di formati, che possono anche essere combinati tra loro. È così che ORGANIX riesce a soddisfare le preferenze specifiche delle varie specie, a prescindere dalle abitudini alimentari e dalla forma della bocca degli abitanti dell'acquario o dalle loro zone di nuoto preferite. L'intera gamma ORGANIX punta in particolare sui granulati che, sciogliendosi lentamente, proteggono meglio ingredienti importanti come le vitamine. Per garantire la massima soddisfazione ad abitanti dell'acquario di varie dimensioni, i barattoli di mangime ORGANIX contengono sempre granuli di dimensioni varie.



Tutti i nostri articoli per pesci carnivori e onnivori provengono da



MSC-C-60260

Da pesca sostenibile certificata MSC.
www.msc.org/it

Certificazione MSC

Pesca sostenibile senza compromessi

L'organizzazione internazionale non profit MSC - Marine Stewardship Council si occupa di protezione degli oceani e delle popolazioni ittiche. La certificazione MSC viene assegnata alle attività di pesca che soddisfano i rigorosi criteri dello Standard MSC per la pesca sostenibile.

Per ottenere la certificazione MSC, le attività di pesca devono soddisfare rigorosi requisiti e criteri ambientali:

- Pescare solo popolazioni ittiche in salute e lasciare in mare abbastanza pesci per far sì che la popolazione possa riprodursi.
- Proteggere il prezioso habitat marino, minimizzando l'impatto della pesca sull'ambiente, consentendo a flora e fauna di prosperare.
- Implementare un sistema di gestione efficace che permetta alla pesca di adattarsi alle mutevoli condizioni ambientali.

Oase


Unico

Eccezionale in termini di sostenibilità

Queste importanti condizioni per la protezione degli oceani e dei loro abitanti hanno convinto noi di OASE che possiamo fare la differenza anche con il nostro cibo per pesci.

In quanto azienda che progetta con l'acqua, OASE si è posta l'obiettivo di proteggere la preziosa risorsa idrica nel miglior modo possibile. L'acqua è elementare: è la base della nostra vita e allo stesso tempo ospita innumerevoli specie animali e vegetali.

Siamo consapevoli della nostra responsabilità nel trattare questo prezioso elemento e il nostro obiettivo è quello di fare qualcosa di speciale e di andare un passo avanti rispetto agli altri.



Scelta facilitata

La tua ORGANIX FishFoodGuide
(Alimentazione completa in tutta la gamma)



Prodotti	Daily				Colour			Power	Baby
	Ideale per un'ampia varietà di specie				Per colori spettacolari			Energia per pesci attivi	Per la vitalità dei nuovi nati
Dimensione	Tutte le dimensioni	Tutte le dimensioni	Dimensioni più piccole	Tutte le dimensioni	Tutte le dimensioni	Tutte le dimensioni	Specie più piccole	Tutte le dimensioni	Pesci giovani
Formato	Flakes	Granulate	Granulate Micro	Tabs	Flakes	Granulate	Granulate Micro	Sticks	Powder
Zone di nuoto									
	Zona di nuoto superiore				Zona di nuoto intermedia			Pesci da fondo	
Miscela di alghe*	Daily				Colour			Power	Baby
	Flakes	Granulate	Granulate Micro	Tabs	Flakes	Granulate	Granulate Micro	Sticks	Powder
1	1	1	1	1	-	-	-	1	1
2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4	4	4	4	-	-	-	4	4
Confezione e cod. articolo	175 ml 90594	175 ml 90598	175 ml 90675	175 ml 93677	175 ml 90586	175 ml 90590	175 ml 90622	175 ml 90650	175 ml 90578
	250 ml 90595	250 ml 90599		250 ml 93675	250 ml 90587	250 ml 90591	250 ml 90623	250 ml 90651	
	500 ml 90597	500 ml 90601			500 ml 90588	500 ml 90592		500 ml 90652	
	1000 ml 90593	1000 ml 90649							

* Miscela di alghe:
1 = Chlorella-Alghe
2 = Kelp
3 = Schizochytrium Alghe
4 = Spirulina

Prodotto	Veggievore		Pleco	Cichlid				Shrimp		Discus
Utilizzo	L'energia delle alghe nella dieta		100% vegetariano	Tutto ciò che i ciclidi possono desiderare				Energia per i gamberi		Per pesci disco
Dimensione	Tutte le dimensioni	Tutte le dimensioni	Tutte le dimensioni	Ciclidi mediop piccoli	Ciclidi mediograndi	Tutte le dimensioni	Tutte le dimensioni	Tutte le dimensioni	Tutte le dimensioni	Tutte le dimensioni
Formato	Flakes	Granulate	Tabs	Granulate S	Granulate M	Granulate Herbivore	Granulate Carnivore	Granulate	Granulate vegetariano	Granulate
Zone di nuoto										
Veggievore		Pleco	Cichlid				Shrimp		Discus	
Flakes	Granulate	Tabs	Granulate S	Granulate M	Granulate Herbivore	Granulate Carnivore	Granulate	Granulate vegetariano	Granulate	
Algenmix*	1 2 - 4	1 2 - 4	1 2 3 -	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 -	- - - -	1 - - 4	1 2 3 -	1 - 3 4
Confezione e cod. articolo	175 ml 90664	175 ml 90668	175 ml 90671	250 ml 90583	250 ml 90580	500 ml 90589	500 ml 90582	175 ml 90640	175 ml 90644	250 ml 93678
	250 ml 90665	250 ml 90669	250 ml 90674		500 ml 90581					
	500 ml 90667	500 ml 90670	500 ml 90676		1000 ml 90579					
					1000 ml 90596					
					1000 ml 90596	1000 ml 90585			1000 ml 93679	

ORGANIX Daily



La formula bilanciata per tutti i pesci ornamentali in vasche di comunità

ORGANIX Daily è ideale per l'alimentazione quotidiana e semplice di un'ampia varietà di specie. Grazie a ingredienti di alta qualità in ricette specifiche, ORGANIX Daily copre tutte le esigenze più importanti: gli ingredienti di origine vegetale forniscono gli abitanti dell'acquario erbivori, le proteine acquatiche provenienti da pesca sostenibile forniscono tutto ciò di cui hanno bisogno i pesci carnivori.

Anche gli onnivori hanno il loro tornaconto con ORGANIX Daily: una combinazione armonizzata di minerali e oligoelementi importanti e di acidi grassi omega-3 contribuisce in modo significativo allo sviluppo sano di tutte le specie. I colorati abitanti dell'acquario beneficiano anche dell'olio di salmone, del beta-carotene e della cantaxantina, che favoriscono una colorazione particolare. Il mix di vitamine ORGANIX Daily, appositamente sviluppato, garantisce una maggiore resistenza.

OGNI GIORNO E PER TUTTI

Ideale per l'alimentazione quotidiana di un'ampia varietà di specie

C'È TUTTO

Una combinazione equilibrata di minerali importanti e oligoelementi, nonché di acidi grassi omega-3 per il sano sviluppo di tutte le specie

PER PESCI COLORATI

L'olio di salmone, il beta-carotene e la cantaxantina supportano una colorazione marcata

MIX DI VITAMINE

Mix speciale per aumentare la resistenza nell'acquario di comunità



Maggiori informazioni sul sito:
www.oase.com/it/organix-alimentazione



ORGANIX Daily Flakes
Il mangime ORGANIX Daily Flakes è ideale per i pesci che amano nutrirsi in superficie. I fiocchi vanno a fondo lentamente, lasciando quindi ai pesci il tempo necessario per consumare il loro pasto in tutta tranquillità.



0,5–2 mm

ORGANIX Daily Granulate
Una lattina di ORGANIX Daily Granulate contiene granuli di diverse dimensioni, adatti a pesci di grandezza differente e che nell'acquario hanno comportamenti eterogenei. Ciò significa che ogni pesce nell'acquario di comunità può alimentarsi senza stress nell'area che preferisce.



0,5–1 mm

ORGANIX Daily Micro Granulate
La granulometria del granulato ORGANIX Daily Mirco Granulate è stata sviluppata appositamente per le esigenze degli abitanti più piccoli degli acquari ed è quindi ideale per l'alimentazione dei pesci nei nanoacquari.



ORGANIX Daily Tabs
Le compresse ORGANIX Daily Tabs sono ideali per soddisfare le esigenze di tutti gli abitanti dell'acquario che cercano cibo sul fondo. Vanno a fondo rapidamente, ma si decompongono lentamente, per fornire nutrimento e gusto più a lungo.

Dimensione del granulo

Dati tecnici

Prodotto	Peso netto	Dimensione del granulo	Adatto per acqua dolce	Adatto per acqua marina	Codice articolo
ORGANIX Daily Flakes 175 ml MSC	25	0,5 - 2 mm	Ja	Ja	90594
ORGANIX Daily Flakes 250 ml MSC	35				90595
ORGANIX Daily Flakes 500 ml MSC	70				90597
ORGANIX Daily Flakes 1000 ml MSC	140				90593
ORGANIX Daily Granulate 175 ml MSC	75				90598
ORGANIX Daily Granulate 250 ml MSC	95				90599
ORGANIX Daily Granulate 500 ml MSC	190				90601
ORGANIX Daily Granulate 1000 ml MSC	380				90649
ORGANIX Daily Micro Granulate 175 ml MSC	75				90675
ORGANIX Daily Tabs 175 ml MSC	90				93677
ORGANIX Daily Tabs 250 ml MSC	125	-	-	-	93675

ORGANIX Colour



Favorisce il naturale splendore dei colori dei pesci

ORGANIX Colour mette sotto i riflettori gli abitanti degli acquari colorati! Questo mangime speciale per pesci dai colori vivaci enfatizza in particolare le componenti rosse e favorisce colori intensamente brillanti e una chiara differenziazione tra le aree di colore bianco e rosso.

Ciò è garantito da una combinazione di olio di salmone, beta-carotene, oleoresina di capsico (pigmento di peperoncino) e cantaxantina. I quattro preziosi nutrienti formano una speciale miscela di pigmenti coloranti che vengono utilizzati in modo ottimale dall'organismo del pesce. ORGANIX Colour, quindi, non solo fornisce agli abitanti dell'acquario tutte le importanti sostanze nutritive che li mantengono vivaci, ma aiuta anche gli animali a sviluppare pienamente il loro intero spettro cromatico. La gioia del colore si accende!

+ COLORI VIVACI OGNI GIORNO

Ideale per nutrire quotidianamente pesci colorati

+ CON SOSTANZE NUTRITIVE RICCHE DI PIGMENTI

Olio di salmone, beta-carotene, oleoresina capsicum (pigmento del peperoncino) e cantaxantina



+ EFFETTO COLORE

Evidenza in particolare i componenti rossi, supporta una colorazione intensa e una chiara delimitazione delle aree di colore bianche e rosse



ORGANIX Colour Flakes
Questi fiocchi rimangono sospesi per un po' prima di andare a fondo, quindi sono ideali anche per le specie che amano vivere più in superficie. La dimensione varia dei fiocchi permette di soddisfare al meglio le diverse preferenze dei pesci.



0,5-2 mm

ORGANIX Colour Granulate
Lo speciale meccanismo di rigonfiamento dei granuli contribuisce a garantire che gli ingredienti si conservino più a lungo. In ogni barattolo sono presenti granuli di diverse dimensioni, che vanno anche a fondo a velocità differenti. Ciò consente ai diversi pesci dell'acquario di mangiare nell'area che preferiscono.



0,5-1 mm

ORGANIX Colour Micro Granulate
La granulometria del granulato ORGANIX Colour Mirco Granulate è stata sviluppata appositamente per le esigenze degli abitanti più piccoli degli acquari ed è quindi ideale per l'alimentazione dei pesci nei nanoacquari.

Dimensione del granulo

Maggiori informazioni sul sito:
www.oase.com/it/organix-alimentazione

Dati tecnici

Prodotto	Peso netto	Dimensione del granulo	Adatto per acqua dolce	Adatto per acqua marina	Codice articolo
	g				
ORGANIX Colour Flakes 175 ml MSC	25	-	Ja	Ja	90586
ORGANIX Colour Flakes 250 ml MSC	35				90587
ORGANIX Colour Flakes 500 ml MSC	70				90588
ORGANIX Colour Granulate 175 ml MSC	75	0,5 - 2 mm	Ja	Ja	90590
ORGANIX Colour Granulate 250 ml MSC	95				90591
ORGANIX Colour Granulate 500 ml MSC	190				90592
ORGANIX Colour Micro Granulate 175ml MSC	75	0,5 - 1 mm			90622
ORGANIX Colour Micro Granulate 250ml MSC	95				90623

ORGANIX Power

Con un elevato contenuto proteico per pesci particolarmente attivi, pesci gatto, gamberetti e cobitidi

ORGANIX Power mantiene in forma i pesci che nuotano! Questo mangime fornisce agli atleti dell'acquario tutto ciò di cui hanno bisogno, soprattutto buone proteine acquatiche. L'elevato contenuto proteico degli stick promuove la vitalità e fornisce molta energia.

ORGANIX Power apporta inoltre varietà alla vita quotidiana dell'acquario, poiché si scioglie lentamente e può quindi essere sgranocchiato poco a poco.

NOVITÀ

PER GLI ATLETI TRA GLI ABITANTI DELL'ACQUARIO

Alimentazione ottimale per pesci particolarmente attivi

LA QUOTA EXTRA DI ENERGIA

Con un contenuto proteico particolarmente elevato

PIÙ ATTIVITÀ AL MOMENTO DEL PASTO

I bastoncini affondano rapidamente e quindi sfidano in particolare i pesci attivi

ADDIO ALLA NOIA

I bastoncini si dissolvono lentamente e possono quindi essere sgranocchiati gradualmente

ANCHE PER PESCI GATTO, GAMBERETTI E COBITIDI

Anche questi animali che mangiano sul fondo beneficiano della ricetta di alta qualità



ORGANIX Power Sticks
I bastoncini ORGANIX Power Sticks vanno a fondo rapidamente e sono quindi adatti anche per pesci che vivono sul fondo dell'acquario, come pesci gatto, gamberetti e cobiti. Grazie al loro rigonfiamento lento, l'acqua dell'acquario rimane limpida più a lungo, poiché la sua qualità non viene compromessa dai residui alimentari.

Dati tecnici

Prodotto	Peso netto	Dimensione del granulo	Adatto per acqua dolce	Adatto per acqua marina	Codice articolo
	g				
ORGANIX Power Sticks 175 ml MSC	100				90650
ORGANIX Power Sticks 250 ml MSC	140	-	Ja	Ja	90651
ORGANIX Power Sticks 500 ml MSC	280				90652

ORGANIX Baby

Alimentazione ottimale per i pesci giovani, con proteine e vitamine per la crescita e la vitalità

ORGANIX Baby è un alimento appositamente sviluppato per il novellame che fornisce un'alimentazione ottimale grazie a ingredienti perfettamente bilanciati. Una percentuale particolarmente elevata di krill certificato MSC fornisce molte proteine, fondamentali per la crescita e lo sviluppo. Molte vitamine assicurano inoltre una vivace vitalità.

NOVITÀ

IDEALE PER PESCI GIOVANI

Fornisce tutti i nutrienti essenziali, promuove la crescita e lo sviluppo

APPOSITAMENTE COMBINATO

Proteine provenienti da krill certificato MSC e vitamine, per una maggiore vitalità

PER I PIÙ PICCOLI ABITANTI DELL'ACQUARIO

Particolarmente facile da assumere, grazie al formato in polvere



ORGANIX Baby Powder
Il mangime in polvere ORGANIX Baby Powder è particolarmente adatto agli abitanti più piccoli dell'acquario. ORGANIX Baby Powder si distribuisce rapidamente nell'acquario ed è particolarmente facile da assorbire.

Dati tecnici

Prodotto	Peso netto	Dimensione del granulo	Adatto per acqua dolce	Adatto per acqua marina	Codice articolo
	g				
ORGANIX Baby Powder 175 ml MSC	75	-	Ja	Ja	90578

ORGANIX Veggievore



Ideale per i pesci che preferiscono una dieta vegetariana

Abbiamo sviluppato ORGANIX Veggievore per l'alimentazione completa di pesci prevalentemente erbivori nell'acquario.

La speciale miscela di alghe con il 4,6% di alghe clorella, il 4,6% di spirulina e il 4,6% di kelp ricco di minerali garantisce il soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni dei pesci vegetariani. In particolare, l'alga kelp, raccolta in modo sostenibile, è ricca di sostanze nutritive e vitamine e contribuisce al benessere.

+ PER VARIETÀ

Ideale per l'alimentazione completa giornaliera di specie che prediligono una dieta a base prevalentemente vegetale



+ LE ALGHE AD ALTO POTERE NUTRITIVO APPRODANO NELLA DIETA

Con il 4,6% di alghe Clorella, il 4,6% di Spirulina e il 4,6% di alga Kelp, ricca di minerali

+ ALGA CLORELLA

Fornisce ferro, calcio, magnesio e zinco

+ SPIRULINA

Ricca di proteine e vitamina B12

+ ALGA KELP

Ricca di antiossidanti naturali, fornisce ai pesci una varietà di oligoelementi, vitamine e sostanze bioattive



ORGANIX Veggievore Flakes
Questo mangime è ideale per i pesci che amano nutrirsi in superficie. I fiocchi vanno a fondo lentamente, lasciando quindi ai pesci il tempo necessario per consumare il loro pasto in tutta tranquillità.



0,5-2 mm

ORGANIX Veggievore Granulate
Il barattolo di ORGANIX Veggievore Granulate contiene granuli di diverse dimensioni con differenti velocità di caduta. Ciò significa che ogni pesce può mangiare senza stress nell'area che preferisce.

Dimensione del granulo

Dati tecnici

Prodotto	Peso netto	Dimensione del granulo	Adatto per acqua dolce	Adatto per acqua marina	Codice articolo
	g				
ORGANIX Veggievore Flakes 175 ml MSC	25				90664
ORGANIX Veggievore Flakes 250 ml MSC	35	-			90665
ORGANIX Veggievore Flakes 500 ml MSC	70				90667
ORGANIX Veggievore Granulate 175 ml MSC	75		Ja	Ja	90668
ORGANIX Veggievore Granulate 250 ml MSC	95	0,5 - 2 mm			90669
ORGANIX Veggievore Granulate 500 ml MSC	190				90670

Maggiori informazioni sul sito:
www.oase.com/it/organix-alimentazione



ORGANIX Pleco

100% vegetale - alimento verde per animali che si nutrono dal basso

ORGANIX Pleco offre ai pesci che seguono una dieta esclusivamente vegetariana un alimento sano con tutto ciò di cui hanno bisogno per una vita felice.

Ingredienti vegetali di alta qualità e una maggiore percentuale di mix di alghe con il 12% di alghe kelp, il 12% di alghe chlorella e il 2% di alghe schizochytrium creano un apporto prezioso e completo per mantenere la vitalità e la voglia di vivere.

GODIMENTO DURATURO DEL PASTO

Le compresse affondano rapidamente, ma si dissolvono lentamente, in modo che i gourmet vegetariani possano rosicchiarle per molto tempo

MANGIME VERDE PER I PESCI CHE SI NUTRONO SUL FONDO

Ideale per l'alimentazione vegetariana completa dei pesci nelle acque più profonde

100% VEGETARIANO

Ideale per una dieta completa per erbivori puri

POTERE NUTRITIVO COMPLETO DELLE ALGHE

Con il 12% di alghe Kelp, il 12% di alghe Clorella e il 2% di alghe Schizochytrium

ALGA KELP

Ricca di antiossidanti naturali, fornisce ai pesci una varietà di oligoelementi, vitamine e sostanze bioattive

ALGA CLORELLA

Fornisce ferro, calcio, magnesio e zinco

ALGA SCHIZOCHYTRIUM

Fornisce acidi grassi OMEGA-3 e acido docosaesaenoico



ORGANIX Pleco Veggie Tabs
Grazie alla loro modalità di affondamento, le compresse ORGANIX Pleco Veggie Tabs sono il mangime di origine vegetale perfetto per le specie che amano nutrirsi sul fondo.

Maggiori informazioni sul sito:
www.oase.com/it/organix-alimentazione

Dati tecnici

Prodotto	Peso netto	Dimensione del granulo	Adatto per acqua dolce	Adatto per acqua marina	Codice articolo
	g				
ORGANIX Pleco Veggie Tabs 175 ml	90				90671
ORGANIX Pleco Veggie Tabs 250 ml	125	-	Ja	Ja	90674
ORGANIX Pleco Veggie Tabs 500 ml	250				90676

ORGANIX Cichlid

NOVITÀ

Il menu individuale dei ciclidi

ORGANIX Cichlid è appositamente studiato per soddisfare le esigenze nutrizionali individuali dei ciclidi.

Con la sua miscela equilibrata di proteine, grassi, carboidrati, vitamine e oligoelementi, copre tutti gli elementi costitutivi importanti. Allo stesso tempo, ORGANIX Cichlid tiene conto della diversità delle specie e delle dimensioni, nonché dei rispettivi comportamenti alimentari, con varianti specifiche per specie onnivore, erbivore e carnivore.

+ OGNI GIORNO E IN MODO COMPLETO

Apporta tutti gli elementi fondamentali di cui i ciclidi hanno bisogno per una vita sana e attiva

+ VARI GRANULATI IN UNA LATTINA

Granuli di varie dimensioni per pesci di dimensioni e conformazioni delle fauci diverse

+ NATURALE

Ingredienti selezionati seguendo l'esempio della natura, senza attrattivi e riempitivi

+ MIX BILANCIATO

Proteine, grassi, carboidrati, vitamine ed oligoelementi per un'alimentazione completa

+ SOSTENIBILE

Tutti gli ingredienti di origine acquatica dei nostri prodotti per carnivori e onnivori provengono da una pesca rispettosa dell'ambiente certificata MSC

+ VARIETÀ

9 gustose tipologie e una vasta gamma di varietà, che possono anche essere combinate



2-3 mm

ORGANIX Cichlid Granulate Mix S
La formula onnivora del granulato ORGANIX Cichlid Granulate soddisfa le esigenze dei ciclidi con dimensioni fino a 6 cm. ORGANIX Cichlid Granulate Mix S è l'alimento base giornaliero ideale per i ciclidi che si nutrono di alimenti sia animali sia vegetali.



3-7 mm

ORGANIX Cichlid Granulate Mix M
Per ciclidi con dimensioni a partire da circa 6 cm. Questa variante per pesci onnivori è ideale per i ciclidi che preferiscono un'alimentazione più variegata.



3-7 mm

ORGANIX Cichlid Herbivore Granulate
Il granulato ORGANIX Cichlid Herbivore Granulate è l'ideale per gli amanti del cibo di origine vegetale. Contiene una miscela di alghe ad alto potere nutritivo composta da alga Kelp, Clorella e Schizochytrium e fornisce una quota extra di acidi grassi omega-6.



3-7 mm

ORGANIX Cichlid Carnivore Granulate
Con una quota del 72% di proteine animali, è perfetto per i ciclidi che preferiscono l'alimentazione carnivora. Un mix equilibrato di krill, dafnia, larve di zanzara e tubifex rende il mangime una vera delizia, mentre l'astaxantina contenuta nel krill garantisce un vigoroso sviluppo della colorazione.

Dimensione del granulo

Dati tecnici

Prodotto	Peso netto	Dimensione del granulo	Adatto per acqua dolce	Adatto per acqua marina	Codice articolo
	g				
ORGANIX Cichlid Carni. Gran. 500 ml MSC	185	3 - 7 mm	Ja	Ja	90582
ORGANIX Cichlid Carni. Gran. 1000 ml MSC	370				90585
ORGANIX Cichlid Granulate S 250 ml MSC	95	2 - 3 mm			90583
ORGANIX Cichlid Granulate S 500 ml MSC	190				90584
ORGANIX Cichlid Granulate M 250 ml MSC	95	3 - 7 mm			90580
ORGANIX Cichlid Granulate M 500 ml MSC	190				90581
ORGANIX Cichlid Granulate M 1000 ml MSC	380				90579
ORGANIX Cichlid Herb. Granulate 500 ml	205				90589
ORGANIX Cichlid Herb. Granulate 1000 ml	410				90596

Maggiori informazioni sul sito:
www.oase.com/it/organix-alimentazione

ORGANIX Shrimp

Vitalità da sgranocchiare

ORGANIX Shrimp è stato appositamente studiato per soddisfare le particolari esigenze e preferenze dei gamberi. Hanno bisogno di ingredienti speciali per mantenersi vitali e sviluppare il guscio, ad esempio. Le proteine acquatiche e gli elementi costitutivi di origine vegetale, come la miscela di alghe power, sono integrati con componenti e ingredienti specifici per i gamberi:

Calcio per la formazione del carapace e foglie di mandorlo marino raccolte a mano come vera e propria prelibatezza.



+ IDEALE PER GAMBERETTI ONNIVORI

Tutto quello che piace ai gamberetti che seguono una dieta mista

+ BOCCONI DELIZIOSI

Con foglie di mandorla marina raccolte a mano

+ SPECIALMENTE PER I MANGIATORI VERDI

Ricetta 100% vegetale per gamberetti che preferiscono il cibo verde

+ RICETTA FORTE PER ANIMALI FORTI

Con più calcio per la costruzione del carapace

+ GODIMENTO DURATURO DEL PASTO

I granuli si dissolvono lentamente, così i gamberi possono sgranocchiarli in tutta tranquillità

+ PROPRIO DOVE SERVE

Merito del suo rapido affondamento, il granulato rotondo raggiunge immediatamente gli animali che vivono sul fondo



ORGANIX Shrimp Granulate
Grazie alla loro discesa rapida, i granuli rotondi grandi raggiungono direttamente i gamberetti che vivono sul fondo. Foglie di mandorlo marino raccolte a mano per un gusto speciale.




ORGANIX Shrimp Veggie Granulate
La formulazione 100% vegetariana per gamberetti erbivori, con ancora più alghe per un'alimentazione bilanciata ed esclusivamente vegetariana.

Dimensione del granulo

Maggiori informazioni sul sito:
www.oase.com/it/organix-alimentazione

Dati tecnici

Prodotto	Peso netto	Dimensione del granulo	Adatto per acqua dolce	Adatto per acqua marina	Codice articolo
ORGANIX Shrimp Veggie Gran. 175 ml	9	5 - 7 mm			90644
ORGANIX Shrimp Granulate 175 ml MSC	75	3 - 4 mm	Ja	Ja	90640



ORGANIX Discus Special Granulate



La ricetta speciale per l'alimentazione quotidiana degli esigenti pesci discus

Con ORGANIX Discus Special Granules abbiamo sviluppato un alimento molto speciale per i pesci discus che si distingue dalle altre varietà ORGANIX. La ricetta, precisamente bilanciata, non contiene grano e, oltre alle materie prime acquatiche, offre altri ingredienti essenziali come l'aglio per sostenere la salute dell'apparato digerente. Il mix di alghe energetiche è completato dal fungo shiitake con effetto prebiotico. Pigmenti coloranti come la paprika, l'olio di salmone, il betacarotene e la cantaxantina contribuiscono a far risaltare il colore degli animali.

+ PROTEZIONE OTTIMALE

Lo speciale rigonfiamento dei granuli aiuta a garantire che gli ingredienti preziosi rimangano protetti più a lungo

+ DIVERSE ZONE DI NUOTO

Il granulato di diverse dimensioni e con velocità di affondamento diverse in una sola lattina garantisce un'alimentazione senza stress in diverse zone di nuoto

+ PARTICOLARMENTE GUSTOSO

Gli ingredienti acquatici sono integrati con il 4 % di vermi del latte e il 4 % di larve di mosca soldato.



+ RICETTA SPECIALE

Con mais al posto del grano e una componente di aglio per favorire la pulizia dell'intestino e la salute dell'apparato digerente

+ PARTICOLARMENTE RICCO DI PIGMENTI

Con olio di salmone, beta-carotene, oleoresina capsicum (pigmento di peperoncino rosso) e cantaxantina, per la piena espressione del colore

+ SPECIALE MISCELA DI ALGHE

La miscela di alghe ad alto potere nutritivo è integrata dal fungo shiitake, i cui preziosi componenti hanno un effetto prebiotico



ORGANIX Discus Special Granulate
I granuli di diverse dimensioni contenuti in ogni barattolo consentono agli abitanti dell'acquario di alimentarsi nell'area che preferiscono. Particolarmente gustoso per i pesci discus, con mosca soldato nera e tarma della farina.

Dimensione del granulo

Dati tecnici

Prodotto	Peso netto	Dimensione del granulo	Adatto per acqua dolce	Adatto per acqua marina	Codice articolo
	g				
ORGANIX Discus Spec. Granulate 250ml MSC	95	2 - 3 mm	Ja	Ja	93678
ORGANIX Discus Spec. Granulate 1000ml MSC	380				93679

Maggiori informazioni sul sito:
www.oase.com/it/organix-alimentazione

Trattamento dell'acqua e cura

AquariumActiv

- 146** Trattamento e qualità dell'acqua
- 148** Aggiungere batteri
- 150** Legare le sostanze nutritive
- 152** Vitamine e oligoelementi
- 154** Contro le alghe
- 156** Fertilizzante per piante
- 158** Fertilizzante per piante ScaperLine
- 160** Analisi dell'acqua

- 138** Guida alla scelta
- 144** Campi di applicazione
- 145** Pflanzenratgeber




Maggiori informazioni sul sito:
www.oase.com/it/aquariumactiv

Inizio: “rodaggio” dell’acquario

SCELTA FACILITATA

Fase 1: Configurazione e riempimento dell’acquario



INTRODUZIONE DEL FONDALE E DELLE PIANTE, RIEMPIMENTO DELL'ACQUA

L'acqua corrente deve essere trattata in modo che sia resa adatta ai pesci. A tale scopo, di particolare importanza sono i batteri che riducono i nitriti, per evitare picchi di nitriti pericolosi per i pesci. Dopo aver riempito l'acqua corrente, utilizzare i prodotti qui indicati. Se si utilizzano le compresse Starter per batteri KickstartFilter, è possibile ridurre il tempo necessario prima dell'introduzione dei pesci da 3 a 1 settimana.

Prodotti consigliati



Depuratore dell'acqua LessStress
Trattamento dell'acqua corrente in modo che sia resa adatta ai pesci
Dosaggio: 25 ml per 100 l di acqua corrente o 2,5 ml in un secchio da 10 l
> Da pag. 147



Booster per batteri WaterBalance
Deterioramento biologico delle sostanze nocive
Dosaggio: ogni settimana per 3 settimane 20 ml per 100 l di acqua
> Da pag. 149



Compresse Starter per batteri KickstartFilter
Riduzione dei tempi di rodaggio e creazione di un equilibrio biologico
Dosaggio: 1 compressa per 100 l di acqua (circa 26 °C)
> Da pag. 149



Remover per nitrati FilterAction
Prevenzione dell'inquinamento dell'acqua
Dosaggio: posizionare il sacchetto a rete nel filtro, sostituirlo ogni 6 mesi
> Da pag. 151



Remover per fosfati QuickfilterAction
Prevenzione della crescita di alghe
Dosaggio: 60 g per 100 l di acqua dell'acquario; a seconda del carico, sostituire ogni 2-6 settimane
> Da pag. 151

Fase 2: Creazione di un equilibrio biologico

Senza compresse Starter per batteri KickstartFilter, ripetere questo passo per 3 settimane 1 volta alla settimana. Con le compresse Starter per batteri KickstartFilter, questo passo si riduce a 1 settimana.

CONTROLLO DEI VALORI DELL'ACQUA E CAMBIO DELL'ACQUA

Testare i valori dell'acqua ogni settimana, al mattino poco prima o dopo la comparsa della luce. Cambiare ogni settimana circa 1/3 della quantità dell'acqua, mai tutta l'acqua. Al contempo, aggiungere i prodotti qui consigliati.

I valori corretti dell'acqua
Utilizzare una striscia di prova come primo indicatore. I valori dell'acqua dipendono dal tipo di pesci e dalla quantità. Farsi consigliare dal proprio rivenditore specializzato.

Un primo valore indicativo
Nitrato: < 50 mg/l
Nitrito: < 0,1 mg/l
Ammoniaca: < 0,1 mg/l


Prodotti consigliati



Depuratore dell'acqua LessStress
Trattamento dell'acqua corrente in modo che sia resa adatta ai pesci
Dosaggio: 25 ml per 100 l di acqua corrente o 2,5 ml in un secchio da 10 l
> Da pag. 147



Booster per batteri WaterBalance
Deterioramento biologico delle sostanze nocive
Dosaggio: ogni settimana per 3 settimane 20 ml per 100 l di acqua
> Da pag. 149



VALORI O. K.

VALORI NON O. K.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Se necessario, correggere i valori dell'acqua utilizzando i prodotti qui consigliati. Una quantità eccessiva di fosfato e nitrato favorisce la crescita delle alghe. Un valore di nitrato eccessivo può indebolire i pesci.

Attendere 1 settimana

Prodotti consigliati




Remover per nitrati FilterAction
Riduzione del livello di nitrati
Dosaggio: posizionare il sacchetto a rete nel filtro, sostituirlo ogni 6 mesi
> Da pag. 151



Remover per fosfati QuickfilterAction
Riduzione del livello di fosfati
Dosaggio: 60 g per 100 l di acqua dell'acquario; a seconda del carico, sostituire ogni 2-6 settimane
> Da pag. 151

Fase 3: Inserimento dei pesci



Quantità e frequenza
Inserire ogni settimana 1/3 della quantità totale di pesci desiderata.

Specie di pesci
Farsi consigliare dal proprio rivenditore specializzato sul giusto mix di pesci. I valori dell'acqua devono essere adeguati alla quantità di pesci desiderata, e i pesci devono via via abituarsi gli uni agli altri.

Quantità di pesci
Come regola generale: 2 l di acqua per ogni pesce di ca. 1 cm. Alcune specie di pesci possono discostarsi da questo valore. Farsi consigliare dal proprio rivenditore specializzato.

Cura durante l'aggiunta dei pesci
Se si aggiungono pesci settimanalmente, utilizzare i prodotti qui indicati prima dell'aggiunta. Una volta aggiunti tutti i pesci, la fase di avvio è terminata. A questo punto, osservare le nostre indicazioni alla pagina seguente circa la cura continuativa.

Prodotti consigliati



Depuratore dell'acqua LessStress
Riduzione dello stress e delle sostanze nocive
Dosaggio: 25 ml per 100 l di acqua corrente o 2,5 ml in un secchio da 10 l
> Da pag. 147



Batteri dell'acqua chiara KickBoost
Pulizia dell'acqua dell'acquario
Dosaggio: 1 fiala sufficiente per un massimo di 200 l di acqua dell'acquario
> Da pag. 149

Cura: alimentazione dell'acquario

SCelta FACILITATA

Ogni giorno

Osservare: prestare attenzione ad eventuali cambiamenti nel comportamento e nell'aspetto dei pesci e/o delle piante. In caso di problemi, i rivenditori specializzati o la nostra guida (vedere la pagina successiva) possono offrirvi supporto.

Alimentazione: fino a 3 volte al giorno. Solo una quantità tale da poter essere ingerita entro 2-3 minuti. Una quantità eccessiva di mangime aumenta l'inquinamento dell'acqua.

Consigliamo il mangime per pesci ORGANIX di OASE. Il mix naturale di sostanze nutritive si adatta in modo ottimale ai vostri pesci. Ciò riduce al minimo le escrezioni di sostanze non digeribili e, di conseguenza, l'inquinamento dell'acqua.

Fertilizzazione: utilizzare il fertilizzante giornaliero PlantGrow in base al dosaggio consigliato. In alternativa, aggiungere il fertilizzante a base di ferro a rilascio lento PlantGrow.



Fertilizzante giornaliero PlantGrow
Rapida integrazione delle sostanze nutritive
Dosaggio: 5 ml per 100 l di acqua dell'acquario; inserire direttamente nell'acquario
> Da pag. 157

Settimanalmente

Controllo dell'acqua: eseguire il controllo sempre al mattino prima o dopo la comparsa della luce. Utilizzare una striscia di prova come indicatore. I valori dell'acqua dipendono dal tipo di pesci e dalla quantità. Farsi consigliare dal proprio rivenditore specializzato.

Cambio dell'acqua: cambiare 1/3 dell'acqua: non cambiare mai tutta l'acqua. Durante il cambio aggiungere il depuratore dell'acqua LessStress e il booster per batteri WaterBalance per supportare in modo ottimale i pesci e il filtro.



Depuratore dell'acqua LessStress
Trattamento dell'acqua corrente in modo che sia resa adatta ai pesci
Dosaggio: 5 ml per 100 l di acqua corrente o 2,5 ml in un secchio da 10 l
> Da pag. 147



Vitamine e oligoelementi AquaElements
Prevenzione di carenze
Dosaggio: 10 ml per 120 l di acqua dell'acquario; inserire direttamente nell'acquario
> Da pag. 153



Fertilizzante a base di ferro a rilascio lento PlantGrow
Se non si utilizza fertilizzante giornaliero
Dosaggio: 10 ml per 100 l di acqua dell'acquario; dosare direttamente nell'acquario
> Da pag. 157



Booster per batteri WaterBalance
Deterioramento biologico delle sostanze nocive
Dosaggio: 10 ml per 100 l di acqua
> Da pag. 149



Fertilizzante settimanale PlantGrow
Migliore assorbimento di sostanze nutritive
Dosaggio: 10 ml per 100 l di acqua dell'acquario; inserire direttamente nell'acquario
> Da pag. 157

Ogni 14 giorni

Stabilizzare i valori dell'acqua: l'ottimizzatore dell'acqua AquaStable mantiene nella norma i valori di nitriti e ammoniaca.



Ottimizzatore dell'acqua AquaStable
Stabilizzazione dei valori dell'acqua
Dosaggio: 5 g per 100 l di acqua dell'acquario; dosare direttamente nell'acquario
> Da pag. 147

Mensilmente

Stabilizzare i valori dell'acqua: i booster per batteri d'acqua chiara BoostMix o KickBoost riducono il livello di sostanze nocive, nitriti o ammoniaca. Il remover di fosfati QuickfilterAction riduce i valori di metalli pesanti e fosfati. In caso di aumento dell'inquinamento dell'acqua, utilizzare i prodotti ogni due settimane, a seconda del tipo di sostanze nocive.

Fertilizzazione: oltre al fertilizzante giornaliero PlantGrow e al fertilizzante settimanale PlantGrow, utilizzare una volta al mese il fertilizzante a base di ferro a rilascio lento PlantGrow. In caso di carenze, utilizzarlo anche ogni due settimane.

Pulire il filtro: pulire o sostituire il filtrante secondo le indicazioni del produttore. Successivamente aggiungere il booster per batteri d'acqua chiara BoostMix. Non effettuare mai contemporaneamente la pulizia del filtro e il cambio dell'acqua.



Batteri dell'acqua chiara KickBoost
Pulizia dell'acqua dell'acquario
Dosaggio: 1 fiala sufficiente per un massimo di 200 l di acqua dell'acquario
> Da pag. 149



Remover per fosfati QuickfilterAction
Prevenzione della crescita di alghe
Dosaggio: 60 g per 100 l di acqua dell'acquario; a seconda del carico, sostituire ogni 2-6 settimane
> Da pag. 151




Remover per nitrati FilterAction
Prevenzione dell'inquinamento dell'acqua
Dosaggio: posizionare il sacchetto a rete nel filtro; sostituirlo ogni 6 mesi
> Da pag. 151

Ogni 6 mesi

Cura: sostituire il remover per nitrati FilterAction nel filtro ogni 6 mesi. Previene l'aumento del livello dei nitrati e quindi la crescita delle alghe e l'indebolimento dei pesci.

Quando si è in vacanza

Effettuare un cambio dell'acqua 2 giorni prima della partenza. Il distributore automatico di mangime per pesci FishGuard di OASE si occupa dell'alimentazione quotidiana. In piante ben condizionate, la fertilizzazione può essere sospesa per circa 14 giorni.



Guida: veloce risoluzione dei problemi

SCELTA FACILITATA

Acqua torbida

Un'acqua torbida è indice di un inquinamento organico dovuto a terriccio, escrementi dei pesci e residui alimentari. Si formano composti azotati nocivi, fosfati e gas di fermentazione dannosi per i pesci. I booster per batteri d'acqua chiara BoostMix o KickBoost li riducono in modo efficace e biologico.



Batteri dell'acqua chiara KickBoost

Pulizia dell'acqua dell'acquario

Dosaggio: 1 fiala sufficiente per un massimo di 200 l di acqua dell'acquario

> Da pag. 149



Booster per batteri d'acqua chiara BoostMix

Creazione di un equilibrio biologico

Dosaggio: 5 g per 100 l d'acqua; in caso di carichi ridotti utilizzabile anche una volta al mese

Nota: non utilizzare in combinazione con il remover per alghe blu e verdi

> Da pag. 149

Alghe

L'infestazione di alghe non è un fenomeno visibile, e può danneggiare la fauna dell'acquario. Il remover per alghe blu e verdi agisce in modo mirato contro questo problema.



Remover per alghe blu e verdi

Eliminazione di forti infestazioni di alghe

Dosaggio: durante la fase iniziale dello sviluppo delle alghe: 10 ml per 100 l di acqua dell'acquario

Avvertenza: i biocidi devono essere utilizzati con cautela; leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso

> Da pag. 155

Pesci poco vitali

Una carenza di sostanze nutritive può causare una scarsa crescita, poco appetito, una ridotta vivacità e una maggiore predisposizione a malattie. AquaElements fornisce ai pesci le vitamine e gli oligoelementi fondamentali.



Vitamine e oligoelementi AquaElements

Prevenzione di carenze

Dosaggio: 10 ml per 120 l di acqua dell'acquario; inserire direttamente nell'acquario

> Da pag. 153

Piante deboli

Colori sbiaditi, scolorimento o parti di piante pendenti indicano delle carenze. Le vitamine e gli oligoelementi AquaElements e la compressa fertilizzante rapida SOSGrow garantiscono piante vitali.



Vitamine e oligoelementi AquaElements

Eliminazione di carenze

Dosaggio: 10 ml per 120 l di acqua dell'acquario; inserire direttamente nell'acquario

> Da pag. 153



Compressa fertilizzante rapida SOSGrow

Compensazione delle gravi carenze di sostanze nutritive

Dosaggio: se necessario, posizionare vicino alla pianta da alimentare sul fondale; utilizzare 1-2 compresse fertilizzanti in base alle dimensioni della pianta

> Da pag. 157

Valori dell'acqua scadenti

Un'acqua inquinata danneggia l'equilibrio biologico e può causare una maggiore crescita delle alghe e un indebolimento dei pesci.

Valori dell'acqua ottimali (pH, durezza carbonatica e totale, ecc.) dipendono dai pesci. Il vostro rivenditore sarà lieto di consigliarvi in merito.

Un primo valore indicativo

Nitrato: < 50 mg/l

Nitrito: < 0,1 mg/l

Ammoniaca: < 0,1 mg/l



Remover per nitrati FilterAction

Riduzione dei nitrati

Dosaggio: posizionare il sacchetto a rete nel filtro; sostituirlo ogni 6 mesi

> Da pag. 151



QuickfilterAction Phosphat Entferner

Riduzione dei fosfati

Dosaggio: 60 g per 100 l di acqua dell'acquario; a seconda del carico, sostituire ogni 2-6 settimane

> Da pag. 151



Ottimizzatore dell'acqua AquaStabvle

Riduzione di nitriti e ammoniaca, stabilizzazione della durezza carbonatica e del pH

Dosaggio: 5 g per 100 l di acqua dell'acquario; dosare direttamente nell'acquario

> Da pag. 147



Booster per batteri d'acqua chiara BoostMix

Riduzione dell'inquinamento organico

Dosaggio: 5 g per 100 l di acqua; applicare ogni due settimane o una volta al mese, a seconda del livello di sollecitazione

Nota: non utilizzare in combinazione con il remover per alghe blu e verdi

> Da pag. 149

Pesci stressati

Il cambio dell'acqua, il trasporto, l'inserimento e un alto livello di sostanze nocive aumentano il livello di stress dei pesci. Il depuratore dell'acqua LessStress riduce il livello di sostanze nocive e livello di stress.



Depuratore dell'acqua LessStress

Meno stress per i pesci grazie allo speciale complesso vitaminico

Dosaggio: 25 ml per 100 l di acqua corrente o 2,5 ml in un secchio da 10 l

> Da pag. 147

Aree di applicazione

La migliore qualità dell'acqua è la base per godere appieno di tutte le sfaccettature del mondo subacqueo. Chiunque voglia godere di questo piacere controlla, pulisce, mantiene, arricchisce e prendere precauzioni. Con la gamma di prodotti OASE per la cura degli acquari, potete essere certi di aver pensato a tutto.

Migliorare la qualità dell'acqua

Con gli innovativi depuratori dell'acqua, offriamo prodotti che depurano con cura l'acqua corrente per gli abitanti dell'acquario.

Aggiungere batteri

Per favorire la pulizia automatica attiva dell'acquario, offriamo, tra l'altro, batteri di diversi tipi. In questo modo manteniamo l'acqua dell'acquario in equilibrio.

Eliminare le alghe*

Per ottenere valori dell'acqua stabili, OASE offre soluzioni intelligenti al fine di evitare l'insorgenza di alghe e sovrassaturazione di sostanze nutritive.

Curare le piante acquatiche

Le vitamine, gli oligoelementi e i minerali contribuiscono a mantenere gli animali e le piante in salute.

Sostanze nutritive

I prodotti favoriscono e sostengono una crescita sana e vigorosa delle piante.

Vitamine e oligoelementi

Il prodotto anti-alghe OASE elimina alghe blu e verdi in modo particolarmente efficace e duraturo.

*I biocidi devono essere utilizzati con cautela. Leggere sempre le etichette e le informazioni riportate sul prodotto prima dell'uso.



Prodotti per lo scaping

I fertilizzanti sistematicamente coordinati della gamma per lo scaping garantiscono colori delle foglie particolarmente intensi anche per le piante rigogliose. I prodotti per lo scaping di OASE assicurano un adeguato apporto di nutrienti.

Fertilizzante Mineralmix ScaperLine

- Ricco di azoto e potassio
- Con aggiunta di ferro e manganese
- Garantisce una crescita delle piante particolarmente rigogliosa e una colorazione intensa

Fertilizzante giornaliero ScaperLine

- Fonte di ferro e ammonio per le piante acquatiche
- Con aggiunta di titanio
- Il fertilizzante di base per tutti gli amanti dello scaping

Compresse ScaperLine Plant Boost

- Ricche di azoto, fosfato e potassio
- Rilascio a lungo termine delle sostanze nutritive
- Ideale come fertilizzante di base per piante con radici forti

Guida relativa alle piante

Prodotti AquariumActiv contro eventuali carenze

Fosforo
Scolorimento delle foglie
• **SOSGrow**

Potassio
Ingiallimento dall'esterno verso l'interno
• **Fertilizzante giornaliero**
• **Fertilizzante settimanale**

Magnesio
Macchie chiare sulle foglie
• **Fertilizzante giornaliero**
• **Fertilizzante settimanale**

Ferro
Foglie giallastre con nervature verdi
• **Fertilizzante a base di ferro a rilascio lento**

Manganese
Schiarimento delle foglie (verde chiaro) e piccoli buchi di forma allungata
• **Fertilizzante settimanale**

Rame
Arrotolamento delle foglie più giovani
• **Fertilizzante settimanale**

Calcio
Foglie giovani gialle, scolorite
• **Ottimizzatore dell'acqua AquaStable**
• **SOSGrow**

Carbonio
Morte delle piante
• **Ottimizzatore dell'acqua AquaStable**

Azoto
Scolorimento (giallastro più chiaro) e morte delle foglie
• **Fertilizzante giornaliero**

Foglia sana

Suggerimento:
Il nostro fondale **ScaperLine Soil** garantisce inoltre un assorbimento e un rilascio ottimale delle sostanze nutritive

Trattamento dell'acqua e cura

Trattamento delicato dell'acqua dell'acquario per tutti gli animali subacquei



Depuratore dell'acqua

LessStressPer un'acqua dell'acquario naturale e adatta ai pesci

DEPURAZIONE

Se necessario, predispone l'acqua del rubinetto contenente sostanze nocive rendendola ideale per l'acquario e i suoi abitanti

NEUTRALIZZATORE

Neutralizza il cloro e i metalli pesanti tossici presenti nell'acqua

ALIMENTAZIONE COMPLETA

Contiene un complesso di vitamine

BRIDUCE LO STRESS

Il particolare complesso vitaminico riduce lo stress per i pesci

CURA GARANTITA

Protegge attivamente i batteri del filtro e le mucose dei pesci



Ottimizzatore d'acqua AquaStable

Cura permanente dell'acquario

STABILIZZATORE

Garantisce subito valori di pH stabili

OTTIMIZZATORE


Crea condizioni di vita ottimali e fornisce CO2 alle piante

APPORTO DI ALIMENTAZIONE

Soddisfa il fabbisogno di calcio

AUSILIO IMMEDIATO

Agisce contro l'avvelenamento acuto da nitriti e ammoniaca



Panoramica del prodotto

Prodotto	Descrizione del prodotto	Grandezza confezione	Portata	Integrazioni ottimali	Codice articolo
AquaStable Ottimizzatore dell'acqua	In pochi minuti, AquaStable stabilizza con il pH e la durezza carbonatica i valori più importanti di acqua nell'acquario. L'intossicazione da ammoniaca e nitriti viene neutralizzata e ciò consente di ottenere una qualità dell'acqua adatta ai pesci. AquaStable porta all'acqua calcio e in questo modo viene favorita, per esempio, la formazione del guscio di gamberetti e granchi. Inoltre, il calcio lega anche i metalli pesanti.	50 g	1000	-	89096
		100 g	2000		88333
		500 g	10000		88334
LessStress Wasseraufbereiter	In pochi minuti, AquaStable stabilizza con il pH e la durezza carbonatica i valori più importanti di acqua nell'acquario. L'intossicazione da ammoniaca e nitriti viene neutralizzata e ciò consente di ottenere una qualità dell'acqua adatta ai pesci. AquaStable porta all'acqua calcio e in questo modo viene favorita, per esempio, la formazione del guscio di gamberetti e granchi. Inoltre, il calcio lega anche i metalli pesanti.	100 ml	400	-	89095
		250 ml	1000		88323
		500 ml	2000		88324
		1 l	4000		88325
		5 l	20000		88326

Aggiungere batteri

Promozione dell'autodepurazione attiva per un'acqua limpida

Batteri Boost WaterBalance

Supportano l'attività di filtraggio

ATTIVATORE
Contengono batteri denitrificanti attivi

VALORI DELL'ACQUA IDEALI
Garantiscono una rapida degradazione delle sostanze nocive

PIÙ COMFORT
Meno cambi d'acqua necessari

PRECAUZIONALE
Previene una crescita indesiderata di alghe



Acqua chiara KickBoost

I batteri puliscono l'acqua dell'acquario in modo affidabile

ACQUA PULITA
Decompongono residui di mangime e di piante nonché i resti che si depositano sul fondo

ELIMINAZIONE DELLE SOSTANZE NOCIVE
Agiscono contro sostanze tossiche per i pesci come l'ammoniaca o i nitrati

INSERIMENTO SICURO DEI PESCI
Pesci vitali grazie all'eliminazione di sostanze tossiche per i pesci



Comprese per batteri Start KickstartFilter

Avvio dell'acquario facilitato

ALIMENTAZIONE IDEALE
Concentrato di microrganismi con oligoelementi

AVVIO RAPIDO DELL'ACQUARIO
Garantiscono l'equilibrio biologico sin dall'inizio

ATTIVATORE
Attivano acqua, fondale e filtro

FACILE DA USARE
La compressa si dissolve rapidamente nell'acqua dell'acquario

Batteri d'acqua chiara BoostMix

Puliscono biologicamente l'acqua dell'acquario

AUTOPULENTE
Contengono una miscela concentrata e liofilizzata di batteri naturali

PULIZIA EFFICACE DEL FONDO
I batteri puliscono il fondo dell'acquario

IMPEGNO DI MANUTENZIONE MINIMO

Grazie all'azione autopulente prevengono gli interventi di pulizia. Attendere una settimana dopo l'uso di farmaci o alghicidi, poiché queste sostanze riducono l'efficacia dei batteri. Se vengono utilizzati prodotti per l'eliminazione di alghe blu e verdi, è sufficiente un tempo di attesa di almeno 24 ore.



1. Presentazione d'effetto:
Gli irrinunciabili batteri d'acqua chiara KickBoost di OASE sono forniti in un piccolo espositore per il banco del negozio.

Panoramica del prodotto

Prodotto	Descrizione del prodotto	Grandezza confezione	Portata	Integrazioni ottimali	Codice articolo
Batteri Boost WaterBalance	I cicli dei nutrienti nell'acquario - la decomposizione dei composti azotati provenienti dai resti di cibo, dalle feci dei pesci, ecc. I microrganismi, che si insediano sulle superfici solide dell'acquario e nel filtro, sono i principali responsabili della degradazione degli inquinanti. C'è una vivace competizione tra i diversi tipi di microrganismi, perché ogni popolazione vuole diventare il più grande possibile. Soprattutto se l'acqua contiene troppi nitrati, la crescita delle alghe è favorita e la flora e la fauna possono essere danneggiate. I miliardi di denitrificatori attivi e assertivi contenuti nei batteri di WaterBalance Boost riducono efficacemente e in brevissimo tempo le concentrazioni eccessive di nitrati nell'acqua. Inoltre, i germi patogeni vengono allontanati e quindi gli organismi viventi dell'acquario sono direttamente protetti. Garantiscono un'attività biologica immediata negli acquari di nuova creazione, accorciano i tempi di avvio e prolungano la durata dei sistemi di filtraggio.	100 ml	1000		89098
		250 ml	2500		88286
		500 ml	5000		88287
Acqua chiara KickBoost	Il trattamento monouso contiene batteri utili per la pulizia concentrati e vivi e agisce contro sostanze tossiche per i pesci come l'ammoniaca e i nitrati. L'uso è particolarmente indicato in presenza di pesci nuovi, perché l'acqua di trasporto spesso contiene sostanze nocive, il che indica una situazione di stress per gli animali. È quindi consigliabile introdurre i batteri insieme ai nuovi abitanti dell'acquario. Questi aiutano a eliminare le sostanze inquinanti e a creare un habitat adatto ai pesci. KickBoost, inoltre, rimuove residui di mangime e di piante nonché i resti che si depositano sul fondo, garantendo così un'acqua limpida in cui i pesci si sentono a proprio agio.	1 Ampolla	200		88288
Batteri d'acqua chiara BoostMix	BoostMix Batteri dell'acqua chiara è una miscela concentrata e liofilizzata di batteri naturali dell'acqua chiara. Ideale per la pulizia automatica biologica e la cura dell'acqua dell'acquario. L'acqua inquinata organicamente viene rigenerata, i composti azotati nocivi e i fosfati vengono efficacemente ridotti. Questo previene naturalmente la crescita delle alghe. I batteri eliminano, inoltre, i resti che si depositano sul fondo e prevengono la formazione di gas di fermentazione dannosi per i pesci.	100 g	1000		88289
		250 g	2500		88290
Comprese per batteri Start Kickstart-Filter	Questo prodotto favorisce l'avvio rapido dell'acquario. Le pratiche compresse aggiungono all'acqua microrganismi concentrati che attivano il fondale e il filtro e producono sin dall'inizio un equilibrio biologico nella vasca. Gli oligoelementi selezionati forniscono i batteri chiarificatori dell'acqua in modo ottimale. Essi eliminano gli escrementi dei pesci e i resti che si depositano sul fondo e vengono supportati da KickstartFilter. Basta aggiungerle al filtro o all'acqua dell'acquario. Dopo una sola settimana, i pesci possono essere inseriti. KickstartFilter può essere utilizzato anche per i pesci nuovi. Soprattutto negli acquari allestiti recentemente, i microrganismi continuano ancora a depositarsi nel filtro durante una fase di rodaggio di diverse settimane. Pertanto, per un avvio più rapido è utile utilizzare uno starter batteri. KickstartFilter è adatto anche per la cura permanente, poiché le compresse supportano i microrganismi responsabili della degradazione delle sostanze nocive nell'acquario.	3 Pezzi	300		88291

Legare le sostanze nutritive

Evitare la sovrasaturazione dei nutrienti per valori in equilibrio



Prodotto per la rimozione di fosfati QuickfilterAction

Prodotto per la rimozione di fosfati in sacchetto a rete

FACILE DA USAREI

I sacchetto a rete pronto all'uso viene posizionato direttamente nel filtro

2 IN 1

Ausilio immediato ed

effetto deposito

VISIONE NITIDA

Non colora e non intorbidisce l'acqua dell'acquario

SICURO

Privo di metalli pesanti



Prodotto per la rimozione di nitrati FilterAction

Prodotto per la rimozione di nitrati in sacchetto a rete

CON AZIONE A LUNGA DURAT

Effetto deposito per la riduzione dei nitrati

2 IN 1

Co-substrato e superficie di colonizzazione microbiologica

IMPEGNO DI MANUTENZIONE MINIMO

Meno cambi d'acqua necessari

PESCI SANI

Meno stress dovuto a un minore inquinamento da nitrati

SICURO

Aumenta la durezza carbonatica e si degrada completamente



Il sacchetto a rete pronto all'uso con il remover di fosfati QuickfilterAction viene posizionato direttamente nel filtro.

Panoramica del prodotto

Prodotto	Descrizione del prodotto	Grandezza confezione	Portata	Integrazioni ottimali	Codice articolo
Prodotto per la rimozione di fosfati QuickfilterAction	Il fosfato è un nutriente importante per tutti gli organismi, ma è necessario solo in piccole quantità. Se nell'acqua è presente troppo fosfato, può verificarsi l'insorgenza di alghe. Il remover di fosfati QuickfilterAction riduce al minimo il fosfato nell'acquario, in modo che non possa dissolversi nuovamente nell'acqua. La rimozione del fosfato crea un clima ideale per animali e piante che hanno un basso fabbisogno di fosfati. QuickfilterAction non intorbidisce e non colora l'acqua ed è privo di metalli pesanti.	60 g	100		88292
		150 g	250		88293
		300 g	500		88294
FilterAction Nitrat Entferner	I batteri denitrificanti sono i responsabili della degradazione dei nitrati. Queste condizioni non possono essere create nei filtri tradizionali, perciò nell'acqua sono spesso presenti troppi nitrati. Le conseguenze negative sono: aumento della crescita delle alghe e maggiore predisposizione a malattie degli abitanti degli acquari. Il remover per nitrati FilterAction è la soluzione per la riduzione naturale dei nitrati nell'acquario. Il filtrante brevettato può formare strati batterici a una certa profondità, i cosiddetti biofilm, che offrono zone contenenti ossigeno e zone prive di ossigeno. 100 g di remover per nitrati FilterAction rimuovono fino a 30 g di nitrato supplementare, contribuendo così a migliorare la qualità dell'acqua a lungo termine. Bisognerà cambiare l'acqua meno spesso, riducendo lo stress per gli abitanti dell'acquario. Il remover per nitrati FilterAction aumenta anche la durezza carbonatica dell'acqua.	60 g	100		88295
		120 g	200		88296

Vitamine e oligoelementi

Sostegno al mantenimento della salute di animali e piante



Vitamine e oligoelementi
AquaElements

Alimentano completamente l'acquario

PESCI A PROPRIO AGIO
Le sostanze nutritive assicurano la vitalità dei pesci

PIANTE SANE
Le sostanze nutritive garantiscono una crescita sana e vigorosa delle piante

AZIONE PREVENTIVA
Previene eventuali carenze



Panoramica del prodotto

Prodotto	Descrizione del prodotto	Grandezza confezione	Portata	Integrazioni ottimali	Codice articolo
Vitamine e oligoelementi AquaElements	I sistemi artificiali come l'acquario si impoveriscono molto a causa dei processi biologici e richiedono quindi un apporto regolare di minerali, oligoelementi e vitamine solubili in acqua. Questo perché le sostanze vitali possono essere immagazzinate solo raramente dagli organismi. La mancanza di singoli elementi può causare lievi o gravi problemi ai pesci, ad esempio una maggiore predisposizione a malattie, scarsa crescita, poco appetito e minore agilità. Per avere un acquario che funzioni bene, i bioelementi sono indispensabili al fine di mantenere sani gli animali e le piante. Che si tratti di pesci, invertebrati o piante acquatiche, le vitamine e gli oligoelementi AquaElements sono un prodotto completo per l'acquario.	100 ml 250 ml 500 ml	1200	-	89099
			3000		88297
			6000		88298

Contro le alghe

Prevenzione contro le alghe blu e verdi per acque limpide



Prodotto per la rimozione di alghe blu e verdi*

Combatte l'infestazione di alghe

AUSILIO RAPIDO
Agisce immediatamente contro le alghe nell'acquario

AZIONE INIBITORIA DELLA CRESCITA
Previene la fotosintesi delle alghe

VISIONE NITIDA
Garantisce un'acqua limpida nell'acquario

SOSTENIBILE
Previene nuove formazioni di alghe



Panoramica del prodotto

Prodotto	Descrizione del prodotto	Grandezza confezione	Portata	Integrazioni ottimali	Codice articolo
Prodotto per la rimozione di alghe blu e verdi*	La presenza massiccia di alghe non solo è antiestetica, ma può anche danneggiare la vita nell'acquario. Blue and green algae remover è il prodotto antialghe di OASE. Il complesso di principi attivi in esso contenuti blocca il metabolismo in modo che le alghe non possano più fotosintetizzare e muoiano lentamente di fame. Blue and green algae remover combatte i tipi di alghe più comuni in modo particolarmente efficace e duraturo. Non disponibile in tutti i Paesi.	100 ml	1000	-	88284
		250 ml	2500		96565
		500 ml	5000		89106

*I prodotti con biocidi vanno utilizzati con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

Fertilizzante per piante

Cura per una crescita sana e vigorosa delle piante



Fertilizzante settimanale PlantGrow

Colori forti

UTILE PER CREARE UNA BASE
Offre l'alimentazione di base ottimale per le piante dell'acquario

OTTIMIZZATO
Crea le condizioni ideali per l'assorbimento delle sostanze nutritive

COLORI INTENSI
Grazie al titanio garantisce colori delle piante intensi e vivaci

COMBINAZIONE OTTIMALE
Combinabile con il fertilizzante giornaliero PlantGrow e il fertilizzante a base di ferro a rilascio lento

Compresa fertilizzante rapida SOSGrow

Ausilio immediato e duraturo per un verde intenso

SOS
Un ausilio in caso di grave carenza di nutrienti grazie a sostanze nutritive rapidamente disponibili

EFFICACE
Efficace entro 24 ore

ENERGIA PER LE PIANTE
Particolarmente adatta a piante verdi

POTENTE
Agisce direttamente alla radice e garantisce un colore intenso delle foglie



Fertilizzante settimanale PlantGrow
Colori forti

Utile per creare una base

Offre l'alimentazione di base ottimale per le piante dell'acquario

OTTIMIZZATO
Crea le condizioni ideali per l'assorbimento delle sostanze nutritive

COLORI INTENSI
Grazie al titanio garantisce colori delle piante intensi e vivaci

COMBINAZIONE OTTIMALE
Combinabile con il fertilizzante giornaliero PlantGrow e il fertilizzante a base di ferro a rilascio lento

Fertilizzante a base di ferro a rilascio lento PlantGrow

Apporto ottimale di sostanze nutritive

GARANZIA DI QUALITÀ
Fertilizzante complesso a base di ferro (II) di alta qualità senza aggiunta di nitrati e fosfati

PIANTE SANE
Le sostanze nutritive garantiscono una crescita sana e vigorosa delle piante

PRECAUZIONALE
Previene eventuali carenze nelle piante

EFFICACE
Agisce in modo rapido

COMBINAZIONE OTTIMALE
Combinabile con il fertilizzante giornaliero e settimanale PlantGrow



Panoramica del prodotto

Prodotto	Descrizione del prodotto	Grandezza confezione	Portata	Integrazioni ottimali	Codice articolo
Fertilizzante giornaliero PlantGrow	Con il fertilizzante giornaliero, le piante acquatiche ricevono la quantità giornaliera di nutrienti stabili a lungo termine, come ferro, potassio e magnesio. Il fertilizzante giornaliero PlantGrow è altamente concentrato e privo di fosfati. Integra le sostanze nutritive instabili che si esauriscono rapidamente ed è particolarmente efficace in combinazione con il fertilizzante a deposito di ferro e il fertilizzante settimanale.	100 ml	2000	-	89104
		250 ml	5000		88302
		500 ml	10000		88303
Fertilizzante a base di ferro a rilascio lento PlantGrow	Il fertilizzante a base di ferro a rilascio lento PlantGrow contiene le sostanze nutritive supplementari necessarie alle piante in una forma di alta qualità e aggiunge un elemento importante, il ferro, nell'acquario. Il ferro e il manganese favoriscono una crescita sana e vigorosa delle piante acquatiche. Previene una scarsa crescita o foglie sbiadite e traslucide. Da combinare come fertilizzante di sistema con il fertilizzante settimanale e giornaliero PlantGrow di OASE.	100 ml	1000	-	89102
		250 ml	2500		88300
		500 ml	5000		88301
Fertilizzante settimanale PlantGrow	Grazie a complessi nutritivi e oligoelementi coordinati, le piante acquatiche ricevono un apporto di base ottimale con il fertilizzante settimanale PlantGrow. Il fertilizzante crea le condizioni ideali per l'assorbimento dei nutrienti. Il risultato è visibile già dopo pochi giorni: piante acquatiche verdi e rigogliose e una chiara intensificazione dei colori. Il fertilizzante di base contiene complessi nutritivi e oligoelementi come Li, Cu, Zn, Al, Sn, Ni, Co, K.	100 ml	1000	-	89103
		250 ml	2500		88304
		500 ml	5000		88305
Compresa fertilizzante rapida SOSGrow	Se sembra che una o alcune piante nell'acquario abbiano un forte bisogno di nutrienti e richiedano energia extra, la compressa fertilizzante rapida SOSGrow fornirà efficacemente un verde intenso.	10 Pezzi	-	-	88318
		20 Pezzi			88319

Fertilizzante per piante ScaperLine

Composizione speciale per le esigenze particolari dell'aquascaping

Fertilizzante MineralMix
ScaperLine

Composizione nutritiva
speciale per una crescita
intensiva di piante

MATERIALI AGGIUNTIVI
Contiene azoto e potassio
oltre a ferro e manganese

CRESCITA VIGOROSA
Garantisce una crescita
particolarmente intensiva di
numeroso piante

COLORI INTENSI
Ottimizza un'intensa colorazi-
one delle piante



Compresse Plant Boost
ScaperLine

Agisce direttamente
sulle radici

PACCHETTO DI SOSTANZE
NUTRITIVE
Contiene azoto, fosfato
e potassio

OLIGOELEMENTI
COMPLEMENTARI/AGGIUNTIVI
Pacchetto completo di micro-
elementi con una distribuzio-
ne ottimale nel substrato

AZIONE A LUNGA DURATA
Rilascia sostanze nutritive per
un lungo periodo di tempo



Fertilizzante giornaliero
Scaper Line1

I fertilizzante per la cura
quotidiana delle piante

MINERALI AGGIUNTIVI
Contiene sostanze nutritive
rapidamente disponibili +
titanio

FERTILIZZANTE
DI BASE IDEALE
Funge da fonte di ferro e di
macronutrienti come fertiliz-
zante di base per Scaper

AUSILIO IMMEDIATO
Dotato di tutti i minerali es-
senziali che vengono consu-
mati rapidamente



Panoramica del prodotto

Prodotto	Descrizione del prodotto	Grandezza confezione	Portata	Integrazioni ottimali	Codice articolo
Fertilizzante Mine- ralMix ScaperLine	Per una colorazione particolarmente intensa delle piante acquatiche nell'acquario, Mineralmix ScaperLine integra tutti i minerali impor- tanti e gli oligoelementi essenziali, inclusi quelli che si consumano rapidamente. Inoltre, presenta fonti di azoto e potassio. Una dose extra di manganese aumenta l'assorbimento del ferro. Componente essenziale degli enzimi, il molibdeno è importante per i processi me- tabolici nella crescita delle piante. Il risultato sono piante vigorose e colorate. Mineralmix è particolarmente efficace in combinazione con il fertilizzante giornaliero ScaperLine.	150 ml	3000	Fertilizzante giornaliero Scaper Line1	89107
		300 ml	6000		88335
		750 ml	15000		88336
Fertilizzante giornaliero Scaper Line1	Con il fertilizzante giornaliero ScaperLine, vengono integrate sostan- ze nutritive per le piante acquatiche che si consumano rapidamente e che non sono disponibili nell'acquario per lunghi periodi di tempo. Il fertilizzante giornaliero è altamente concentrato e costituisce una fonte ideale di ferro e azoto. Il titanio contribuisce alla colorazione. Gli elementi contenuti garantiscono un assorbimento ottimale di nutrienti e acqua, nonché il loro trasporto e la loro conservazione all'interno delle cellule. Le funzionalità per la struttura cellulare e la generazione di energia sono garantite dall'apporto di ferro e magne- sio. Il fertilizzante giornaliero è particolarmente efficace in combinazi- one con il fertilizzante Mineralmix ScaperLine.	150 ml	7500	Fertilizzante MineralMix ScaperLine	89108
		300 ml	15000		88337
		750 ml	37500		88338
Compresse Plant Boost ScaperLine	Con le compresse ScaperLine Plant Boost, tutti i tipi di piante radican- ti ricevono nutrienti vitali dalla capsula che si dissolve senza lasciare residui e gli ingredienti delle perline vengono rilasciati. L'applicazione nel substrato del fondo rende i macronutrienti (azoto, fosforo e potassio) immediatamente disponibili per le piante radicate, evitando così potenziali alghe presenti nell'acqua. I micronutrienti aggiuntivi, come il ferro e il manganese, sono essenziali per il mantenimento della fotosintesi e garantiscono una colorazione intensa. Gli oligoe- lementi come boro, rame e zinco, assicurano processi enzimatici e l'assorbimento, il trasporto e l'immagazzinamento di sostanze nutri- tive. Senza gli ingredienti descritti, eventuali carenze (come clorosi o necrosi) e una crescita minore sono molto probabili.	10 Pezzi			88341
		20 Pezzi			88344

Analisi dell'acqua

Per il controllo sicuro dei valori dell'acqua



QuickSticks

Analisi dell'acqua

6 IN UN COLPO
Analisi rapida e semplice dei
6 parametri dell'acqua più
importanti

BUON RAPPORTO QUALITÀ-
PREZZO

Sufficiente per l'analisi di
50 campioni d'acqua, ovvero
300 parametri

DETTO, FATTO
Dura solo un minuto



Set professionale di analisi
dell'acqua

Per il controllo sicuro dei
valori dell'acqua

CHECK-UP PROFESSIONALE
Soluzioni a goccia per la de-
terminazione di 8 importanti
parametri dell'acqua

ACCURATEZZA
Risultato di misura partico-
larmente preciso

INCLUDE
Test del fosfato con soluzione
per il controllo della durata di
conservazione



Reagenti di ricarica

Prodotto	Unità di vendita rivenditore	Codice articolo
	PZ	
Set di aggiunta nitrito/nitrato		50660
Set di aggiunta fosfato		50661
Set di aggiunta per valori GH/KH	1	50662
Set di aggiunta per ammonio/ammoniaca		50663
Set di aggiunta pH		50664

Panoramica del prodotto

Prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di vendita rivenditore	Codice articolo
		PZ	
QuickSticks	La striscia di analisi QuickStick 6in1 mostra a colpo d'occhio i principali parametri dell'acqua. In questo modo anche gli utenti inesperti possono controllare facilmente la loro qualità dell'acqua. Sono inoltre incluse informazioni sui valori dell'acqua rilevati e consigli utili sui prodotti.	6	50570
Set professionale di analisi dell'acqua	Chi desidera determinare i parametri dell'acqua in modo particolarmente preciso, con il set professionale di analisi dell'acqua ottiene la soluzione perfetta. Sono inclusi reagenti di misurazione di alta qualità, fiale di vetro da laboratorio, cartine indicatrici impermeabili rivestite, indicazioni utili per l'applicazione, ausili interpretativi per i risultati delle misurazioni e consigli sui prodotti.	1	50571

Altre utili informazioni

Nelle pagine seguenti sono riportate molte informazioni aggiuntive importanti:

qui potete trovare tutto ciò che riguarda la nostra garanzia e l'estensione della garanzia.

I nostri grafici dettagliati delle pompe sono utili per scegliere i prodotti più adatti.

Per orientarsi facilmente è inoltre disponibile una panoramica dei prodotti qui nel catalogo.

Ulteriori informazioni utili e aggiornate su prodotti e promozioni per l'acquariologia di OASE sono disponibili in qualsiasi momento sul sito www.oase.com

Da sapere

- 164** Classi di Efficienza energetica
- 165** Curve caratteristiche delle Pompe
- 166** Garanzie



Classi di efficienza energetica

Presentato nella giusta luce





L'etichetta UE per il consumo energetico fornisce informazioni sulla classe di efficienza energetica di un apparecchio di illuminazione, cioè il rapporto tra l'emissione di luce e il consumo di elettricità, così come altre caratteristiche del prodotto. Così, le lampade a LED a risparmio energetico raggiungono una classe di efficienza energetica da A a G.

Per vostra informazione, qui abbiamo presentato le classi di efficienza energetica della gamma di prodotti di illuminazione OASE insieme a informazioni più dettagliate in una panoramica.

Codice articolo	Prodotto	Pagina del catalogo	Classe di efficienza energetica	Questo fanale contiene una lampada a LED da incasso	Le lampade nel fanale non possono essere sostituite	Questo faro è adatto per lampade delle classi energetiche	Il faro viene venduto con una lampada della classe energetica	Consumo energetico ponderato per luce kWh/1000h
77229	MotionControl LED Set 45	Pagina 87		X	X	G	-	17
77230	MotionControl LED Set 65	Pagina 87		X	X	G	-	27
77231	MotionControl LED Set 80	Pagina 87		X	X	G	-	40
77232	MotionControl LED Set 100	Pagina 87		X	X	G	-	50
77233	MotionControl LED Set 120	Pagina 87		X	X	G	-	66
70181	HighLine Classic LED daylight 40	Pagina 88		X	X	E	-	8
70183	HighLine Classic LED daylight 60	Pagina 88		X	X	E	-	12
48254	HighLine Classic LED daylight 70	Pagina 88		X	X	E	-	16
48255	HighLine Classic LED daylight 100	Pagina 88		X	X	E	-	18
48256	HighLine Classic LED daylight 120	Pagina 88		X	X	E	-	28
70244	Kit illuminazione HighLine 125 Classic LED	Pagina 89		X	X	E	-	8
70245	Kit illuminazione HighLine 175 Classic LED	Pagina 89		X	X	E	-	12
70246	Kit illuminazione HighLine 200 Classic LED	Pagina 89		X	X	E	-	16
70247	Kit illuminazione HighLine 300 Classic LED	Pagina 89		X	X	E	-	18
70248	Kit illuminazione HighLine 400 Classic LED	Pagina 89		X	X	E	-	28

A cosa serve la curva caratteristica della pompa?

La curva caratteristica della pompa, nota anche come grafico delle prestazioni, serve a fornire consigli adeguati. Indica il rapporto tra la portata (Q) e la prevalenza (H) di una pompa. La prevalenza è indicata in mWs (metri colonna d'acqua): 1 mWs ~ 0,1 bar.



Garanzia

Garanzia

OASE GmbH fornisce una garanzia del produttore alla condizioni riportare di seguito, la cui durata è indicata con riferimento a ogni specifico prodotto. Il testo della garanzia è accluso all'apparecchio. Il periodo di garanzia decorre dalla data del primo acquisto di un nuovo prodotto presso un rivenditore specializzato OASE. Un'eventuale rivendita non comporta una nuova decorrenza del periodo di garanzia. Le prestazioni in garanzia non comportano una proroga del periodo di garanzia né il rinnovo della stessa; sulle prestazioni in garanzia non sussistono diritti di garanzia di legge. Se il contenuto della garanzia non è indicato in modo specifico, OASE concede una garanzia entro i limiti indicati qui di seguito: l'esercizio di ogni garanzia di OASE, inclusa l'estensione di garanzia, presuppone che il cliente abbia installato a regola d'arte solo ed esclusivamente ricambi OASE in occasione di una sostituzione di componenti / di una riparazione o di un'eventuale rifinitura.

La garanzia OASE decade in caso d'impiego di articoli di altri produttori. La garanzia non include il rimborso dei costi sostenuti per lo smontaggio, il montaggio e le verifiche, i crediti risultanti da mancato guadagno, risarcimento di danni e procedure di revoca, nonché ulteriori diritti al risarcimento di danni subiti per perdite di ogni tipo causate dall'apparecchio e dal suo utilizzo. La garanzia vale solo per il Paese in cui l'apparecchio viene acquistato presso un rivenditore specializzato OASE. Alla presente garanzia, ai sensi di queste condizioni, si applica il diritto tedesco, con l'esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (CISG). Questa garanzia non ha alcun effetto sui diritti di legge dell'acquirente, in particolare sulla garanzia di legge.

La garanzia non copre i danni o difetti la cui causa risiede in un'errata installazione o utilizzazione, in una manutenzione carente e/o nell'utilizzo di mezzi non idonei per la pulizia o nell'omessa manutenzione, uso non conforme alla destinazione prevista, danneggiamento, urti, effetti del gelo, ecc., taglio di connettori, accorciamento di cavi, depositi di calcare o tentativi di riparazione impropri. Inoltre si rimanda espressamente all'uso consentito indicato nel manuale d'istruzioni, la cui osservanza è un requisito fondamentale per l'esercizio della garanzia. Le parti soggette a usura, come ad es. lampade e simili, sono espressamente escluse dalle garanzie e sono indicate nei manuali d'istruzioni dei prodotti.

Per la garanzia vi invitiamo a rivolgervi al rivenditore OASE che vi ha venduto il prodotto. Qualora ciò non fosse possibile, potete esercitare i diritti di garanzia nei confronti di OASE GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477 Hörstel, Germania, inviandoci a vostre spese e a vostro rischio il prodotto contestato con una copia dello scontrino d'acquisto originale del rivenditore OASE, il certificato di garanzia originale e l'indicazione scritta del difetto contestato. Un elenco dei rivenditori specializzati OASE è disponibile all'indirizzo www.oase.com

Estensione di garanzia

Estensione di garanzia OASE a richiesta

In qualità di produttore offriamo un'estensione di garanzia pari ad 1 anno in aggiunta al periodo di 2 anni offerto dal vostro rivenditore OASE, solo su specifica richiesta del cliente e solo in casi specifici (estensione di garanzia: 2 anni di garanzia standard + 1 anno di garanzia su richiesta). In alternativa, l'estensione è pari a 2 anni ma sempre e solo in alcuni specifici casi opportunamente indicati (estensione di garanzia: 3 anni di garanzia standard + 2 anni di garanzia su richiesta). La decorrenza del periodo di garanzia inizia al termine della prima garanzia e solo nel caso in cui il prodotto sia stato acquistato da un rivenditore specializzato OASE. In caso di rivendita il periodo di garanzia non può ripartire nuovamente in un secondo momento e non può essere conteggiato nuovamente dall'inizio. Le prestazioni in garanzia non comportano una proroga del periodo di garanzia né il rinnovo della stessa.

La prestazione di garanzia verrà soddisfatta, a discrezione di OASE, mediante la riparazione gratuita del pezzo difettoso o attraverso la fornitura di un apparecchio sostitutivo equivalente con l'esclusione di ulteriori pretese. I diritti legali riconosciuti al venditore non vengono in alcun modo limitati dalla presente garanzia. Il garante è la OASE GmbH, Hörstel.

L'estensione di garanzia pari ad 1 anno, o in alternativa a 2 anni, può essere acquisita esclusivamente entro il periodo della prima garanzia di 2 anni, tramite registrazione online o chiamando la linea telefonica dedicata in conformità con le informazioni richieste per la registrazione o dalla linea telefonica dedicata: <http://www.oase.com/estensione-di-garanzia> Tramite la registrazione, il cliente accetta che OASE conservi in modo confidenziale i Suoi dati personali in conformità con la Legge sulla protezione dei dati personali del 1998 e che OASE possa utilizzare queste informazioni a fini amministrativi, per scopi statistici o pubblicitari. Si esclude la divulgazione di questi dati a terzi ad eccezione della divulgazione ai fornitori di servizi di OASE a fini pubblicitari o per la gestione della garanzia. Il cliente può revocare in qualsiasi momento il suo consenso tramite comunicazione scritta all'indirizzo fornito di seguito. Alla ricezione della revoca, OASE utilizzerà i dati interessati solo ed esclusivamente per la gestione della garanzia.

OASE SRL Italy, Via San Antonio 22, 36056 Tezze sul Brenta (VI), Italy
E-mail: info.it@oase.com
Sito web: <http://www.oase.com>

In caso di prestazione di garanzia OASE potrà, a sua discrezione, concedere la sostituzione come nei casi previsti dalla garanzia e in conformità con i Termini e Condizioni Generali.

Informativa sulla protezione dei dati

Utilizzeremo i Suoi dati personali nella misura in cui essi siano necessari per attivare le procedure per l'esecuzione del presente contratto. Inoltre vorremmo informarLa via posta, e-mail, telefono o fax in merito ai nostri nuovi prodotti. A tal proposito provvederemo a chiedere espressamente il Suo permesso a questa operazione al momento opportuno. Lei potrà revocare in qualsiasi momento il Suo consenso chiamando la linea dedicata al numero (+49) 0541 – 93 39 49 - 10 Nel caso Lei acquistasse della merce presso i nostri negozi, Le invieremo via e-mail delle informazioni relative a prodotti simili a quelli da Lei acquistati. Anche se per fare ciò non è necessario il suo consenso, Lei potrà comunque chiedere di non ricevere più queste e-mail informative da parte nostra scrivendo all'indirizzo info@oase.com.

In caso contrario La preghiamo di prendere visione della nostra Politica sulla privacy all'indirizzo www.oase.com/protezione-dei-dati



Il tuo rivenditore OASE

Maggiori informazioni in:

www.oase.com o al numero di telefono (+39) 0424 590866

(con la tariffa corrispondente alla sua rete fissa italiana e/o la tariffa della sua rete mobile)