

Aquatics

Catalogus 2024/2025 – INSIDE



LIVING WATER

Oase

Ervaar het plezier van water: Design en technologie in perfecte harmonie.

Wetenschappelijk bewezen: water in een leefruimte heeft een positief en kalmerend effect op de menselijke ziel. De nieuwste bevindingen uit hersenonderzoek tonen aan dat stresshormonen afnemen en geluks-hormonen zoals dopamine en oxytocine vrijkomen in een dergelijke omgeving. Met het OASE assortiment creëer je de perfecte basis om deze positieve effecten ten volle te benutten.

Onze innovatieve oplossingen combineren een uitzonderlijk design en de hoogste technische kwaliteit in een uitgebreid assortiment. Beginner of gevorderde, kinderkamer

of woonkamer, representatieve ruimtes of thuishkantoor, OASE biedt ook voor ambitieuze aquascapers specifieke oplossingen. Wat ze allemaal gemeen hebben is aandacht voor detail, smaakvol design, technische perfectie en de compromisloze kwaliteit van onze ingenieurs.

Hoewel we ingenieurs zijn, handelen we in hart en nieren als componisten: we verenigen technologie, vakmanschap, comfort en design tot een harmonieus geheel. Zo kunt u moeiteloos genieten van de betoverende wereld van aquaristiek in uw persoonlijke leefomgeving.



Met vriendelijke groet,

Cornelius Everke
Chief Executive Officer



Emotionele ontwikkelaars

Deze stelling werd opnieuw bevestigd door de prijs voor de meest innovatieve middelgrote ondernemingen. Het initiatief Top 100-Innovator bestaat meer dan 25 jaar en is de enige graadmeter voor innovatiebeheer in Duitsland.

We zijn blij dat we ons met onze passie voor innovatieve producten in het beste gezelschap bevinden en dat OASE ook in 2024 voor de vierde keer op rij is uitgeroepen tot één van de Top 100-innovators.

Voor meer informatie over onze vermelding als één van de Top 100-innovators, zie onze website:

www.oase.com/nl/topinnovator

Living Water

Bij OASE staat de passie voor water, leefruimtes en design met maximale technische precisie centraal, en dat al sinds 1949. Vanaf het allereerste begin helpen onze bedrijfswaarden ons bij het hanteren van de juiste maatstaven in onze zoektocht naar de beste oplossing. Wij bieden innovatieve vormgeving, uitgekende producten, de hoogste kwaliteit en puur comfort, allemaal uit één hand - voor de creatieve vormgeving van water in tuinen en aquaria en in de professionele sector voor wat betreft Fountain Technology en Water Technology. Precies zo gaan we te werk als het gaat om 'Living Water'.

Duurzaamheid

Bij alles wat we doen, hechten we bijzonder veel belang aan de hoogste mate van milieuvriendelijkheid en duurzaamheid. Onze producten zijn optimaal aangepast aan de biologie van het water, werken bijzonder energie-efficiënt en worden zo milieuvriendelijk mogelijk geproduceerd. Naast de klimaatneutrale prints op onze materialen, gebruiken we voor het maken van onze producten sinds 2020 uitsluitend groene elektriciteit in onze Duitse vestigingen.

We nemen de bescherming van de waterhabitat en haar bewoners zeer serieus en gaan met onze toewijding verder dan alleen ontwikkeling en productie. Wij zijn er trots op dat wij als eerste bedrijf wereldwijd een officiële partner van de Shoal-organisatie zijn. Dit internationale initiatief zet zich in voor het behoud van de biodiversiteit in zoet water en voor het zoeken naar vissoorten waarvan wordt aangenomen dat ze uitgestorven zijn.

Als mondiaal opererende onderneming is ook het terugdringen van plastic afval een grote zorg van ons. In het kader van het interne „NoPlastic“-initiatief controleren de medewerkers van OASE daarom elke verpakking en verminderen zij het overmatig gebruik van materialen. Dit is een voortdurend proces waarbij we met elke stap die we zetten dichterbij ons doel komen om onnodig plastic te vermijden. Bovendien maakt OASE deel uit van het „Dual System“, heeft ze een licentie voor het Groene Punt en ondersteunt ze bijgevolg de systematische recycling van verpakkingsafval.



OASE PRO-reeks

PRO

Alle OASE-producten worden volgens de hoogste kwaliteitsnormen ontwikkeld en geproduceerd. Voor ons zijn het meer dan alleen producten – het is onze ambitie om innovatieve oplossingen, de hoogste kwaliteit en vooral puur comfort te combineren in één product. En dit allemaal uit één hand. Bovendien testen we regelmatig in onze eigen testlaboratoria. Om de OASE-kwaliteitsbelofte waar te maken, sluiten we geen enkel compromis.

De met PRO aangeduide producten stellen nieuwe normen en vertegenwoordigen de nieuwste innovatiegeneratie. Daardoor herkent u de meest innovatieve OASE-producten in één oogopslag. Deze producten zijn door onze ontwikkelaars uitgerust met speciale functies, zoals bijvoorbeeld een nog gebruiksvriendelijkere werking. U geniet daardoor van absoluut comfort op het hoogste niveau.

Nieuws uit de aquaristiek



NIEUW

BioMaster² buitenfilter

Nu nog beter: We hebben onze succesvolle buitenfilter geoptimaliseerd en zijn verheugd om zijn opvolger te presenteren. De BioMaster² voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van waterfiltratie en filterreiniging. De combinatie van zeer effectieve biologische filtratie door Hel-X en mechanisch-biologische reiniging door filtersponzen zorgt voor gezond en helder aquariumwater voor aquaria met een volume tot 850 liter. Dankzij de geoptimaliseerde waterdoorstroming en een nieuwe

aansluitset is het gelukt om het debiet aanzienlijk te verhogen ten opzichte van het vorige model. Daarnaast is het daadwerkelijke energieverbruik verlaagd, zodat het verbruik onder bedrijfsomstandigheden onder de nominale waarde ligt. De BioMaster² is verkrijgbaar met of zonder regelverwarming.

> Ontdek de BioMaster² vanaf pagina 44.



EcoFlow hangfilter

De nieuwe EcoFlow serie biedt een efficiënte interne filteroplossing voor het behoud van een heldere en gezonde waterkwaliteit in aquaria tot 200 liter. De biokamer bevat een natuurlijk filtermedium dat, in combinatie met de standaardkamers, zorgt voor een ideale waterzuivering. Het filter is eenvoudig en gemakkelijk te onderhouden dankzij de magnetische sluiting. De waterafvoer kan zowel qua hoeveelheid als richting worden geregeld. Bovendien beschikt

de EcoFlow ook over een sproeibalk die zorgt voor een optimale beweging van het oppervlak wanneer nodig is. Bepaal zelf of je extra zuurstof wilt toevoegen aan de leefomgeving met het meegeleverde Venturi-systeem.

> Ontdek de EcoFlow vanaf pagina 55.



Biologische filtermedia

Voor alle liefhebbers van biologische filtermedia legt ons nieuwe assortiment in combinatie met het juiste aquariumfilter de basis voor een goede waterkwaliteit. Het maakt een efficiënte biologische filtratie van het water mogelijk, wat helpt om schadelijke stoffen af te breken en het welzijn van je aquariumbewoners

te bevorderen. Dankzij hun poreuze structuur vormen ze een ideaal oppervlak voor de kolonisatie van nuttige bacteriën die het biologische evenwicht in het aquarium in stand houden. Vertrouw op onze filtermedia

voor kristalhelder water en stabiele milieumomstandigheden.

> Meer informatie vindt u vanaf pagina 60.



ORGANIX Visvoer

Met ons nieuwe ORGANIX-assortiment gaat optimale voedselkwaliteit samen met gecertificeerde duurzaamheid.

Elke echte aquariaan wil alleen het beste voor zijn vissen: en dat begint met het juiste voer. Maar wat onderscheidt een goed van een echt uitstekend visvoer? Ingrediënten van hoge kwaliteit? Uitgebalanceerde recepten? De duurzame herkomst van de ingrediënten? Ons antwoord: het hele pakket.

> Ontdek meer over onze nieuwe ORGANIX, het natuurlijke visvoer dat hoge kwaliteit en duurzaamheid combineert, en een nieuwe standaard in kwaliteit biedt, vanaf pagina 115.



Nieuws uit de aquaristiek



ScaperLine Soil Small & BaseSoil*

We breiden ons assortiment substraten uit. Naast de bekende ScaperLine Soil is ScaperLine Soil Small nu ook verkrijgbaar in de kleuren bruin en zwart. Het actieve substraat zorgt voor een mooi uiterlijk, een goede plantengroei en een optimale wortelpenetratie. De kleine korrelgrootte is perfect voor individueel gebruik in kleinere aquaria of voor het afdekken van de grovere bodem. Dit geeft de planten vanaf het begin een stevige houvast.

Daarnaast bieden we onze BaseSoil, een natuurlijk substraatmengsel als basis voor het inrichten van aquaria.

BaseSoil biedt aquariumplanten een ideale basis en ondersteunt hun groei en wortelvorming. Dankzij het lavagesteente dat erin zit, is

het materiaal niet te fijn en kan er voldoende zuurstof bij de plantenwortels komen.

> Meer informatie vindt u vanaf pagina 106.



* Ons substraat-assortiment is niet verkoopbaar in de BeLux

Telescopisch net

Wij raden ons uitschuifbaar net aan om het risico op verwondingen en infecties bij de aquariumbewoners te verminderen. Het zeer fijnmazige net is verkrijgbaar in rond en vierkant en in de kleuren zwart en wit. Het kan

ook worden gebruikt om makkelijk kleine plantenresten uit het water te verwijderen.

> Meer informatie vindt u vanaf pagina 105.



Alles eenvoudigweg veilig beheren

Digitaal apparaatbeheer geïntegreerd in de OASE Control-app

Met slechts één app en één systeem hebt u voortaan alles onder controle. Door verbinding te maken met de app kunt u de verlichting in het aquarium in verschillende lichtkleuren en stemmingen dompelen en de kleurkeuze voor afzonderlijke segmenten van de LED-verlichting instellen. Ook de stromingspomp in het aquarium kan afzonderlijk worden aangestuurd. U kunt cyclustijden, capaciteitsregeling en natuurgetrouwe

waterbewegingen zelf regelen, inclusief voedermodus.

Voor beide toepassingen kan een timer met tal van personalisatiemogelijkheden worden ingesteld. Kies tussen de snelle configuratie in de Easy-modus of de gedetailleerde Expert-modus.

Om ook onderweg de controle over uw aquarium te vrijwaren, ontvangt u via de OASE Control-app status- en foutmeldingen via push-berichten en e-mail. Hierdoor kunt u vanop afstand

ingrijpen voordat er problemen optreden.

Met de nieuwe OASE Control-app voor uw smartphone en tablet beschikt u over volledige controle, maximaal comfort en veiligheid voor uw OASE-werelden.

> Meer informatie vindt u vanaf pagina 68.

Smart op elk gebied, van buiten naar binnen – de toepassingsgebieden van OASE Control:



OASE Outside

> www.oase.com/outside



OASE Inside

> www.oase.com/inside




OASE biOrb


> www.oase.com/biOrb

Download nu de gratis app OASE Control.





ScaperLine > 22



HighLine > 28



BioMaster² > 44



AquariumActiv > 137




HighLine Roomdivider > 32



StyleLine > 36



ORGANIX Visvoer > 115



Verlichting > 83

Inhoud

Premium aquaria

> Vanaf pagina 17

Compacte aquaria

> Vanaf pagina 36

Aquariumtechniek en toebehoren

> Vanaf pagina 41

Voer

> Vanaf pagina 115

Waterbehandeling en -verzorging

> Vanaf pagina 137

Wetenswaardigheden

> Vanaf pagina 163



Aquaria

Premium aquaria

- 22 ScaperLine aquaria
- 26 Toebehoren
- 28 HighLine aquaria
- 34 Toebehoren

Compacte aquaria

- 36 StyleLine aquaria
- 38 Toebehoren

- 18 Filter Keuzehulp
- 20 Advies
- 30 HighLine configurator




Kijk voor meer informatie op:
www.oase.com/nl/premium-aquaria




www.oase.com/nl/compacte-aquaria

Keuze snel gemaakt

De volgende vragen helpen bij het kiezen van het juiste aquarium:



Altijd het juiste aquarium.



Voor **beginnende** en gevorderde aquascapers.

Voor liefhebbers die de onderwaterwereld tot **hoogtepunt van de ruimte** willen maken.

Voor aquariumliefhebbers die van compacte startersets houden.

Als wandobject of roomdivider met professionele functionaliteit

Als wandobject

als roomdivider aan beide zijden toegankelijk

Als wandobject



Product	ScaperLine aquaria Premium	HighLine aquaria Premium
Producteigenschappen	<ul style="list-style-type: none">> Onderkast met optimaal ingedeelde opbergruimte en push-to-open-functie voor een vlakke lijnvoering> Optimaal zicht op dieren en planten dankzij wit glas; zonder groene zweem in het aquarium> Vrijwel onzichtbare kabel- en slangdoorvoer> Functionele aquascaping features, zoals speciaal in de deur verzonken magneetpunten voor scharen, pincetten en dergelijke, maar ook een handdoek- en sleutelhouder	<ul style="list-style-type: none">> Onzichtbare techniek dankzij droge schacht en filterleiding-werk> Naar eigen wens in te richten onderkast met praktische schuifladen> Uitstekende kwaliteit en overtuigend design> Optimaal zicht op dieren en planten dankzij het nieuwe wit glas; zonder groene zweem in het aquarium

> Vanaf pagina 22


> Vanaf pagina 28

HighLine roomdivider aquaria Premium	StyleLine aquaria Compact
<ul style="list-style-type: none">> Onzichtbare techniek dankzij droge schacht en filterleidingwerk> nderkast langs beide zijden toegankelijk dankzij 'push-to-open'-systeem> Optimaal zicht op dieren en planten dankzij wit glas; zonder groene zweem in het aquarium> Te gebruiken als roomdivider voor moderne integratie in het interieur	<ul style="list-style-type: none">> Complete set bestaande uit aquarium met onderkast met veel opbergruimte, filtereenheid en LED-verlichtingsset> Zuiver, tijdloos design en geavanceerde techniek: alles wat nodig is voor een functioneel, onderhoudsvriendelijk ecosysteem> Optimale prijs-kwaliteitsverhouding – ook ideaal voor beginnende aquariumhouders

> Vanaf pagina 32


> Vanaf pagina 36

Criteria voor het kiezen van het juiste aquarium




Formaat

In principe geldt: Des te groter, des te beter, omdat grotere aquaria betere leefomstandigheden voor dieren en planten scheppen. Op deze manier zijn de biologische omstandigheden in het aquarium eenvoudig in evenwicht te houden.




Gewicht

Houd er rekening mee dat een gevuld aquarium vol planten een gewicht heeft dat niet onderschat moet worden. Daarom is het essentieel dat de plek waar u het aquarium wilt plaatsen, sterk belastbaar is. Het gewicht van het water in het aquarium wordt als volgt berekend: hoogte x breedte x diepte in cm/1000. Daar komt het gewicht van het glazen aquarium, de inrichting en de techniek nog eens bij.




Visbestand

Als richtlijn geldt hier over het algemeen: voor één centimeter vis moet 2 liter water worden ingepand. Vraag dus zeker advies aan uw specialzaak wanneer u de grootte van het aquarium, de levende wezens en de beplanting kiest. Alleen als alle factoren optimaal op elkaar afgestemd zijn, ontstaat een functionerende biotoop met gezonde dieren, waar u lang plezier aan beleeft.



Locatie

Met betrekking tot de locatie van het aquarium is het bovendien belangrijk dat direct zonlicht wordt vermeden, omdat deze de groei van algen in het aquarium stimuleert. Ook is het zo dat hoe minder de aquariumbewoners aan trillingen door opengaande en dichtslaaende deuren en doorgangen zijn blootgesteld, hoe beter – een hoek van de kamer, waarin de onderwereld goed kan worden geobserveerd, is dus het meest geschikt. Daarnaast moet worden vermeden dat het aquarium nabij warmtebronnen komt te staan, om het aquarium niet bloot te stellen aan onnodige temperatuurschommelingen.



Aquaristiek - meer dan een hobby

De OASE AquariumGuide

Aquaristiek is een spannende en vooral natuurliefhebbende hobby voor iedereen. Met een aquarium creëer je een weergaloze microkosmos en breng je een stukje natuur binnen je eigen vier muren. Ontsnap aan het leven van alledag en creëer je eigen persoonlijke geluksmomenten met een veelzijdige onderwereld. Of je nu de stroming van het water volgt of ontspant en je planten en bewoners de hoofdrol laat spelen: Geniet van het kalmerende effect dat je aquarium uitstraalt en voel de meditatieve kracht van je kleine paradijs.

Onze AquariumGuide is bedoeld om je wegwijs te maken in aquaria en deze veelzijdige hobby. Ontdek waar je op moet letten voordat je tot aanschaf overgaat, hoe je je aquarium inricht en hoe je je onderwereld verzorgt. Laat je betoveren door de aquaristiek!



Kijk voor meer informatie op:
www.oase.com/aquariumguide

ScaperLine aquariumsets

Een aquascape als levend kunstwerk; wij zorgen voor het juiste frame, tot in het kleinste detail



PAST IN ELKE OMGEVING

Drie maten en drie onderkastuitvoeringen in zwart, grijs en wit zorgen ervoor dat uw Aquascape in elk woon-interieur past

GEDETAILLEERD ONTWERP

Aquascapers hebben nagedacht en ongeëvenaarde praktische details in de ScaperLine-aquariumcombinatie ingebouwd



OPGERUIMD UITERLIJK

De kabeldoorvoer aan de kast en de speciaal geslepen glazen randen zorgen voor heldere lijnen en geven uw kunstwerk een esthetisch kader

EENVOUDIGER ONDERHOUD

De praktische magnetische gereedschapshouder in de onderkast houdt uw scaping-gereedschap of handdoek binnen handbereik - voor een gemakkelijkere aanleg en onderhoud van de aquascape.

OP ELKAAR AFGESTEMD

Aquarium en onderkast passen maatgewijs precies bij elkaar, zodat het bassin naadloos op de onderkast aansluit, zonder storende randen

UITTREKBARE FILTERLADE

Met de doordachte, uittrekbare filterlade kan het buitenfilter eenvoudig worden gereinigd

OMBOUW NAAR ROOMDIVIDER

Door de optionele roomdivider wand, die aan de achterkant van de onderkast kan worden aangebracht, kan de ScaperLine worden omgevormd tot een roomdivider

KABEL- EN SLANGDOORVOER



De naar behoefte afsluitbare kabel- en slangdoorvoer aan beide zijden zorgt voor orde aan het aquarium, afhankelijk van het aantal kabels en slangen



Toebehoren premium aquaria

Beschrijving	Productdetails
MotionControl LED 45 > Pagina 86	
MotionControl LED 65 > Pagina 86	
MotionControl LED 80 > Pagina 86	Onze Motion Control LED is bijzonder geschikt voor een perfecte plantengroei.
MotionControl LED 100 > Pagina 86	
MotionControl LED 120 > Pagina 86	
Aquarium Controller > Pagina 91	Het gebruik van de mobiele app vereist iOS 12.0 (Apple) of Android 7.0 of hoger

Artikelnr.	
96446	NIEUW
96447	NIEUW
96448	NIEUW
96449	NIEUW
96450	NIEUW
33885	



- 1. Onberispelijk licht:**
Verstek glazen wanden creëren een stijlvolle omlijsting voor uw kunstwerk
- 2. Functie en design:**
De push-to-open functie en het ontbreken van externe handgrepen zorgen ervoor dat de onderkast en het aquarium een perfect uniform, overzichtelijk ontwerp vormen.

- 3. Functionele kenmerken:**
De kabeldoorvoer in de onderkast kan naar keuze worden afgesloten en is bijna onzichtbaar.
- 4. Intelligent comfort:**
Discreet ingebouwde magneten houden het onderhoudsgereedschap op zijn plaats

Technische gegevens

Model		ScaperLine 60	ScaperLine 90	ScaperLine 100
Afmetingen Aquarium (L x B x H)	cm	60 x 35 x 35	90 x 45 x 45	100 x 50 x 50
Glasdikte	mm	6	8	10
Afmetingen (L x B x H)	cm	60 x 35 x 116	90 x 45 x 126	100 x 50 x 131
Nettogewicht	kg	48,50	68,50	87,90
Garantie *	Jaar		2	
Soort lichtbron			-	
Artikelnr. decor grijs (RAL 7012)		87983	87985	87987
Artikelnr. decor zwart (RAL 9005)		87984	87986	87988
Artikelnr. decor wit (NCS S0505-R60B)		91537	91538	91539

* Garantie geldt conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

ScaperLine Aquarium


Meer doorkijk, mooiere kleuren en duidelijk betere kleurweergave dankzij wit glas

+ WIT GLAS

Wit glas zorgt voor een helder zicht op de onderwaterwereld, zonder storende groenblauwe zweem, voor een natuurgetrouwe weergave van de kleuren, ook op foto's

+ OPWINDEND DESIGN

De in verstek geslepen glasplaten zorgen voor een elegante aquari-umbakening voor het aquascape en zorgen voor een opwindend uiterlijk



+ TRANSPARANTE VERLIJMING

De naden zijn met transparante siliconen verlijmd, zodat er geen donkere randen de heldere, overzichtelijke look verstoren

+ DRIE MATEN

De ScaperLine-aquaria zijn verkrijgbaar in drie maten: Met 75, 180 en 250 liter geven ze u veel speelruimte voor uw individuele aquariumontwerp

Technische gegevens

	Garantie *	Aantal lampen	Volume in liter	Afmetingen Aquarium (L x B x H)	Glasdikte	Nettogewicht	
Product	Jaar	stuk	l	cm	mm	kg	Artikelnr.
ScaperLine 60 Aquarium			75	60 x 35 x 35	6	12,60	87996
ScaperLine 90 Aquarium	2	0	180	90 x 45 x 45	8	31,60	87997
ScaperLine 100 Aquarium			250	100 x 50 x 50	10	48,00	87998

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

ScaperLine kast

Een veilige fundering en een kwalitatief hoogwaardig kader voor het aquascape kunstwerk

+ HOOGWAARDIGE BASIS

De ScaperLine-onderkast wordt gemaakt van hoogwaardige materialen, en onderstreept met zijn stijlvolle design de impact van uw aquascapes

+ PRAKTISCHE DETAILS

Onze greeploze push-to-open-kastdeuren zorgen voor een helder uiterlijk en zijn gemakkelijk qua onderhoud. Kort drukken is voldoende om de deur te openen

+ DRIE MATEN

De ScaperLine-onderkasten zijn verkrijgbaar in drie precies passende maten, zodat het aquarium op de rand staat en naadloos op de onderkast aansluit



+ KEUZE UIT DRIE UITVOERINGEN

Stijlvol, eenvoudig grijs, zwart of wit onderstreept het natuurlijke effect van de scapes zonder zelf te sterk op de voorgrond te treden

+ GEEN KABELWIRWAR

De schone en afsluitbare kabel- en slangdoorvoer aan de zijkant van de onderkast zorgt voor een overzichtelijke look

+ SLIMME FUNCTIE

De in de onderkast geïntegreerde magneethouders zorgen voor een veilige plaatsing van het onderhoudsgereedschap en houden ze binnen handbereik

Toebehoren premium aquaria

Product	Geschikt voor	Artikelnr.
Roomdivider wand ScaperLine 60 zwart	ScaperLine 60 Set zwart, ScaperLine 60 onderkast zwart	89605
Roomdivider wand ScaperLine 90 zwart	ScaperLine 90 Set zwart, ScaperLine 90 onderkast zwart	89607
Roomdivider wand ScaperLine 100 zwart	ScaperLine 100 Set zwart, ScaperLine 100 onderkast zwart	89609
Roomdivider wand ScaperLine 60 grijs	ScaperLine 60 Set grijs, ScaperLine 60 onderkast grijs	89604
Roomdivider wand ScaperLine 90 grijs	ScaperLine 90 Set grijs, ScaperLine 90 onderkast grijs	89606
Roomdivider wand ScaperLine 100 grijs	ScaperLine 100 Set grijs, ScaperLine 100 onderkast grijs	89608
Roomdivider wand ScaperLine 60 wit	ScaperLine 60 Set wit, ScaperLine 60 onderkast wit	91549
Roomdivider wand ScaperLine 90 wit	ScaperLine 90 Set wit, ScaperLine 90 onderkast wit	91550
Roomdivider wand ScaperLine 100 wit	ScaperLine 100 Set wit, ScaperLine 100 onderkast wit	91551

Technische gegevens

Product	Afmetingen (L x B x H) mm	Geschikt voor	Garantie * Jaar	Artikelnr.
ScaperLine 60 onderkast zwart	600 x 350 x 810	ScaperLine 60 Aquarium		88019
ScaperLine 90 onderkast zwart	900 x 450 x 810	ScaperLine 90 Aquarium		88021
ScaperLine 100 onderkast zwart	1000 x 500 x 810	ScaperLine 100 Aquarium		88027
ScaperLine 60 onderkast grijs	600 x 350 x 810	ScaperLine 60 Aquarium		88018
ScaperLine 90 onderkast grijs	900 x 450 x 810	ScaperLine 90 Aquarium	2	88020
ScaperLine 100 onderkast grijs	1000 x 500 x 810	ScaperLine 100 Aquarium		88023
ScaperLine 60 onderkast wit	600 x 350 x 810	ScaperLine 60 Aquarium		91543
ScaperLine 90 onderkast wit	900 x 450 x 810	ScaperLine 90 Aquarium		91544
ScaperLine 100 onderkast wit	1000 x 500 x 810	ScaperLine 100 Aquarium		91545

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

Toebehoren ScaperLine sierlijsten

Toebehoren premium aquaria

Product	Geschikt voor	Artikelnr.	
ScaperLine 60 sierlijst lang zwart		91556	
ScaperLine 60 sierlijst lang zilver		75983	
ScaperLine 60 sierlijst kort zwart		91555	
ScaperLine 60 sierlijst kort zilver		90019	
ScaperLine 60 sierlijst CO2 doorvoer zwart		91569	
ScaperLine 60 sierlijst CO2 doorvoer zilver	ScaperLine 60 Set, ScaperLine 60 onderkast	91568	
ScaperLine 90 sierlijst lang zwart		91558	
ScaperLine 90 sierlijst lang zilver		75985	
ScaperLine 90 sierlijst kort zwart		91557	
ScaperLine 90 sierlijst kort zilver		90020	
ScaperLine 90 sierlijst CO2 doorvoer zwart		91572	
ScaperLine 90 sierlijst CO2 doorvoer zilver	ScaperLine 90 Set, ScaperLine 90 onderkast	91571	
ScaperLine 100 sierlijst lang zwart		91560	
ScaperLine 100 sierlijst lang zilver		90018	
ScaperLine 100 sierlijst kort zwart		91559	
ScaperLine 100 sierlijst kort zilver		90021	
ScaperLine 100 sierlijst CO2 doorvoer zwart		91574	
ScaperLine 100 sierlijst CO2 doorvoer zilver	ScaperLine 100 Set, ScaperLine 100 onderkast	91573	

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)



HighLine aquaria

De topklasse: geen concessies op het gebied van uitrusting, afwerking, design en kwaliteit!

+ WIT GLAS

Wit glas zorgt voor een helder zicht op de onderwaterwereld, zonder storende groenblauwe zweem, voor een natuurgetrouwe weergave van de kleuren van uw aquariumbewoners

+ PRAKTISCH ONTWERP

Met een droge schacht voor een geordende kabel- en slanggeleiding, en met specifieke bodemboring met eenvoudige aansluitmogelijkheid voor het filter

+ VEILIGE STAND

De onderkast is uitgerust met verstelbare voetjes voor een stabiele, trillingsvrije stand



+ MEER OPBERGRUIMTE EN BETERE HANTERING

HighLine-onderkasten voor aquaria van 200 liter kunnen met maximaal twee lades in de onderkast worden uitgerust, en zorgen zo voor meer opbergruimte

+ PASSENDE COMBINATIES

De aquaria en onderkasten van de OASE HighLine zijn naadloos op elkaar afgestemd en overtuigen door hoogwaardige materialen

+ DUIDELIJKE LIJN

De greeploze onderkastdeuren met 'push-to-open'-systeem zorgen voor duidelijke lijnen en de aluminium sierlijsten op het aquarium verbergen lelijke randen



Antraciet

Eik

Zwart

Wit

+ EENVOUDIGERE REINIGING EN ONDERHOUD

De aluminium afdekking kan ook volledig en gemakkelijk worden verwijderd om comfortabeler te werken tijdens reinigings- en onderhoudswerkzaamheden

+ VOEREN ZONDER GEDOE

De voerklep in de afdekking maakt eenvoudig en comfortabel voeren met de hand of met de FishGuard-voederautomaat mogelijk

+ VOOR NAGENOEG IEDERE OMGEVING

Zes afmetingen, vier moderne onderkastuitvoeringen en op elkaar afgestemde filter- en verlichtingsoplossingen kunnen individueel worden geconfigureerd

Meer info vindt u onder:
www.oase.com/nl/highline-aquariums



- 1. Verlichting:**
moderne en eigentijdse verlichting: Keuze uit Classic LED en Motion Control LED. Het optimaal afgestemde lichtspectrum zorgt voor een goede plantengroei en zet de dieren in scène.
- 2. Uittrekbare lade:**
de onderkast is voorzien van een uittrekbare lade voor het buitenfilter. Ideaal in combinatie met het BioMaster buitenfilter, omdat u bij de reiniging gemakkelijk de EasyClean-voorfiltermodule kunt bereiken.



- 3. Veel plezier:**
Inspirerende wereld van OASE aquaria.
- 4. Doordacht optioneel toebehoren:**
maak uw aquarium 'smart' en bedien het onderweg of comfortabel thuis vanaf de bank. Met behulp van de OC Aquarium Controller kunt u tot maximaal vijf OC-compatibele apparaten direct aansturen. Eenvoudig in het thuisnetwerk integreren en via de app met de tablet of de smartphone individueel instellen.

Technische gegevens

Product		HighLine 125	HighLine 200	HighLine 300	HighLine 400	HighLine 600
Afmetingen Aquarium (L x B x H)	cm	50 x 50 x 50	90 x 50 x 49	115 x 50 x 56	140 x 50 x 63	160 x 60 x 65
Glasdikte	mm	8		10		12
Afmetingen (L x B x H)	cm	50 x 50 x 157	90 x 50 x 125	115 x 50 x 132	140 x 50 x 139	160 x 60 x 142
Nettogewicht	kg	66,80	123,50	145,50	196,00	210,00
Garantie *	Jaar			2		
Artikelnr. decor eiken		87953	87945	87946	87947	87980
Artikelnr. decor antraciet (RAL 7016)		87950	87941	87942	87943	87982
Artikelnr. decor zwart (RAL 9005)		-	87934	87935	87937	87977
Artikelnr. decor wit (RAL 9016)		87949	87938	87939	87940	87978

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

HighLine configurator

Een complete personalisatie. Configureer uw HighLine aquarium.



De keuze is aan u. In slechts vijf stappen kunt u uw HighLine naar wens configureren – perfect afgestemd op uw woonsituatie en uw voorkeuren.



1

Grootte bepalen

Hoeveel ruimte hebt u? HighLine biedt vijf maten, van de compacte aquariumbak tot het royale waterlandschap.

- 125 liter
- 202 liter
- 302 liter
- 413 liter
- 580 liter



2

Decor uitzoeken

Hecht u waarde aan een strakke lijn of hebt u het liever heel huiselijk? Er is keuze uit vier uitvoeringen.

- Matzwart*¹
- Hoogglans wit
- Hoogglans antraciet
- Natuurlijk eiken

*Het decor matzwart is verkrijgbaar voor de HighLine 200, 300, 400 en 600.

3

Verlichting kiezen

Licht is stemming, licht is leven. Dat geldt voor u – maar vooral voor de bewoners van uw aquarium. Onze hoogwaardige verlichtingsopties zijn een sleutelement voor uw waterwerelden – desgewenst kan de premium-verlichting ook met OASE Control via afstandsbediening of mobiele telefoon worden bediend.

- Verlichtingsset HighLine Classic LED*¹
- Motion Control LED
- Verlichtingsset Motion Control LED

*de HighLine Classic LED is verkrijgbaar voor de HighLine 125, 200, 300 en 400.



4

Het interieur samenstellen

Onzichtbaar, maar bijzonder handig.

De opties voor de interieurafwerking vergemakkelijken het dagelijks leven met uw aquarium.

- Schappen
- Lades



5

Filter bepalen

Hoeveel vermogen wilt u "onder de motorkap"? U kunt kiezen uit vier filters.

- BioMaster² Thermo 250 (voor aquaria tot max. 250 l)
- BioMaster² Thermo 350 (voor aquaria tot max. 350 l)
- BioMaster² Thermo 600 (voor aquaria tot max. 600 l)
- BioMaster² Thermo 850 (voor aquaria tot max. 850 l)



Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over afmetingen, decoratie, verlichting en interieurafwerking.

HighLine Roomdivider

Een aantrekkelijk aquarium als roomdivider; modern wonen met bijzondere flair



PASSENDE COMBINATIES

Het HighLine-roomdivider-aquarium en de onderkast harmoniëren perfect met elkaar, en overtuigen door een doordacht design dat past bij elk interieur

VOOR VRIJWEL ELKE OMGEVING

De vier stijlvolle, moderne onderkast-decors passen elegant in elke denkbare woonsituatie



PRAKTISCH ONTWERP

Met een onopvallende droge schacht aan een smalle zijde, voor een zuivere en geordende kabel- en slanggeleiding

WIT GLAS

Wit glas zorgt voor een helder zicht op de onderwaterwereld, zonder storende groenblauwe zweem, voor een natuurgetrouwe weergave van de kleuren van uw aquariumbewoners

DUIDELIJKE LIJN


De greeploze onderkastdeuren met push-to-open-functie zorgen voor een duidelijke lijnvoering. Sierlijsten aan het aquarium bedekken lelijke kalkranden

COMFORTABELE TOEGANG

Het uittrekbare filter kan worden aangepast afhankelijk van de stand van het aquarium

PRAKTISCHE VERDELING

De achterwandloze onderkast is van beide kanten toegankelijk en biedt verbazingwekkend veel opbergruimte voor toebehoren en techniek



1. Perfect in elk opzicht:
Het nieuwe roomdivider-aquarium is een innovatief concept voor het optisch indelen van ruimtes. Door de toegang tot de onderkast aan beide zijden biedt het aquarium veel opbergruimte en kan het individueel in uw woonruimtes worden geïntegreerd.



2. Uittrekbare lade:
de onderkast is voorzien van een uittrekbare lade voor het buitenfilter. Ideaal in combinatie met het BioMaster² buitenfilter, omdat u bij de reiniging gemakkelijk de EasyClean-voorfiltermodule kunt bereiken.



Technische gegevens

Modell		HighLine roomdivider 300	
Afmetingen Aquarium (L x B x H)	cm	115 x 50 x 56	
Glasdikte	mm	10	
Afmetingen (L x B x H)	cm	115 x 50 x 132	
Nettogewicht	kg	145,50	
Garantie *	Jaar	2	
Artikelnr. decor zwart (RAL 9005)		87974	
Artikelnr. decor eiken		87973	
Artikelnr. decor wit (RAL 9016)		87972	
Artikelnr. decor antraciet (RAL 7016)		89068	

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

Toebehoren HighLine

Technische gegevens

						
Product	HighLine lade-element	HighLine 125 Kastplank	HighLine 175 Kastplank	HighLine 200 Kastplank	HighLine 300 Kastplank	HighLine 400 Kastplank
	HighLine 125, HighLine 175, HighLine 200, HighLine 300, HighLine 400, HighLine optiwhite 125, HighLine optiwhite 175, HighLine optiwhite 200, HighLine optiwhite 300, HighLine optiwhite 400, HighLine optiwhite 600					
Geschikt voor	HighLine 125, HighLine optiwhite 125	HighLine 175, HighLine optiwhite 175	HighLine 200, HighLine optiwhite 200	HighLine 300, HighLine optiwhite 300	HighLine 400, HighLine optiwhite 400	
	Voor de uitrusting achteraf van de HighLine-onderkast.					
	Van buiten niet zichtbaar					
	Maximaal twee lades kunnen naderhand worden ingebouwd	Handige stellingbodem voor uitrusting achteraf van de HighLine-onderkast	Handige stellingbodem voor uitrusting achteraf van de HighLine-onderkast	Handige stellingbodem voor uitrusting achteraf van de HighLine-onderkast	Handige stellingbodem voor uitrusting achteraf van de HighLine-onderkast	Handige stellingbodem voor uitrusting achteraf van de HighLine-onderkast
Beschrijving	Geschikt voor alle HighLine-aquaria van OASE	Van buiten niet zichtbaar	Van buiten niet zichtbaar	Van buiten niet zichtbaar	Van buiten niet zichtbaar	Van buiten niet zichtbaar
Artikelnr.	45045	70185	70186	45046	46198	46199

Toebehoren HighLine

Toebehoren premium aquariums

						
Product	MotionControl LED 45	MotionControl LED 65	MotionControl LED 80	MotionControl LED 100	MotionControl LED 120	Aquarium Controller
Geschikt voor	HighLine 125, ScaperLine 60 Aquarium, ScaperLine 60 Set	HighLine 300, ScaperLine 90 Aquarium, ScaperLine 90 Set	HighLine 200, ScaperLine 100 Aquarium, ScaperLine 100 Set	HighLine 300, HighLine room-divider 300	HighLine 400, HighLine 600	-
Beschrijving						Het gebruik van de mobiele app vereist iOS 12.0 (Apple) of Android 7.0 of hoger
Artikelnr.	96446	96447	96448	96449	96450	33885

StyleLine aquariumsets

De nieuwe aquastijl. Nu voor iedereen – de designerichte compacte serie

KLASSIEK CHIC
Verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit

SCHOON EN MET DE JUISTE TEMPERATUUR
Inclusief binnenfilter BioPlus Thermo 100 resp. Thermo 200 met geïntegreerde verwarming


MADE IN GERMANY
Onderkast met moderne push-to-open functie op de greeploze designfronten, aluminium-look voetjes

RUIMTEWONDER
Veel opbergruimte – inclusief plank

GOED BEVEILIGD
De ondoorzichtige glazen schuifafdekking is chic, praktisch en onderhoudsarm

COMFORTABEL
Voor een eenvoudige installatie bevinden er zich aan de achterkant één of twee uitsparingen voor kabels en slangen.

DOORDACHT ONTWERP
De waterrandafdekking en de kiezelstrook zijn van folie voorzien en omlijsten aquariumbewoners en planten in stijl



1. Stijlvol en modern:
Het StyleLine aquarium kan naar wens in een moderne woonkamer worden geïntegreerd.
2. Houd het schoon:
Het praktische glazen schuifdeksel is volledig afneembaar en eenvoudig te reinigen.



3. Eenvoudige reiniging:
De hoekfilter BioPlus Thermo 100 of Thermo 200 zorgt voor een onbelemmerd zicht op de onderwaterwereld – zonder storende techniek. Voor de reiniging wordt alleen de filterunit verwijderd – voor een ongecompliceerde, tijdsparende aquariumverzorging.
4. Verlichting:
Moderne, eigentijdse verlichting: Meegeleverd is een Classic LED-verlichtingsset. Het optimaal afgestemde lichtspectrum (6500 Kelvin) zorgt voor een goede plantengroei en zorgt voor een fraaie verlichting van de aquariumbewoners.

Technische gegevens

			
Modell	StyleLine 85	StyleLine 125	StyleLine 175
Afmetingen Aquarium (L x B x H)	cm 50 x 36 x 42	70 x 36 x 50	80 x 40 x 55
Glasdikte	mm 6	8	8
Afmetingen (L x B x H)	cm 50 x 36 x 140,5	70 x 36 x 122	80 x 40 x 132
Nettogewicht	kg 41,20	55,50	70,70
Garantie *	Jaar 2	2	2
Soort lichtbon		LED daylight	
Aantal verlichting	stuk 2	2	2
Artikelnr. decor wit (RAL 9016)	73327	73331	78226
Artikelnr. decor zwart (RAL 9005)	73328	73332	78225

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

StyleLine toebehoren

Compacte oplossingen voor het houden van dieren in het aquarium, met doordachte details en een mooi uiterlijk

+ HOOGWAARDIG FLOATGLAS

Het veiligheidsfloatglas is minder gevoelig voor krassen en biedt een vervormingsvrij zicht op de onderwaterwereld

+ SIERLIJSTEN BOVEN EN ONDER

Sierlijsten in dezelfde kleur als de onderkast verbergen lelijke kalkranden, camoufleren het grind en zorgen voor een geraffineerde look

+ DRIE MATEN

OASE StyleLine-aquaria zijn verkrijgbaar in drie maten: Met 75, 115 en 160 liter bieden ze uw aquariumdieren een goede leefomgeving

+ PRAKTISCH SCHUIFDEKSEL

Het schuifdeksel kan gemakkelijk worden geopend en kan voor een eenvoudige reiniging volledig worden verwijderd

+ COMPLETE SET

Bij onze compacte StyleLine-aquaria zijn filters en licht al geïntegreerd, zodat u direct aan de slag kunt

+ SCHOON EN MET DE JUISTE TEMPERATUUR

Inclusief binnenfilter BioPlus Thermo 100 resp. Thermo 200 met geïntegreerde verwarming

StyleLine onderkast toebehoren

De nieuwe aquastijl. Nu voor iedereen – de designgerichte compacte serie

+ STIJLVOL EN MODERN

De onderkasten van de OASE StyleLine overtuigen door doordachte, praktische details en hun fraaie, opgeruimde uiterlijk

+ VOOR VRIJWEL ELKE OMGEVING

Drie maten en twee onderkast-decors in zwart of wit zorgen ervoor dat uw nieuwe aquarium in elk interieur past

+ DOORDACHTE DETAILS

Onze greeploze "push-to-open"-kast-deuren zorgen voor een strak uiterlijk en zijn gemakkelijk qua onderhoud. Kort drukken is voldoende om de deur te openen

+ FIJN AFGESTEMD

Aquarium en onderkast passen maatgewijs precies bij elkaar, zodat het aquarium naadloos op de onderkast aansluit, zonder storende randen

+ VEEL OPBERGRUIMTE

In de onderkast kunnen alle accessoires voor het aquarium worden opgeborgen - een schap biedt extra opbergruimte

Technische gegevens

Product	Afmetingen (L x B x H) mm	Geschikt voor	Garantie [*] Jaar	Artikelnr.
StyleLine 85 Aquarium wit	500 x 360 x 420	StyleLine 85 onderkast wit	2	73334
StyleLine 85 Aquarium zwart		StyleLine 85 onderkast zwart		73333
StyleLine 125 Aquarium wit	700 x 360 x 500	StyleLine 125 onderkast wit		73329
StyleLine 125 Aquarium zwart		StyleLine 125 onderkast zwart		73330
StyleLine 175 Aquarium wit	800 x 400 x 550	StyleLine 175 onderkast wit		78222
StyleLine 175 Aquarium zwart		StyleLine 175 onderkast zwart		78221

^{*} Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

Technische gegevens

Product	Afmetingen (L x B x H) mm	Geschikt voor	Garantie [*] Jaar	Artikelnr.
StyleLine 85 onderkast wit	500 x 360 x 950	StyleLine 85 Aquarium wit	2	73324
StyleLine 125 onderkast wit	700 x 360 x 720	StyleLine 125 Aquarium wit		73326
StyleLine 175 onderkast wit	800 x 400 x 750	StyleLine 175 Aquarium wit		78224
StyleLine 85 onderkast zwart	500 x 360 x 950	StyleLine 85 Aquarium zwart		73323
StyleLine 125 onderkast zwart	700 x 360 x 720	StyleLine 125 Aquarium zwart		73325
StyleLine 175 onderkast zwart	800 x 400 x 750	StyleLine 175 Aquarium zwart		78223

^{*} Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

Aquariumtechniek en toebehoren

Buitenfilters

- 44 BioMaster²
- 46 FiltoSmart 100 – 300
- 48 FiltoSmart 60

Hangfilter

- 50 BioStyle

Hangfilters

- 52 BioPlus
- 54 BioCompact
- 55 EcoFlow

UVC-voorzuiveraars

- 56 ClearTronic

Toebehoren

- 58 Toebehoren filter
- 60 Biologische filtermedia


- 42 Filter Keuzehulp



Kijk voor meer informatie op:
www.oase.com/nl/aquaria-filters

Keuze snel gemaakt


De volgende vragen helpen bij het kiezen van de juiste filter:



Groot

Hoe groot is uw aquarium?

Klein



TIP:
Laat een nieuw filter eerst ongeveer twee tot drie weken parallel lopen met het oude filter. De twee filters mogen niet direct worden omgewisseld. Want in nieuwe apparaten moet eerst een filterbiologie van bacteriën en dergelijke worden opgebouwd, omdat deze verantwoordelijk is voor de afbraak van ammoniak en nitriet.

Voor grote aquaria waarvoor de hoogste eisen gelden wat betreft waterkwaliteit en onderhoud

Voor kleine en middelgrote aquaria waarvoor hogere vereisten gelden wat betreft filtering

Voor anoaquaria

Voor aquaria met een volume van 250 tot 850 liter

Voor aquaria met een volume van 60 tot 300 liter

Voor aquaria met een volume van 50 tot 200 liter

Voor aquaria met een volume van 25 tot 50 liter



Product	Buitenfilters				
	BioMaster ² 250 – 850	BioMaster ² Thermo 250 – 850	FiltoSmart 100 – 300	FiltoSmart Thermo 100 – 300	FiltoSmart 60
Debiet in l/u	900 – 1550		600 – 1000		300
Heizstab integreert	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee
Zichtbaarheid	Onopvallend in de onderkast te plaatsen		Onopvallend in de onderkast te plaatsen (vanaf FiltoSmart 100)		
	> Vanaf pagina 44	> Vanaf pagina 44	> Vanaf pagina 46	> Vanaf pagina 46	> Vanaf pagina 48



Rucksackfilter	Bophangfilters			
BioStyle 75 – 180	BioPlus 50 – 200	BioPlus Thermo 50 – 200	EcoFlow 60 – 200	BioCompact 25 – 50
350 – 900	350 – 650		350 – 650	240
Nee	Nee	Ja	Nee	Nee
Onopvallend, zonder slang	Ruimtebesparend in het aquarium te gebruiken, hoekbOphangfilters		Ruimtebesparend in het aquarium te gebruiken	
> Vanaf pagina 50	> Vanaf pagina 52	> Vanaf pagina 52	> Vanaf pagina 55	> Vanaf pagina 54

BioMaster²

Voor de hoogste eisen – Ontwikkeld in Duitsland

+ OPTIMALE FILTRATIE

Fijne 30 / 45 ppi voorfilterspons voor optimale mechanische filtratie van grof vuil en langere levensduur van het biologische medium

+ LANGERE LEVENSDUUR

Voor een nog langere levensduur kunt u onze biologische filtermedia gebruiken

+ EASYCLEAN-VOORFILTERMODULE

Geen vervelende demontage van het filter meer - de voorfiltermodule eenvoudig losmaken, uitspoelen en terugplaatsen

+ HANDIG

Ontluchtingsknop voor effectieve wateraanzuiging; voor een snelle en eenvoudige start bij de installatie en na de reiniging

+ ZUINIG & STIL

Werkt geruisloos en bespaart energie

+ GROOT FILTERVOLUME

De optimaal op elkaar afgestemde combinatie van een uiterst effectieve biologische filtratie door Hel-X en een mechanisch-biologische reiniging door filtersponzen zorgt voor gezond en helder aquariumwater. Het water stroomt eerst door het voorfilter, voor een extra lange levensduur

+ VERHOOGD DEBIET

Een geoptimaliseerde waterdoorstroming en een nieuwe aansluitset zorgen voor een aanzienlijke verhoging van het debiet in vergelijking met het vorige model




Toebehoren

Beschrijving	Productdetails	Artikelnr.
ShutOff Valve 9/12		91581
ShutOff Valve 12/16	Praktische dubbele afsluitkraan met ontkoppelingsfunctie om het debiet te regelen of slangen los te koppelen zonder lekwater	91582
ShutOff Valve 16/22		91583



- 1. Comfortabel:**
Een praktische ontluchtingsknop maakt wateraanzuiging kinderspel en zorgt voor een snelle en eenvoudige start.
- 2. Complete set voor een snelle start:**
inclusief filtermedia, slangen, adapter, doorstromingsregelaar, aanzuig- en uitstroombuis en waterdiffusor.



- 3. Groot filtervolume:**
de optimaal op elkaar afgestemde combinatie van zeer effectieve biologische filtering door Hel-X en mechanisch-biologische reiniging door filtersponzen zorgt voor gezond en helder aquariumwater. Het water stroomt door het voorfilter voor een extra lange levensduur.
- 4. Verkrijgbaar met of zonder geïntegreerde HeatUp regelverwarming:**
De HeatUp regelverwarming zorgt voor een optimaal temperatuurniveau, meer veiligheid en een ongestoord zicht op de onderwaterwereld zonder zichtbare technologie.

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V / 50 Hz
Lengte stroomkabel	m 1,50
Garantie (+ aanvraaggarantie) *	Jaar 3 + 1
Slang (aantal/lengte)	1 stuk / 4 m
Aansluiting voor slangen ø (binnen/buiten)	16 / 22 mm
Geschikt voor zoetwater	Ja
Geschikt voor zeewater	

	Geschikt voor aquaria tot max.	Afmetingen (L x B x H)	Vermogensopname	Vermogensopname onder bedrijfsomstandigheden	Opgenomen vermogen verwarming	Nettogewicht	Liter per uur max.	Meter waterkolom max.	Filtervolume	Voorfiltervolume	Artikelnr.
Product	l	mm	W	W	W	kg	l/u	m	l	l	
BioMaster² 250	250	240 x 240 x 370	15	11,0		5,34	900	1,30	4,4	0,40	94716
BioMaster² 350	350	240 x 240 x 425	18	11,5		5,67	1100	1,40	5,6	0,50	94708
BioMaster² 600	600	240 x 240 x 480	22	14,3		6,18	1250	1,80	6,8	0,60	94700
BioMaster² 850	850	240 x 240 x 535	32	21,4		6,53	1500	2,20	8	0,60	94694
BioMaster² Thermo 250	250	240 x 240 x 370	15	11,0	150	5,56	900	1,30	4,4	0,40	94689
BioMaster² Thermo 350	350	240 x 240 x 425	18	11,5	200	5,97	1100	1,40	5,6	0,50	94684
BioMaster² Thermo 600	600	240 x 240 x 480	22	14,3	300	6,48	1250	1,80	6,8	0,60	94679
BioMaster² Thermo 850	850	240 x 240 x 535	32	21,4	400	7,74	1500	2,20	8	0,60	94674

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

FiltoSmart 100 – 300

Comfort en flexibiliteit voor middelgrote aquaria

+ ZUINIG en STIL

Loopt rustig en werkt energiezuinig

+ REGELBARE TEMPERA-TUUR

Optioneel inclusief HeatUp regelverwarming voor individuele temperaturen

+ VEILIG

Het afsluitmechanisme en de veiligheidsvergrendeling voorkomen dat ongewenst water vrijkomt bij het schoonmaken van de filter



+ EENVOUDIG TE OPENEN

EasyClick-openingsmechanisme

+ EFFECTIEF

Groot filteroppervlak bij compacte afmetingen, kristalhelder water dankzij meertraps, mechanisch-biologische filtering

+ COMPLEET

Alles klaar voor de installatie: met inbegrip van aansluitset en een praktische zelfontluchtingsfunctie

+ STABIEL

Veilige en stabiele voet



Toebehoren

Beschrijving	Productdetails	Artikelnr.
ThermoFit FiltoSmart 100	De ThermoFit maakt het mogelijk om de FiltoSmart buitenfilter achteraf uit te rusten met een HeatUp regelverwarming. De HeatUp regelverwarming is niet inbegrepen in de leveringsomvang van de FiltoSmart.	45047
ThermoFit FiltoSmart 200		45048
ThermoFit FiltoSmart 300		45050
ShutOff Valve 9/12	Praktische dubbele afsluitkraan met ontkoppelingsfunctie om het debiet te regelen of slangen los te koppelen zonder lekwater	91581
ShutOff Valve 12/16		91582
ShutOff Valve 16/22		91583



1. Complete set voor een snelle start:
Inclusief filtermedia, slangen, adapter, doorstroomregelaar, aanzuig- en uitstroombuis en waterdiffusor..



2. FiltoSmart 200 / 300:
Meer comfort dankzij draaggreep..

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V / 50 Hz
Lengte stroomkabel	m 1,50
Garantie *	Jaar 3
Slang (aantal/lengte)	1 stuk / 2,5 m
Geschikt voor zoetwater	
Geschikt voor zeewater	Ja

Product	Afmetingen (L x B x H)	Vermogensopname	Opgenomen vermogen verwarming	Nettogewicht	Liter per uur max.	Meter waterkolom max.	Aansluiting voor slangen ø (binnen/ buiten)	Artikelnr.
	mm	W	W	kg	l/u	m		
FiltoSmart 100	205 x 139 x 260	11		2,00	600	1,10	12 / 16 mm	42664
FiltoSmart 200	288 x 179 x 337	17	-	4,13	800		16 / 22 mm	42665
FiltoSmart 300	288 x 179 x 428	23		4,82	1000	1,30		42666
FiltoSmart Thermo 100	205 x 139 x 260	11	100	2,51	600	1,10	12 / 16 mm	42667
FiltoSmart Thermo 200	288 x 179 x 337	17	200	4,40	800		16 / 22 mm	42668
FiltoSmart Thermo 300	288 x 179 x 428	23	300	5,12	1000	1,30		42669

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

FiltoSmart 60

Ideaal voor kleine aquaria

+ HANDIG

Zelfontluchtingsfunctie voor ongecompliceerd gebruik

+ SLIM

Een externe filter ook voor kleinere aquaria tot 60 liter



+ SNEL GEBRUIKSKLAAR

Complete set, met inbegrip van filter-media, slangen, adapter, aanzuig- en uitstroombuis en watervernevelaar

+ RUIMTEBESPREND

Kan naast of achter het aquarium worden geplaatst. Met de optioneel verkrijgbare beugel ook op de aquariumwand te bevestigen



1. Praktisch
De beugel voor de FiltoSmart 60 zit standaard bij de levering inbegrepen.

Toebehoren

Beschrijving	Productdetails	Artikelnr.	
Beugel FiltoSmart 60	De FiltoSmart 60 beugel is een aanvulling op de FiltoSmart 60 buitenfilter voor kleine aquaria. Met de houder kan het ruimtebesparende filter gemakkelijk aan de buitenwand van het aquarium worden bevestigd.	45051	
ShutOff Valve 9/12	Praktische dubbele afsluitkraan met ontkoppelingsfunctie om het debiet te regelen of slangen los te koppelen zonder lekwater	91581	

Technische gegevens

Product	FiltoSmart 60
Afmetingen (L x B x H)	mm 150 x 90 x 164
Nominale spanning	230 V / 50 Hz
Vermogensopname	W 5
Lengte stroomkabel	m 1,50
Nettogewicht	kg 0,85
Garantie *	Jaar 3
Liter per uur max.	l/u 300
Meter waterkolom max.	m 0,70
Slang (aantal/lengte)	1 stuk / 1 m
Slangaansluiting ø (binnen/buiten)	8 / 12 mm
Filtervolume	l 0,5
Voorfiltervolume	l 0,28
Geschikt voor zoetwater	Ja
Geschikt voor zeewater	
Artikelnr.	42663

* Garantie geldt conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

BioStyle

Combinatie van modern design en kracht



reddot winner 2023

**+ TWEETRAPS
FILTRATIE**

Mechanisch-biologische
zuivering

+ AANPASBAAR

Eenvoudig geïnstalleerd dankzij de
flexibel instelbare afstandhouder

+ STIL

Aangenaam rustig in gebruik

**+ ONDERHOUD GEMAKKELIJK
GEMAAKT**



Een indicator geeft aan wanneer het
tijd is om de filterpatroon schoon te
maken of te vervangen

**+ VAN ZACHT TOT
KRACHTIG**

Traploos regelbaar
waterdebiet

+ FLEXIBEL

Telescopische aanzuigbuis



- 1. Twee filterfasen voor optimale reiniging:**
biologische en mechanische reiniging plus functies zoals de uitneembare filterpatroon, die het onderhoud aanzienlijk vereenvoudigen, zijn het grote pluspunt van het BioStyle hangfilter.
- 2. Perfecte pasvorm:**
de verstelbare afstandshouders zorgen ervoor dat het BioStyle hangfilter optimaal in het aquarium past. De transparante aanzuigbuis kan bovendien telescopisch worden versteld.
- 3. Ruimtebesparend:**
De BioStyle kan aan aquaria tot een glasdikte van 15 mm worden gehangen.

Technische gegevens

Nominale spanning		230 V / 50 Hz
Lengte stroomkabel	m	1,50
Garantie (+ aanvraaggarantie) *	Jaar	3 + 1
Geschikt voor zoetwater		Ja
Geschikt voor zeewater		

Product	Geschikt voor aquaria tot max. l	Afmetingen (L x B x H) mm	Vermogensopname W	Nettogewicht kg	Liter per uur max. W	Filtervolume l	Artikelnr.
BioStyle 75 donkerblauw	70	154 x 156 x 212	3,5	0,8	350	1,1	84076
BioStyle 115 donkerblauw	115	154 x 230 x 212	4	1,02	550	1,9	84077
BioStyle 180 donkerblauw	180	154 x 304 x 212	4,5	1,27	900	2,7	84078
BioStyle 75 grau	70	154 x 156 x 212	3,5	1,01	350	1,1	84079
BioStyle 115 grau	115	154 x 230 x 212	4	1,02	550	1,9	84080
BioStyle 180 grau	180	154 x 304 x 212	4,5	1,42	900	2,7	84081

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

BioPlus

Goed verborgen en comfortabel te reinigen

+ ONOPVALLEND

Geïntegreerde uitstroomsproeier in plaats van storende uitstroombuis. De sproeiers zorgen voor een gelijkmatige oppervlaktebeweging en bereiken zo een optimale zuurstofverrijking

+ VOORDELIGE COMPLETE SET

Extreem stille en energiezuinige pomp



+ EASYCLEAN-MECHANISME

Heel eenvoudig te reinigen: De compacte filtereenheid kan gemakkelijk worden verwijderd, terwijl de pompeenheid op zijn plaats blijft.

+ RUIMTEBESPREND

Kan discreet in een hoek worden geïmplementeerd

+ VOLLE KRACHT

De filtersponzen met extra groot volume zorgen voor effectieve mechanische en biologische filtratie. Voor kristalhelder water verwijdert een fijn, optioneel filtervlies ook de laatste troebelheid



BioPlus 50 BioPlus 100 BioPlus 200



- 1. Flexibel:**
Flexibele wissel tussen uitstroombuizen en wateruitlaat voor een optimaal afgestemde oppervlaktebeweging.
- 2. Filtermedia:**
Filterschuim modulair uitneembaar, ideaal voor gefaseerd, bacterievriendelijk reinigen..

- 3. Extra filterkamer:**
Bv. voor een fijn filter (optioneel toebehoren).

Technische gegevens

Nominale spanning		230 V / 50 Hz
Garantie (+ aanvraaggarantie) *	Jaar	3 + 1
Geschikt voor zoetwater		Ja
Geschikt voor zeewater		

Product	Geschikt voor aquaria tot max.	Afmetingen (L x B x H)	Vermogen-sopname	Opgenomen vermogen verwarming	Lengte stroomkabel	Nettogewicht	Liter per uur max.	Filtervolume	Artikelnr.
BioPlus 50	50	120 x 110 x 210	5	50	m	0,57	350	0,3	42233
BioPlus 100	100	120 x 110 x 270	6	100	1,50	0,65	500	0,5	42234
BioPlus 200	200	120 x 110 x 330	7	200		0,72	650	0,7	42235
BioPlus Thermo 50	50	120 x 110 x 210	5	50		0,95	350	0,3	42236
BioPlus Thermo 100	100	120 x 110 x 270	6	100	-	1,04	500	0,5	42237
BioPlus Thermo 200	200	120 x 110 x 330	7	200		0,94	650	0,7	42238

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

BioCompact

Effectief in een kleine ruimte

+ FLEXIBEL

Kan ook liggend worden geïnstal-
leerd en is derhalve evengoed
geschikt voor gebruik in paludaria

**+ VOORDELIGE
COMPLETE SET**

Extreem stille en energie-
zuinige pomp

**+ EENVOUDIG
REGLBAAR**

Het waterdebiet kan indi-
vidueel worden ingesteld
bij de afvoer



+ EFFICIËNT

Groot filteroppervlak in de kleinste
ruimte voor de best mogelijke
waterfiltratie

+ OPTIMALE FILTRATIE

De kamer voor de filtermedia kan
afzonderlijk worden gevuld. Bij de
levering inbegrepen: Filterspons en
actieve kool (alleen voor
BioCompact 50)

Technische gegevens

Nominale spanning		230 V / 50 Hz
Vermogensopname	W	5
Lengte stroomkabel	m	1,50
Garantie *	Jaar	3
Liter per uur max.	l/u	240
Meter waterkolom max.	m	0,40
Geschikt voor zoetwater		Ja
Geschikt voor zeewater		

Product	Geschikt voor aquaria tot max.	Afmetingen (L x B x H)	Nettogewicht	Filtervolume	Artikelnr.
	l	mm	kg	l	
BioCompact 25	25	50 x 51 x 116	0,19	0,1	42661
BioCompact 50	50	85 x 51 x 116	0,27	0,2	42662

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

EcoFlow

Slim ontwerp: efficiënt en gemakkelijk te onderhouden

+ PERFECT OP MAAT

De sproeibalk zorgt voor optimale
oppervlaktebeweging wanneer
nodig

+ FLEXIBEL

Aanpassing van de stromings-
richting maakt individuele con-
trole over de waterdistributie
mogelijk

+ GOED GEVENTILEERD

Het meegeleverde Venturi-
systeem zorgt indien nodig
voor extra zuurstof

+ DOORDACHT

Het filterkamerontwerp voorkomt
het volledig terugstromen van vuil
in het aquarium wanneer het filter
wordt verwijderd

+ EENVOUDIG REGLBAAR

Het waterdebiet kan individueel
worden ingesteld bij de afvoer

+ EASYCLEAN-MECHANISME


Zeer eenvoudig te reinigen: De
compacte filtereenheid kan met
behulp van geïntegreerde magneten
eenvoudig worden gedemonteerd,
terwijl de pompeenheid op zijn
plaats blijft.

+ OPTIMALE FILTRATIE

Een extra kamer voor
biologisch filtermateriaal kan
afzonderlijk worden gevuld.
Bij de levering inbegrepen:
Filterspons en filtermedia

+ DISCREET

Discrete inlaat aan de achterkant
van het product



Technische gegevens

Nominale spanning		230 V / 50 Hz
Vermogensopname	W	6
Lengte stroomkabel	m	1,50
Garantie *	Jaar	3
Liter per uur max.	l/u	350
Geschikt voor zoetwater		Ja
Geschikt voor zeewater		

	Geschikt voor aquaria tot max.	Afmetingen (L x B x H)	Nettogewicht	Filtervolume	Artikelnr.
Product	l	mm	kg	l	
EcoFlow 60	60	95 x 50 x 101	0,50	0,26	94106
EcoFlow 100	100	95 x 50 x 146	0,55	0,39	94107
EcoFlow 150	150	95 x 50 x 191	0,60	0,52	94108
EcoFlow 200	200	95 x 50 x 236	0,65	0,65	94109

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

ClearTronic

Geen kans voor bacteriën, kiemen en vertroebelende stoffen

+ HOOGWAARDIGE KWALITEIT

Premium afwerking met slagvaste kunststof behuizing



+ UITGEBREID

Inclusief hoogwaardige UVC-verlichting en diverse aansluittoebehoren

+ VEILIG

100% VDE-gecertificeerd. Bescherming tegen oogletsels

+ HELDER WATER

Elimineert vertroebelingen veroorzaakt door zwevende algen en bacteriën

+ ZEER EFFECTIEF

Bestrijdt zwevende schadelijke bacteriën en algen zonder de nuttige reinigingsbacteriën aan te tasten



Aquariumtechniek en toebehoren

Toebehoren

Beschrijving	Productdetails	Artikelnr.
Vervanglamp UVC 7 W	Door het gebruik van de OASE reserve UVC-lampen blijven de garantieaanspraken behouden	57111
Vervanglamp UVC 9 W		54984
Vervanglamp UVC 11 W		56112



Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	mm	330 x 120 x 100
Nominale spanning		230 V / 50 Hz
Lengte stroomkabel	m	1,50
Garantie *	Jaar	2
Beschermingsklasse		IP24
Aansluiting voor slangen ø (binnen/buiten)		16 / 22 mm
Max. bedrijfsdruk	bar	0,5
Toegestane watertemperatuur max.	°C	35
Geschikt voor zoetwater		Ja
Geschikt voor zeewater		

Product	Geschikt voor aquaria tot max.	Vermogensopname	UVC-vermogen	Nettogewicht	Artikelnr.
	l	W	W	kg	
ClearTronic 7 W	250	11	7	1,40	43177
ClearTronic 9 W	400	12	9		43178
ClearTronic 11 W	600	14	11	1,42	43179

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

Toebehoren filter

Filtersponzen/Filtermedia BioMaster

Product	Geschikt voor	Artikelnr.	
Voorfilterspons set 4 BioMaster 60ppi	BioMaster/BioMaster² 250, BioMaster/BioMaster² 350, BioMaster/BioMaster² 600, BioMaster/BioMaster² 850, BioMaster Thermo/BioMaster² Thermo 250, BioMaster Thermo/BioMaster² Thermo 350, BioMaster Thermo/BioMaster² Thermo 600, BioMaster Thermo/BioMaster² Thermo 850	48022	
Actieve kool filterset 6 BioMaster		48023	
Spons BioMaster 20ppi blauw		45269	
Spons BioMaster 30ppi blauw		45270	
Hel-X 13 BioMedium 800 ml		45271	
Voorfilterspons set 4 BioMaster 10ppi		93003	
Voorfilterspons set 4 BioMaster 30ppi		46481	
Voorfilterspons set 4 BioMaster 45ppi		45265	
Voorfilterspons set 4 BioMaster 60ppi		45266	
Voorfilterspons set 6 BioMaster 10ppi		93004	
Voorfilterspons set 6 BioMaster 30ppi		46482	
Voorfilterspons set 6 BioMaster 45ppi		45267	
Voorfilterspons set 6 BioMaster 60ppi		45268	

Filtersponzen/Filtermedia FiltoSmart

Product	Geschikt voor	Artikelnr.	
Actieve kool filtermateriaal 2 x 130 g	BioCompact 50, FiltoSmart 100, FiltoSmart 200, FiltoSmart 300, FiltoSmart Thermo 100, FiltoSmart Thermo 200, FiltoSmart Thermo 300	45101	
Filterspons set FiltoSmart 60	FiltoSmart 60	45102	
Filterspons set FiltoSmart 100	FiltoSmart 100, FiltoSmart Thermo 100	45104	
Filterspons set FiltoSmart 200	FiltoSmart 200, FiltoSmart Thermo 200	45105	
Filterspons set FiltoSmart 300	FiltoSmart 300, FiltoSmart Thermo 300	45106	
Keramisch filtermateriaal 420 g	FiltoSmart 60, FiltoSmart 100, FiltoSmart 200, FiltoSmart 300, FiltoSmart Thermo 100, FiltoSmart Thermo 200, FiltoSmart Thermo 300	45103	

Filtersponzen/Filterpatronen BioStyle

Product	Geschikt voor	Artikelnr.	
Wegwerppatroon Set 2 BioStyle	BioStyle 75, BioStyle 115, BioStyle 180	83930	
Wegwerppatroon Set 4 BioStyle		83931	
Actieve kool cartridge Booster BioStyle		83932	
Fosfaatbinder patr. Booster BioStyle		83934	
Cartridge Booster BioStyle		83935	
Filterspons set 2 BioStyle 30ppi oranje		83936	
Filterspons set 4 BioStyle 30ppi oranje		83937	

Filtersponzen/Filtermedia BioCompact

Product	Geschikt voor	Artikelnr.	
Filterspons set BioCompact 25	BioCompact 25	45099	
Filterspons set BioCompact 50	BioCompact 50	45100	

Filtersponzen BioPlus

Product	Geschikt voor	Artikelnr.	
Filterspons BioPlus 20 ppi blauw	BioPlus 50, BioPlus 100, BioPlus 200, BioPlus Thermo 50, BioPlus Thermo 100, BioPlus Thermo 200	45263	
Filterspons BioPLUS 30ppi blauw		46656	
Filtervliesset BioPlus wit		45264	
Actieve kool filterset 4 BioPlus		48024	

Filtersponzen/Filtermedia EcoFlow

Product	Geschikt voor	Artikelnr.	
Filtersponzen EcoFlow	EcoFlow 60, EcoFlow 100, EcoFlow 150, EcoFlow 200	94260	

Biologische filtermedia

Verskillende biologische filtermedia zorgen voor efficiënte waterfiltratie.



In combinatie met het juiste aquariumfilter leggen onze biologische filtermedia de basis voor een goede waterkwaliteit in je aquarium. De sleutel tot optimale filterresultaten is het gebruik van een breed scala aan materialen. Deze maken efficiënte biologische filtratie mogelijk, wat bijdraagt aan de afbraak van schadelijke stoffen en het welzijn van je aquariumbewoners bevordert. Dankzij hun poreuze structuur bieden onze biologische filtermaterialen een ideaal oppervlak voor de kolonisatie van nuttige bacteriën, die het biologische evenwicht in het aquarium helpen in stand houden.

Andere filtermaterialen zoals zeoliet, turf of actieve kool hebben een directe invloed op de waterkwaliteit en completeren ons assortiment biologische filtermedia. Vertrouw op ons assortiment voor kristalhelder water en stabiele milieuomstandigheden.



Zeolith
Zeoliet draagt bij aan de binding van voedingsstoffen (zoals fosfaat en nitraat) en vermindert zo de algengroei. Het materiaal ondersteunt actief het biologisch evenwicht in het aquarium. Om het positieve effect van zeoliet te behouden, moet het elke 8-12 weken worden vervangen.



BioCore
De BioCore keramische ringen vormen de basis voor een zeer efficiënte filtratie. Het grote oppervlak zorgt ervoor dat bacteriën zich in korte tijd kunnen koloniseren en dat het water gelijkmatig stroomt.



Carbon
Actieve kool in vlokform heeft een optimale poriënstructuur en absorbeert zowel organische stoffen als kleurstoffen. Het is ideaal voor het binden van residuen van actieve farmaceutische stoffen. Om de absorptiewerking te behouden, moet de actieve kool regelmatig worden vervangen.



Peat
Ons turffiltermedium is geschikt voor aquariumbewoners die de voorkeur geven aan een licht zuur milieu. Het verlaagt de pH-waarde en geeft geleidelijk humuszuur af aan het water. De resulterende lichtgele kleur helpt algengroei te voorkomen. Turf draagt bij aan een optimale waterkwaliteit in een licht zuur milieu.



BioCliff
BioCliff bestaat uit puur natuurlijk silicaatgesteente. Het heeft een extreem groot filteroppervlak dat ideaal is voor de kolonisatie van filterbacteriën. De variërende grootte van het materiaal verhoogt de retentietijd van het water in het filter en geeft de bacteriën meer tijd om zich te ontwikkelen. BioCliff behoudt zijn vorm langdurig, is duurzaam en milieuvriendelijk.



BioLava
Dankzij het ruwe oppervlak biedt BioLava een groot kolonisatiegebied voor filterbacteriën. De lavastenen zorgen voor een efficiënte verwijdering van vuildeeltjes en bevorderen de biologische filtratie.



BioLoft Cube
Het poreuze BioLoft Cube filtermateriaal zorgt voor een zeer efficiënte filtratie. Het grote oppervlak met de poreuze structuur zorgt voor een maximale en snelle kolonisatie van filterbacteriën. BioLoft behoudt langdurig zijn vorm, is duurzaam en milieuvriendelijk. De vierkante vorm van de Cube vereenvoudigt diverse filteropstellingen.



Carbon Performance
Kool is een zeer efficiënte actieve kool in de vorm van pellets. Dankzij de optimale poriënstructuur absorbeert het organische stoffen, geuren en kleurstoffen. De hoogwaardige pelletvorm is ideaal voor het langdurig binden van residuen van actieve farmaceutische stoffen. De actieve kool moet regelmatig worden vervangen om de absorptiewerking te behouden.



BioLoft
De poreuze BioLoft filtermateriaal zorgt voor een zeer efficiënte filtratie. Het grote oppervlak met zijn poreuze structuur zorgt voor een maximale en snelle kolonisatie van filterbacteriën. BioLoft behoudt langdurig zijn vorm, is duurzaam en milieuvriendelijk.



BioPearls
BioPearls zorgen voor een fijne filtratie, zelfs van de kleinste vuildeeltjes. Door de ronde vorm kan het materiaal gemakkelijk worden gereinigd wat een optimale benutting van het oppervlak garandeert. BioPearls behouden langdurig hun vorm, zijn duurzaam en milieuvriendelijk.

Technische gegevens

NIEUW

Product	Verpakkingsgrootte	Oppervlakte m²/l	Nettogewicht kg	Granulaatgrootte	Artikelnr.
BioCliff 1 l	1 l	1250	0,40	5 - 15 mm	95352
BioLoft 1 l		1050	0,51	15 mm	95355
BioLoft Cube 1 l		525	0,42		95356
BioPearls 1 l			0,61		95357
BioLava 1 l	1 l		0,31	10 - 30 mm	95354
BioCore 1 l			0,84	10 mm	95348
Zeolith 1 l			0,83	2 - 5 mm	95349
Carbon 1 l			0,51		95350
Peat 1 l			0,48	2 - 7 mm	95351
Carbon Performance 1 l			0,65	5 - 10 mm	95353



Aquariumtechniek en toebehoren

Skimmers

64 CrystalSkim



Kijk voor meer informatie op:
www.oase.com/nl/oppervlaktezuiger

CrystalSkim

Voor een schoon aquariumoppervlak – tegen biofilm, plantenresten en ander zweefvuil



+ VERBETERDE GASUITWISSELING

Een dikke biofilm bemoeilijkt de gasuitwisseling. Met CrystalSkim kan dat aanzienlijk verbeteren, in het belang van alle aquariumbewoners

+ NA HET SNOEIEN

Na het snoeien vangt de skimmer moeiteloos zelfs de fijnste plantendelen op, die nauwelijks met een schepnet te verwijderen zijn.

+ INNOVATIEVE OPPERVLAKTEREINIGING

Onze skimmer reinigt het aquariumoppervlak snel en effectief van drijvend materiaal, zoals plantenresten, en verwijdert bovendien de vervelende biofilm op het water

+ LANGE ONDERHOUD-SINTERVALLEN

De vlotter zorgt voor een lange levensduur doordat er geen water hoeft te worden bijgevoerd



+ INDIVIDUEEL IN TE STELLEN

De sterke motor is individueel instelbaar en zorgt zo doende flexibel voor een glashelder wateroppervlak

+ COMPACT EN ONOPVALLEND

Het compacte, sobere en moderne ontwerp van de skimmer zorgt ervoor dat hij onopvallend opgaat in de achtergrond

+ GROTE VEILIGHEID


Een geïntegreerde opvangmand zorgt voor de veiligheid van de aquariumbewoners, zodat ze niet in de skimmer terecht kunnen komen. De opvangmand kan desgewenst worden verwijderd



CrystalSkim 350 CrystalSkim 600



- 1. Minder bijvullen:**
De drijvende ring past zich aan het waterniveau aan. Voor meer veiligheid en netheid over een lange periode.
- 2. Stevige houvast:**
Twee praktische zuignappen bevestigen de CrystalSkim stevig op de ruit en maken tegelijkertijd een snelle demontage voor onderhoud mogelijk. Het bevestigingssysteem is grotendeels transparant en onopvallend.



- 3. Variabele stroming:**
De traploze instelling van de waterstroom maakt verschillende stromingssterkten mogelijk, die u zelf rechtstreeks op de zwemring kunt instellen.
- 4. Geen doorkomen aan:**
Heeft u bijzonder kleine bewoners in uw aquarium? Het beschermrooster kan eenvoudig in de skimmer worden gemonteerd om kleinere dieren te beschermen

Technische gegevens

Nominale spanning		230 V / 50 Hz
Lengte stroomkabel	m	2,00
Garantie	Jaar	3
Geschikt voor zoetwater		Ja
Geschikt voor zeewater		
Vermogensopname	W	4,5

	Afmetingen (Ø x H)	Nettogewicht	Mgl. waterstandsverschil	Liter per uur min.	Liter per uur max.	Artikelnr.
Product	mm	kg		l/u	l/u	
CrystalSkim 350	36 x 116	0,24	2,5 cm	200	300	86942
CrystalSkim 600	49 x 170	0,38	3,5 cm	400	600	86943

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

Aquariumtechniek en toebehoren

Stromingspompen

- 72 StreamMax Premium
- 74 Streammax-Pompregelaar
- 76 StreamMax Classic

Aquariumpompen

- 78 OptiMax

Beluchterpompen

- 80 OxyMax

- 68 OASE Control

- 70 Keuzehulp pompen




Kijk voor meer informatie op:
www.oase.com/nl/aquaria-pompen

Altijd verbonden: inschakelen met gemak, ontspannen waar u wilt!

Of u nu op vakantie bent, onderweg, op de bank of in de tuin: Bedien en beheer uw aquariumtechniek – van pomp tot verlichting – eenvoudig met het slimme OASE Control-systeem via uw smartphone. Ontvang pushberichten over de status van uw apparaten en reageer direct indien nodig. Ervaar een nieuwe dimensie van comfort en ontspanning.

Het aquarium is tegenwoordig een modern designobject én een slim hightechproduct. Het door OASE ontwikkelde OASE Control System biedt u binnen uw thuisnetwerk talrijke mogelijkheden om uw onderwaterwereld zo natuurlijk mogelijk te maken. OASE Control zorgt overigens niet alleen voor inspiratie bij ervaren aquariumliefhebbers (Expert Mode), maar ook diegenen die hun fascinatie voor de onderwaterwereld net hebben ontdekt (Easy Mode). Via de Aquarium Controller creëert u eenvoudig een verbinding tussen aquarium, verlichting, pompen en de app.

Download nu de gratis app OASE Control.



1. MotionControl LED
(> zie pagina 86)
2. StreamMax Premium
(> zie pagina 72)
3. Aquarium Controller
(> zie pagina 91)




Kijk voor meer informatie op:
www.oase.com/nl/oase-control

Smart Home – smart Relaxing

Gebruik onze expertise als
basis voor uw ideeën en succes.



Besturing via de app
en functies in de
cloud




- + **Direct vanuit de tuin of gezellig vanaf de bank**
 - > Zekerheid dat aquarium en vissen goed zijn verzorgd
 - > Comfortabele bediening van alle aquariumapparaten thuis


- + **Ontspannen vanaf uw vakantieadres of onderweg**
 - > E-mail- en push-berichten bij storingen
 - > Weergave en analyse van product-functies (watertemperatuur, spoelprocessen en meer)

Keuze snel gemaakt

De volgende vraagstelling helpt bij het kiezen van de juiste soort pomp:



Producten	Stromingspompen	
	StreamMax Premium 2000 – 5000	StreamMax Classic 2000 – 5000
Voor zout- en zoetwateraquaria	Ja	Ja
	> Vanaf pagina 72	> Vanaf pagina 76



Aquariumpompen	Beluchterpompen	
OptiMax 800 – 5000	OptiMax 300 – 500	OxyMax 100 – 400
Ja	Ja	Ja
> Vanaf pagina 78	> Vanaf pagina 79	> Vanaf pagina 80

StreamMax Premium

Alles in beweging



+ FLEXIBEL

Horizontale en verticale bevestigingsmogelijkheid

+ VASTGEZET

De krachtige magneethouder bevestigt de pomp stevig en permanent aan het aquarium



+ STIL EN ZUINIG

Werkt uitzonderlijk stil, energie-efficiënt en vereist minimaal onderhoud

+ COMFORTABEL

Direct bedienbaar via de Pump Controller of samen met de Aquarium Controller via de app

+ COMPACT

Ruimtebesparend en discreet te integreren – voor een helder en ongestoord zicht op uw onderwaterwereld



StreamMax Premium 2000



StreamMax Premium 4000/5000

Toebehoren

Beschrijving	Productdetails	Artikelnr.
StreamMax Pump Controller	Regel stromingspompen eenvoudig en betrouwbaar met de StreamMax Pump Controller. Stel vooraf verschillende debieten in en optimaliseer de stroming in uw aquarium.	33919
StreamMax Inlaatbeveiliging	Bescherm uw kleine vissen met de StreamMax inlaatbeveiliging, speciaal ontworpen voor OASE stromingspompen. Voorkomt dat vissen in de pomp terechtkomen. Eenvoudig te monteren, optisch onopvallend, en gemaakt van hoogwaardig materiaal.	33986
Aquarium Controller	Bedien tot vijf OASE Control-compatibele apparaten via de Aquarium Controller. Met extra toebehoren kunnen meer lampen worden toegevoegd. Integreer eenvoudig in uw thuisnetwerk en pas alles naar wens aan via de OASE Control app. Toegang ook onderweg dankzij de OASE Cloud.	33885



1



3



2



4

- 1. Aquarium Controller:**
Dankzij de controller heel eenvoudig voorgeprogrammeerde stromingsprofielen selecteren of naar wens aanpassen.

2. De pompregelaar:
Alles onder controle: De voorgeprogrammeerde stromingsprofielen kunnen direct op de controller worden geselecteerd.
- 3. Bescherming van uw dieren:**
Met de optionele aanzuigbeveiliging voorkomt u dat uw dieren in de pomp terechtkomen.

4. Natuurlijke stroming:
De stromingsadapter creëert zowel brede als smalle stromingspatronen, ideaal voor diverse waterbewegingen in zoet- en zoutwateraquaria.

Technische gegevens

Nominale spanning	12 V / AC
Lengte stroomkabel	m 3,00
Geschikt voor	Pump Controller
Garantie (+ aanvraaggarantie) *	Jaar 3 + 1
Geschikt voor EAC	
Geschikt voor zoetwater	Ja
Geschikt voor zeewater	

Product	Afmetingen (L x B x H) mm	Diameter stromingsmondstuk mm	Vermogensopname W	Nettogewicht kg	Liter per uur min. l/u	Artikelnr.
StreamMax Premium 2000	115 x 60 x 60	37	3,5	0,50	1200	33948
StreamMax Premium 4000			6		1800	33949
StreamMax Premium 5000	135 x 68 x 78	47	7,5	0,70	2600	33955

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

StreamMax Pump Controller



De directe verbinding met de StreamMax Premium voor optimale

**+ RUIMTEBESPAREND
STAPELBAAR**

Systematisch stapelbaar met andere apparaten voor praktisch opbergen in de onderkast



+ BEREIKBAAR VIA DE APP

Regel eenvoudig de apparaten via de OASE Control-app, zowel thuis als onderweg. De Aquarium Controller is vereist voor gebruik van de OASE Control-functies

+ EENVOUDIG TE BEDIENEN

Regel maximaal twee StreamMax Premium-stromingspompen via de Controller

+ ONTSPANNEN VOEDEREN

Zet de pompen met één druk op de knop op het minimale waterdebiet rondom de voedertijd

+ DIRECT GEBRUIKSKLAAR

Kies uit voorgeprogrammeerde stromingsprofielen voor de werking van de pompen op de Controller

Toebehoren

Beschrijving	Productdetails	Artikelnr.
StreamMax Premium 2000	De StreamMax Premium pomp kan direct via de pompregelaar op het apparaat worden bediend en eenvoudig worden aangepast aan de behoeften van uw aquariumbewoners. Bijvoorbeeld, de stroomhoek kan speels worden ingesteld naar de gewenste oriëntatie. De pomp is energiezuinig, onderhoudsarm en werkt geruisloos, zodat u zich volledig kunt richten op het genieten van uw aquarium en zijn unieke bewoners.	
StreamMax Premium 4000		33948
StreamMax Premium 5000		33949
		
		33955

Technische gegevens

Product	StreamMax Pump Controller	
Afmetingen (L x B x H)	mm	194 x 124 x 60
Nominale spanning voeding		220 - 240 V / 50/60 Hz, 24 V / DC
Nominale spanning bediening		24 V / DC, 12 V / AC
Vermogensopname	W	
Aantal kabelingangen	stuk	2
Aantal kabeluitgangen	stuk	
Kabellengte 24 V-apparaat (primair / secundair)	m	1,50 / 1,20
Nettogewicht	kg	0,95
Garantie (+ aanvraaggarantie) *	Jaar	3 + 1
Geschikt voor EAC		Ja
Totale kabellengte 24V-apparaat (primair + secundair)	m	2,70
Artikelnr.	33919	

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)



Aquariumtechniek en toebehoren

StreamMax Classic

Aansluiten en direct aan de slag: creëer moeiteloos verschillende waterbewegingen voor uw aquarium

+ COMPACT

Ruimtebesparend en discreet te integreren voor een ongestoord zicht op de onderwaterwereld

+ STAAT STEVIG

De vier hoogwaardige zuignappen zijn snel gemonteerd, zodat de StreamMax Classic stevig op zijn plaats blijft

+ VARIABEL

Met de stromingsadapter kunnen verschillende natuurlijke waterbewegingen worden gecreëerd



+ ZUINIG EN EFFICIENT

Laag stroomverbruik bij maximaal pompvermogen

+ TRAPLOZE AANPASSING

Het waterdebiet is eenvoudig aan te passen aan de behoeften van uw dieren en planten

+ STIL

Werkt bijzonder stil en vereist minimaal onderhoud



StreamMax Classic 2000



StreamMax Classic 4000/5000

Toebehoren

Beschrijving	Productdetails	Artikelnr.
StreamMax magneethouder	De magneethouder houdt de StreamMax stromingspompen stevig op de rand van het aquarium. Gemaakt van hoogwaardig materiaal, is hij de perfecte aanvulling op ons assortiment. Eenvoudig te monteren en ideaal passend bij onze OASE stromingspompen. Geniet van betrouwbare stromingen, terwijl de techniek discreet op de achtergrond blijft werken.	33985
StreamMax Inlaatbeveiliging	De StreamMax inlaatbeveiliging voor OASE stromingspompen beschermt het leven van kleine vissen in uw aquarium. De inlaatbeveiliging voorkomt dat vissen in de pomp terechtkomen en kan eenvoudig worden gemonteerd om de ingang voor de vissen te blokkeren. Optisch onopvallend en vervaardigd uit hoogwaardig materiaal.	33986



1



2



3



4

- 1. Heel natuurlijk:**
De stromingsadapter creëert zowel brede als smalle stromingspatronen, ideaal voor diverse waterbewegingen in zoet- en zoutwateraquaria.
- 2. Stevige bevestiging:**
Vier hoogwaardige zuignappen zijn snel gemonteerd en geven de StreamMax Classic optimale steun.

- 3. Optionele accessoires:**
De magneethouder maakt het mogelijk de StreamMax Classic eenvoudig op de rand van aquaria met een maximale wanddikte van 15 mm te bevestigen. De zuigbeveiliging voorkomt dat dieren in de pomp terechtkomen.
- 4. Variabele stromingen:**
Dankzij de traploze instelling van het debiet kan de stroming eenvoudig naar wens worden aangepast.

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V / 50 Hz
Lengte stroomkabel	2,00 m
Garantie	3 Jaar
Geschikt voor EAC	Nee
Geschikt voor zoetwater	Ja
Geschikt voor zeewater	

Product	Afmetingen (L x B x H) mm	Diameter stromingsmondstuk mm	Vermogensopname W	Nettogewicht kg	Liter pro Stunde min.	Artikelnr.
StreamMax Classic 2000	100 x 60 x 60	37	3,5	0,38	1500	33956
StreamMax Classic 4000			5	0,55	2400	33973
StreamMax Classic 5000	120 x 68 x 78	47	10	0,60	3600	33978

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

OptiMax 800 – 5000

Sterk boven en onder water

+ KRACHTIG en ZUINIG

Uitstekende energiebalans: laag stroomverbruik bij groot pompvermogen

+ WAAR TE GEBRUIKEN

Voor gebruik onder water, in het aquarium of in droge opstellingen

+ GOED BEVESTIGBAAR

Twee praktische zuignappen voor montage op de gewenste plaats

+ BEWEGEND

Ideaal voor een efficiënte watercirculatie of voor het gebruik van een aquariumfilter

+ BETROUWBAAR

Extreem krachtig en betrouwbaar bij langdurig gebruik

+ REGELBAAR

Het waterdebiet kan heel eenvoudig en traploos worden aangepast

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V / 50 Hz
Lengte stroomkabel	m 1,50
Garantie *	Jaar 3
Aansluiting drukzijde	mm 17
Aansluiting zuigzijde	mm -
Geschikt voor zoetwater	Ja
Geschikt voor zeewater	
Soort opstelling	nat en droog opstelbaar

	Afmetingen (L x B x H)	Vermogensopname	Nettogewicht	Liter per uur max.	Meter waterkolom max.	Artikelnr.
Product	mm	W	kg	l/u	m	
OptiMax 800	77 x 52 x 80	7	0,32	800	1,00	42655
OptiMax 1000		12	0,37	1000	1,30	42656
OptiMax 2000		32	1,01	2000	2,40	42657
OptiMax 3000		55	1,23	2800		42658
OptiMax 4000		80		4400	3,00	42659
OptiMax 5000	140 x 95 x 136	82	1,22	5000		42660

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

OptiMax 300 – 500

Kleine krachtpatsers

+ COMPACT

De OptiMax 300 en 500 zijn bijzonder gemakkelijk te verbergen

+ WAAR TE GEBRUIKEN

Ideaal voor gebruik onder water in het aquarium

+ GOED BEVESTIGBAAR

Voorzien van praktische zuignappen voor montage op de gewenste locatie

+ EENVOUDIG REGELBAAR

Het waterdebiet kan moeiteloos worden aangepast naar behoefte

+ EFFICIËNT

Bijzonder hoge prestaties bij een klein formaat

+ BEWEGEND

Ideaal voor een efficiënte watercirculatie of voor het gebruik in combinatie met een aquariumfilter

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	mm	55 x 42 x 60
Nominale spanning		230 V / 50 Hz
Vermogensopname	W	5
Lengte stroomkabel	m	1,50
Nettogewicht	kg	0,18
Garantie *	Jaar	3
Aansluiting drukzijde	mm	13
Aansluiting zuigzijde	mm	-
Geschikt voor zoetwater		Ja
Geschikt voor zeewater		
Soort opstelling		nat en droog opstelbaar

	Liter per uur max.	Meter waterkolom max.	Artikelnr.
Product	l/u	m	
OptiMax 300	300	0,60	42653
OptiMax 500	500	0,80	42654

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

OxyMax

Zuurstof voor aquariumbewoners en planten

+ INDIVIDUEEL

Het sproeibeeld is eenvoudig in te stellen bij de luchtuitstomer

+ FLEXIBEL

Staande of hangende installatie, bijzonder ruimtebesparend en gemakkelijk te verbergen

+ STIL

Aangenaam stille werking

+ SNEL GEBRUIKSKLAAR

Complete set voor snelle aansluiting, incl. slang en ontlufter



+ TRAPLOOS REGELBAAR

Het luchttoevoervolume kan moeiteloos worden aangepast

+ BETROUWBAAR

Zorgt voor een permanente zuurstoftoevoer

Bij de levering inbegrepen

Beschrijving	Productdetails	Artikelnr.	
Luchtslang OxyMax 4/6 mm	Deze 2 meter lange slang, geschikt voor de beluchtingspompen OxyMax 100 tot 400, kan afzonderlijk worden vervangen. De binnendiameter is 4 mm en de buitendiameter 6 mm.	44659	
Luchtuitstomer OxyMax	De luchtuitstomer voor de beluchtingspompen OxyMax 100 tot 400 kan eenvoudig afzonderlijk worden vervangen.	44656	



Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	mm	150 x 90 x 70
Nominale spanning		230 V / 50 Hz
Lengte stroomkabel	m	1,60
Garantie *	Jaar	3
Aansluiting voor slangen ø (binnen/buiten)		4 / 6 mm
Beschermingsklasse		IPX4
Geschikt voor zoetwater		Ja
Geschikt voor zeewater		

Product	Vermogensopname W	Nettogewicht kg	Liter per uur max. l/u	Slang (aantal/lengte)	Artikelnr.
OxyMax 100		0,66	100	1 stuk / 2 m	41848
OxyMax 200	3,5		200		41849
OxyMax 400	4	0,74	360	2 stuk / 2 m	41850

* Garantie geldt conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)



Aquariumtechniek en toebehoren

Aquariumverlichting

- 86 MotionControl LED
- 87 MotionControl LED Set
- 88 HighLine Classic LED
- 89 Highline Classic LED – Verlichtingsset
- 91 Aquarium Controller
- 92 IR Control Set
- 94 Toebehoren Aquarium Controller

84 Keuzehulp



Kijk voor meer informatie op:
www.oase.com/nl/aquaria-verlichting

Meerdere lichtscenario's met één druk op de knop!

Een op de onderwaterwereld afgestemde aquariumverlichting vormt niet alleen een visuele blikvanger, maar draagt ook bij aan het welzijn van de bewoners. Het zorgt ervoor dat vissen en planten zich comfortabeler voelen en optimaal kunnen gedijen in het juiste lichtspectrum.

Het OASE verlichtings- en besturings-programma biedt talrijke mogelijkheden om de lichtscenario's perfect op de vissen, de planten en de omgeving af te stemmen.

Of het nu gaat om een basisuitrusting met duurzame LED's en transformator, een IR Control-set met afstandsbediening voor kleurkeuze, helderheid en lichtscenario's, of een Aquarium Controller voor gesegmenteerde bediening van de vierkleurige verlichting via WiFi. Functies zoals een dagelijkse routine en onweerfunctie zijn ook beschikbaar voor een realistische simulatie van dag- en nachtcycli.

U heeft keuze uit duurzame, energie-efficiënte producten met veilige 12V-technologie.

Aquariumverlichting

U heeft keuze uit duurzame, energie-efficiënte producten met veilige 12V-technologie.



Motion Control LED

Natuurgetrouw en absoluut slim - dat is de Motion Control LED. Dankzij vier uitstekende ledkleuren dekt het een uitgebreid kleurspectrum in natuurlijke en authentieke variaties van de primaire kleuren rood, blauw en wit. De verschillen-de kleuren kunnen eenvoudig worden ingesteld met de OASE Control-app via de Aquarium Controller. (> Vanaf pagina 86)



HighLine Classic LED

Goede plantengroei en een gezond biologisch evenwicht wordt bevorderd door de OASE HighLine Classic LED. Voor het HighLine 125-aquarium van OASE of andere compatibele aquaria is deze verlichtingsoplossing de juiste keuze om dieren en planten optimaal in scène te zetten. (> Vanaf pagina 88)




Aquarium Control

Lichtsequenties kunnen via de app vooraf worden ingesteld of spontaan worden aangestuurd met de supersnelle Aquarium Controller. (> Vanaf pagina 91)



IR Control Set

Een must voor individuele verlichting in het aquarium, waarmee u een ontspannen sfeer creëert. Inclusief kalmerende dimfunctie. (> Vanaf pagina 92)



MotionControl LED

Perfect licht voor uw aquarium



+ BETROUWBAAR en CONSTANT

Behoudt bijna dezelfde helderheid gedurende de gehele levensduur dankzij geavanceerde lichtstroomtechnologie en thermomanagement

+ ZO INDIVIDUEEL ALS DE NATUUR

Via de optioneel verkrijgbare aquarium-controller en IR-Control Set

+ LICHT ZOALS IN DE NATUUR

De segmenten zijn individueel regelbaar in kleur en intensiteit

+ PERFECTE ENERGIE-BALANS

Dankzij de nieuwste LED-techniek, zeer energiezuinig

+ VOLLE KLEUREN

Vier led-kleuren (neutraal wit, koud wit, koningsblauw, rood) creëren een breed kleurenspectrum

+ SYSTEEMACCESSOIRES

De OASE Control Aquarium Transformator 120 W is apart verkrijgbaar

+ DUURZAAM en VEILIG

Kwalitatief zeer hoogwaardig - 100% waterdichte constructie (IP68) ter bescherming van de gebruiker en de techniek

Technische gegevens


Beschermingsklasse		IP68
Nominale spanning		24 V / DC
Garantie (+ aanvraaggarantie) *	Jaar	3 + 1
Geschikt voor EAC		Ja
Type lichtbron		High Power SMD LEDs
LED-uitrusting		wit (4000 K), wit (6000 K), rood, koningsblauw
Golflengte rood licht	nm	660
Golflengte blauw licht	nm	470
Stralingshoek		120 graden
Geschikt voor zoetwater		Ja
Geschikt voor zeewater		Nee
Lengte stroomkabel	m	3,00

Product		<div>NIEUW</div> MotionControl LED 45	<div>NIEUW</div> MotionControl LED 65	<div>NIEUW</div> MotionControl LED 80	<div>NIEUW</div> MotionControl LED 100	<div>NIEUW</div> MotionControl LED 120
Vermogensopname	W	30	47	67	83	105
Lichtbron						
Afmetingen (L x B x H)	mm	440 x 100 x 15	640 x 100 x 15	830 x 100 x 15	1040 x 100 x 15	1330 x 100 x 15
Universele adapter lengte min.	mm	410	610	800	1000	1300
Universele adapter lengte max.	mm	610	810	1000	1200	1500
Nettogewicht	kg	0,80	1,00	1,30	1,50	1,80
Geschikt voor		HighLine 125, ScaperLine 60 Aquarium, ScaperLine 60 Set	HighLine 300, ScaperLine 90 Aquarium, ScaperLine 90 Set	HighLine 200, ScaperLine 100 Aquarium, ScaperLine 100 Set	HighLine 300, HighLine roomdivider 300	HighLine 400, HighLine 600
Lichtstroom alles aan	lm	1020	1670	2370	2980	3760
Lichtstroom neutraal wit	lm	460	750	1080	1370	1800
Lichtstroom koud wit	lm	440	730	1040	1360	1820
Lichtstroom rood	lm	70	110	160	210	270
Lichtstroom blauw	lm	80	130	170	230	300
Artikelnr.		96446	96447	96448	96449	96450

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)
*Deze armatuur bevat ingebouwde ledlampen. De lampen in het armatuur zijn niet vervangbaar.

MotionControl LED Sets

Perfect licht voor uw aquarium





+ VOOR IEDEREEN HET JUISTE LICHT

Malawi, Amazone, dag of nacht – met de MotionControl LED stelt u eenvoudig uw gewenste lichtscenario in, met de optionele accessoires (IR Control of Aquarium Controller)



+ OOK ALS SET VERKRIJGBAAR

Voor wie perfectie in één "pakket" wil: de MotionControl LED is ook beschikbaar als set met alle benodigde aansluitingen



Product		<div>NIEUW</div> MotionControl LED Set 45	<div>NIEUW</div> MotionControl LED Set 65	<div>NIEUW</div> MotionControl LED Set 80	<div>NIEUW</div> MotionControl LED Set 100	<div>NIEUW</div> MotionControl LED Set 120
Vermogensopname Set	W	180	214	374	406	450
Geschikt voor		ScaperLine 60 Aquarium, ScaperLine 60 Set	HighLine optiwhite 175, ScaperLine 90 Aquarium, ScaperLine 90 Set	HighLine optiwhite 200, ScaperLine 100 Aquarium, ScaperLine 100 Set	HighLine Roomdivider optiwhite 300, HighLine optiwhite 300	HighLine optiwhite 400, HighLine optiwhite 600
Artikelnr.		77229	77230	77231	77232	77233

*Deze armatuur bevat ingebouwde ledlampen. De lampen in het armatuur zijn niet vervangbaar.

HighLine Classic LED

Perfect belicht

+ NATUURLIJKE AMBIANCE

Op dieren en planten afgestemd daglichtspectrum met natuur- getrouwe kleurweergave

+ OPTIMALE VERLICHTING

Een kleurenspectrum voor natuurlijke zonlichtsimulatie, ideaal voor gezonde plantengroei (6500 Kelvin)

+ HANDIG

In-/uitschakelen via een tuimelschakelaar op de kabel

+ DUURZAAM en VEILIG

Kwalitatief zeer hoogwaardig: 100% waterdichte constructie in een glazen buis (IP68) ter bescherming van de leds


Toebehoren

Beschrijving	Productdetails	Artikelnr.
	Universele adapter voor T5 en T8 LED-lampen	
	Voor het integreren van Classic LEDs in deksels met TL-buizen	
T5/T8 Adapter	Bruikbaar voor alle traditionele LED-lampen	75717



Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse lamp ¹⁾	E
Beschermingsklasse	IP68
Nominale spanning	220 - 240230 V / 50/60 Hz
Lengte stroomkabel	m 1,80
Garantie ²⁾	Jaar 2
Type lichtbron	LED
Lichtkleur	Daglicht wit
Kleurtemperatuur	K 6500
Stralingshoek	60 graden



Product	HighLine Classic LED daylight 40	HighLine Classic LED daylight 60	HighLine Classic LED daylight 70	HighLine Classic LED daylight 100	HighLine Classic LED daylight 120
Gewogen energieverbruik per lamp	kWu/1000u 8	12	16	18	28
Afmetingen (Ø x H)	mm 24 x 400	24 x 600	24 x 700	24 x 1015	24 x 1200
Nettogewicht	kg 0,30	0,40	0,60	0,70	
Geschikt voor	HighLine 125, HighLine optiwhite 125	HighLine 175, HighLine optiwhite 175	HighLine 200, HighLine optiwhite 200	HighLine 300, HighLine optiwhite 300	HighLine 400, HighLine optiwhite 400
Aantal afzonderlijke LEDs	stuk 42		45		90
Lichtstroom	lm 900	1300	1650	1820	2950
Artikelnr.	70181	70183	48254	48255	48256

¹⁾ Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)
²⁾ Deze armatuur bevat ingebouwde ledlampen. De lampen in het armatuur zijn niet vervangbaar.

HighLine Classic LED – Verlichtingsset

Perfekte aquariumverlichting dankzij duo-verlichtingsset

+ NATUURLIJKE KLEURENWEERGAVE

Daglichtspectrum afgestemd op dieren en planten

+ OPTIMALE VERLICHTING

Volledig zonlichtspectrum bevordert gezonde plantengroei

+ DUURZAAM EN ZEKER

Veilige 100% waterdichte LEDs (IP68), ingebouwd in hoogwaardige glazen buizen

+ PRAKTISCH

In-/uitschakelen via de tuimelschakelaar op de kabel



Technische gegevens

Beschermingsklasse	IP68
Nominale spanning	-
Lengte stroomkabel	m
Garantie ²⁾	Jaar 2
Type lichtbron	LED
Lichtkleur	Daglicht wit
Kleurtemperatuur	K 6500
Stralingshoek	60 graden
Geschikt voor zoetwater	Ja
Geschikt voor zeewater	Nee

Product	Verlichtingsset HighLine 125 Classic LED	Verlichtingsset HighLine 175 Classic LED	Verlichtingsset HighLine 200 Classic LED	Verlichtingsset HighLine 300 Classic LED	Verlichtingsset HighLine 400 Classic LED
Vermogensopname Set	W 16	24	32	36	56
Energie-efficiëntieklasse lamp ¹⁾	E				
Gewogen energieverbruik per lamp	kWu/1000u 8	12	16	18	28
Afmetingen (Ø x H)	mm 24 x 400	24 x 600	24 x 700	24 x 1015	24 x 1200
Nettogewicht	kg 1,30	1,70	2,00	2,50	2,90
Geschikt voor	HighLine 125	HighLine 175	HighLine 200	HighLine 300	HighLine 400
Aantal afzonderlijke LEDs	stuk 42		45		90
Lichtstroom	lm 900	1300	1650	1820	2950
Lichtstroom alles aan	lm 1800	2600	3300	3640	5900
Artikelnr.	70244	70245	70246	70247	70248

¹⁾ Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)
²⁾ Deze armatuur bevat ingebouwde ledlampen. De lampen in het armatuur zijn niet vervangbaar.

Toebehoren MotionControl LED

Technische gegevens

Product	HighLine Premium LED Power Adapter
Geschikt voor	Alle MotionControl LEDs; alle HighLine Premium LEDs
Beschrijving	Voor het gebruik van meerdere MotionControl LEDs met een Aquarium Controller of IR Control Set Als het elektriciteitsverbruik van de aangesloten apparaten groter is dan 120 W, is een Power Adapter nodig om een extra 120 W OASE Control-aquariumtransformator aan te sluiten
Artikelnr.	33898



Technische gegevens

Product	HighLine Premium LED zwenkadapter	HighLine Premium LED kabel ophangset
Geschikt voor	Alle MotionControl LEDs; alle HighLine Premium LEDs	
Beschrijving	Voor de montage van de Motion Control LED boven geopende aquariums Inclusief kabelgeleiding	Set bestaande uit staaldraad en adapter voor een veilige montage van de MotionControl LED aan het deksel Adapter wordt direct aan de meegeleverde universele adapter bevestigd
Artikelnr.	33917	33918



Aquarium Controller

Alles onder Controle



SYSTEEMVEREISTEN

Het gebruik van de app op mobiele apparaten vereist iOS 12.5 (Apple) of Android 9 of hoger

SLIM SYSTEEM

Maak eenvoudig verbinding met het WLAN en bedien diverse apparaten via tablet of smartphone met de gratis app.

OASE CLOUD

Wereldwijd bereikbaar via de kosteloze OASE Cloud



VIJF APPARATEN, ÉÉN CONTROLLER

De slimme verbindingstechniek bundelt tot vijf OASE Control-apparaten – extra apparaten kunnen via een Y-adapter worden gekoppeld

COMPACT MAAR KRACHTIG

Het modulaire systeem met de meest uiteenlopende functies past perfect in de onderkast van de OASE-aquaria



Systeemtoebehoren

Beschrijving	Productdetails	Artikelnr.
	Essentiële toebehoren voor de EAC Aquarium Controller via de app en de IR Control Set via de afstandsbediening	
	Eenvoudige en directe aansluiting op de HighLine Premium LEDs Compact en snel aan te sluiten op elk apparaat	
OASE Control Aquarium Trafo 120 W	Let altijd op het maximale elektriciteitsverbruik van de afzonderlijke transformatoren aan onze HighLine Premium LEDs of StreamMax stromingspompen	33888



Technische gegevens

Product	Afmetingen (L x B x H)	Nominale spanning	Vermogensopname	Aantal kabelingen	Aantal kabeluitgangen	Artikelnr.
Aquarium Controller	194 x 124 x 60	24 V / DC	2 W	1 stuk	5 stuk	33885

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

IR Control Set

Veelzijdige lichtscenario's met één druk op de knop

+ DISCRETE BEVESTIGING

Bevestig de ontvanger-module eenvoudig aan de buitenwand van de onderkast

+ KLEIN, MAAR EFFECTIEF

Opvallende lichtscenario's, onopvallend aangestuurd

+ PRAKTISCHE BEDIENING

Regel tot zes MotionControl LEDs tegelijkertijd

+ ZO EENVOUDIG

Kleurkeuze, helderheid en lichtscenario's moeiteloos met de afstandsbediening instellen

+ ONWEERFUNCTIE

Simuleert een sfeervol onweer-effect met lichtflitsen

+ U BEPAALT HOE DE DAG LOOPT

Pas de dagscenario' s individueel aan: stel de dagelijkse begintijd en het dagverloop zelf in. Roep een onweereffect op of dim de verlichting eenvoudig met één druk op de knop



- 1. Leveromvang:**
Inclusief infraroodontvanger, afstandsbediening en Y-adapter voor het aansluiten van twee LEDs. Benodigde accessoires: EAC-transformator en, indien nodig, een Power Adapter.

2. Verschillende lichtkleuren:
Keuze uit drie verschillende daglichtkleuren (warm wit, neutraal wit, koud wit) en twee verschillende maanlichtintensiteiten..
- 3. Dagscenario's:**
Kies uit één van de vier voorgeprogrammeerde dagprogramma's: gezelschapsaquarium, Amazone, Malawi en aquascaping-aquarium – met en zonder maanlicht

Technische gegevens

Product		IR Control Set
Afmetingen (L x B x H)	mm	97 x 45 x 23
Nominale spanning		24 V / DC
Vermogensopname	W	0,5
Aantal kabelingangen	stuk	1
Aantal kabeluitgangen	stuk	2
Kabellengte 24 V-apparaat (primair / secundair)	m	0,30 / 1,00
Geschikt voor		Alle MotionControl LEDs; alle HighLine Premium LEDs
Nettogewicht	kg	0,37
Garantie (+ aanvraaggarantie) *	Jaar	3 + 1
Totale kabellengte 24V-apparaat (primair + secundair)	m	1,30
Artikelnr.		33886

* Garantie geldt conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

Toebehoren Aquarium Controller

Blijf verbonden via app en cloud



Technische gegevens

Product	OASE Control Aquarium Trafo 120 W	
Afmetingen (L x B x H)	mm	150 x 75 x 25
Nominale spanning (primaïr, secundair)		220 - 240 V / 50/60 Hz, 24 V / DC
Vermogensopname	W	120
Aantal kabelingangen	stuk	1
Aantal kabeluitgangen	stuk	1
Kabellengte 24 V-apparaat (primaïr / secundair)	m	1,50 / 1,20
Nettogewicht	kg	0,75
Garantie (+ aanvraaggarantie) *	Jaar	3 + 1
Totale kabellengte 24V-apparaat (primaïr + secundair)	m	2,70
Beschrijving	Essentiële toebehoren voor de EAC Aquarium Controller via de app en de IR Control Set via de afstandsbediening Eenvoudige en directe aansluiting op de HighLine Premium LEDs Compact en snel op elk apparaat aansluiten Let altijd op het maximale elektriciteitsverbruik van de afzonderlijke transformatoren bij gebruik van HighLine Premium LEDs of StreamMax stromingspompen	
Artikelnr.	33888	

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)



Technische gegevens

Product	OASE Control Aquarium Y-Adapter	
Lengte stroomkabel	m	0,20
Aantal kabelingangen	stuk	1
Aantal kabeluitgangen	stuk	2
Nominale spanning		24 V / DC
Geschikt voor	OASE Control-apparaten	
Nettogewicht	kg	0,18
Garantie (+ aanvraaggarantie) *	Jaar	3 + 1
Beschrijving	Voor het gebruik van meerdere EAC-producten op één uitgang van de EAC Aquarium Controller Ook geschikt voor het directe gebruik van twee HighLine Premium LEDs op één 120 W EAC-transformator (let op het maximale elektriciteitsverbruik van de transformator!)	
Artikelnr.	33897	

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)



Aquariumtechniek en toebehoren

Digitale thermostaat

- 98 HeatUp
- 100 HeatUp Basis
- 101 HeatControl

Waterwisselsysteem

- 102 Aqua In-Out

Dechlorinator

- 103 Dechlorinator

Reiniging

- 104 Reinigingstoebehoren

Decoratie

- 106 BaseSoil
- 107 Scaperline-Bodembedekking
- 109 Achterwanden
- 111 Stenen en Hout

Voederautomaten

- 112 FishGuard

- 99 Keuzehulp

- 108 Achterwanden – Step by Step



Kijk voor meer informatie op:
www.oase.com/nl/aquaria-toebehoren

HeatUp

Betrouwbaar warm

+ PRECISIE

Het gepatenteerde** besturingssysteem maakt nauwkeurig bijstellen van de temperatuur (+/-3 °C) mogelijk

+ GEVOELIG

Gelijkmatig temperatuurniveau dankzij de gepatenteerde bimetaaltechniek

+ WAAR TE GEBRUIKEN

Perfect voor onderwatergebruik



+ KWARTSGLAS

Nieuw in het assortiment en bijzonder temperatuurbestendig

+ CONTROLEERBAAR

Praktische weergave van de verwarmingsfunctie middels het geactiveerde controle-ledlampje

+ EENVOUDIGE INSTALLATIE

Inclusief beugel

+ ROBUUST

Hoogwaardige afwerking voor langdurig gebruik

Technische gegevens

Nominale spanning		230 V / 50 Hz
Lengte stroomkabel	m	1,50
Garantie *	Jaar	3
Geschikt voor zoetwater		Ja
Geschikt voor zeewater		

	Afmetingen (Ø x H)	Vermogensopname	Nettogewicht	Artikelnr.
Product	mm	W	kg	
HeatUp 25	23 x 205	25	0,20	42698
HeatUp 50		50		42699
HeatUp 75	23 x 245	75	0,22	42701
HeatUp 100		100		42703
HeatUp 150	23 x 315	150	0,25	42705
HeatUp 200		200		42708
HeatUp 250	23 x 370	250	0,28	42712
HeatUp 300		300		42713
HeatUp 400	23 x 440	400	0,33	77107

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

**Patent verleend in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en de V.S.



Wat hebben dieren en planten nodig om gelukkig te zijn?

- 1. UVC-voorzuiveraars** zorgen door UV-straling voor helder aquariumwater zonder ziektekiemen, ideaal ter voorkoming van ziekten onder de aquariumbewoners. Maar het gebruik van een ClearTronic-UVC-voorzuiveraar is ook lonend om optische redenen: algen en vertroebelingen worden effectief bestreden en op deze manier zorgt u voor een helder zicht op de fantastische waterwereld.
- 2. Aquariumverwarming** zorgt voor het welzijn en de gezondheid van de bewoners door een gelijkmatige temperatuur van het water. Maar ook veeleisende planten gedijen beter met de bodemverwarmingkabel HeatUp Basis, omdat deze de wortels optimaal van voedingsstoffen voorziet.
- 3. Voederautomaten** zorgen ervoor dat de bewoners van het aquarium regelmatig voer krijgen, ook wanneer u niet thuis bent. De FishGuard-voederautomaat biedt tot twaalf voedermomenten per dag en beschermt het voer tegen vocht.
- 4. Water verversen zonder gedoe:** met de Aqua In-Out Set van OASE wordt water verversen eenvoudig. Geen gesjouw met emmers meer: een krachtige pomp transporteert vuil water via een 10 meter lange slang naar de afvoer en pompt vers water terug in het aquarium.
- 5. Reinigingstoebehoren:** voor onderhoud en schoonmaak is de juiste uitrusting onmisbaar. Of het nu gaat om het snoeien van aquariumplanten, schoonmaken van ruiten of onderhouden van leidingen, OASE biedt alle benodigheden om uw onderwaterwereld in topvorm te houden.

HeatUp Basis

Voor veeleisende aquariumplanten

 GOED VERZORGD

Bevordert de natuurlijke watercirculatie en voorziet de plantenwortels optimaal van voedingsstoffen

+ PREMIUM

Ideaal voor veeleisende aquaria,
terraria en paludaria

 ALLES INCLUSIEF

Compete set met 12 V-netvoeding, zuignappen en bevestigingsclips

Totale kabellengte
3,6 meter, waarvan
1 meter koude kabel

 OPTIONEEL

HeatControl met automatische temperatuurregeling

12 V-techniek en hoogwaardige siliconenkabels

+ **PLUG-AND-PLAY**

Eenvoudige installatie

Technische gegevens

Kabellengte totaal	m	3,6
Kabellengte koud	m	1,0
Nominale spanning (primaïr, secundair)		230 V / 50/60 Hz, 12 V / AC
Nettogewicht	kg	0,70
Garantie	Jaar	3
Geschild voor zoetwater		Ja
Geschild voor zeewater		Nee

Product	Vermögensopname	Artikelnr.
	W	
HeatUp Basis 10 W	10	42715
HeatUp Basis 15 W	15	42716
HeatUp Basis 20 W	20	42718

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

HeatControl

Volledige controle: de ideale temperatuur

+ VEELZIJDIG

Aansluiting op willekeurige
verwarmingselementen tot 600 W
mogelijk; bijvoorbeeld met HeatUp
of HeatUp Basis

+ CONSTANT

De 2 meter lange temperatuursensor maakt een nauwkeurige en constante meting mogelijk

 **FLEXIBELE
MONTAGE**

Installatie op het deksel
of aan de aquariumwand
mogelijk



+ **GOED AFLEESBAAR**

Het grote LED-display geeft de temperatuur goed zichtbaar weer

Externe thermometer voor de temperatuurcontrole

Technische gegevens

	Afmetingen (L x B x H)	Nominale spanning	Vermogensop- name	Lengte stroomkabel	Nettogewicht	Artikelnr.
Product	mm		W	m	kg	
HeatControl	72 x 50 x 97	230 V / 50 Hz	5	2,00	0,43	42723

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op [www.oase.com/nl-BE/garantie\(B\)](http://www.oase.com/nl-BE/garantie(B)) / [www.oase.com/nl-NL/garantie\(NL\)](http://www.oase.com/nl-NL/garantie(NL))

Waterwisselsysteem

Waterverversing? Geen probleem

**+ GEMAKKELIJK WATER
VERVERSEN**

Snel en ongecompliceerd
verversen, voor een eenvou-
dige aquariumverzorging

+ ZOET OF ZOUT

Geschikt voor zoet- en
zeewaterbassins

+ HANDIG

Waterverversing zonder
gesjouwmet emmers

+ INCLUSIEF

Met een betrouwbare, efficiënte
pomp die het vuile water uit het
aquarium haalt en er vers water
weer in pompt

+ VEILIG

De aanzuigbescherming
met regelbare opening
beschermt de dieren tegen
verwondingen

+ COMPLEET

Inclusief 10 meter lange
slang en slangkoppeling



Technische gegevens

Product	Aqua In-Out Set 800	
Nominale spanning	230 V / 50 Hz	
Vermogensopname	W	7
Lengte stroomkabel	m	1,50
Nettogewicht	kg	1,77
Garantie *	Jaar	3
Liter per uur max.	l/u	800
Meter waterkolom max.	m	1,00
Slang (aantal/lengte)	1 stuk / 10 m	
Aansluiting voor slangen ø (binnen/buiten)	16 / 22 mm	
Soort opstelling	nat en droog opstelbaar	
Geschikt voor zoetwater	Ja	
Geschikt voor zeewater	Ja	
Artikelnr.	42722	

* Garantie geldig conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

Dechlorinator

Veilig leidingwater voor vissen en planten

+ VEILIG

De levensverzekering voor uw
aquariumbewoners in het geval
van tijdelijke chlorering

+ EENVOUDIGE TOEPASSING

¾"-snelkoppeling bij de levering
inbegrepen



**+ HOOGWAARDIGE
ACTIEVE KOOL**

Bevat actieve kool van
topkwaliteit

**+ BINDING VAN CHLOOR
EN ZWARE METALEN**

Heel gemakkelijk veilig vulwater
produceren

+ ZEER PRODUCTIEF

Voldoende om 200.000 liter
water te behandelen

Technische gegevens


Product	Dechlorinator	
Afmetingen (L x B x H)	mm	505 x 80 x 80
Nettogewicht	kg	1,30
Min. bedrijfsdruk	bar	0,5
Max. bedrijfsdruk	bar	6
Liter per uur max.	l/u	500
Aansluiting	2 x 19 mm / ¾"	
Soort opstelling	Enkel voor droge opstelling	
Filtervolume	l	200.000
Artikelnr.	48790	

Reinigingstoebehoren

Technische gegevens

Product	Artikelnr.	
Magnetische ruitenreiniger 5 mm	43954	
Magnetische ruitenreiniger 10 mm	43955	

Technische gegevens

Product	Lengte mm	Nettogewicht kg	Artikelnr.	
Aquarium ruitenreiniger	290	0,15	43956	
Set vervangkoppen ruitreiniger	-	0,01	44712	

Technische gegevens

Product	Lengte mm	Nettogewicht kg	Productdetails	Artikelnr.	
Gravel Cleaner E	480	0,39	De GravelCleaner E voor het reinigen van de bodem van middelgrote en grote aquaria kan traploos worden uitgebreid. De extra lange mulmklok heeft een driehoekig opzetstuk voor het effectief reinigen van grote oppervlakken. Een beschermrooster voorkomt dat aquariumdieren naar binnen worden gezogen en beschermt de 2 m lange slang tegen verstoppingen. Met de afsluitkraan kunt u het debiet traploos regelen en de zuigkracht van de klok flexibel instellen.	88041	
Gravel Cleaner R	-	0,44	De GravelCleaner R voor het reinigen van de bodem van kleinere aquaria kan worden uitgebreid. Het ronde opzetstuk met verlengstuk is optimaal voor tussenruimtes. Een beschermrooster voorkomt dat de aquariumdieren naar binnen worden gezogen en beschermt de 2 m lange slang tegen verstoppingen. Met de afsluitkraan kunt u het debiet traploos regelen en de zuigkracht van de klok flexibel instellen.	88039	

Technische gegevens

Product	Lengte mm	Nettogewicht kg	Artikelnr.	
Plantenpincet	255	0,09	70471	
Plantenschaar	165	0,04	70472	

Reinigingstoebehoren

Technische gegevens

Product	Afmetingen (L x B x H) mm	Nettogewicht kg	Artikelnr.	
Digitale thermometer	60 x 18 x 48	0,03	43957	

Technische gegevens

Product	Afmetingen Borstel (L x D) mm	Lengte mm	Nettogewicht kg	Artikelnr.	
Spiraalborstel	50 x 30	1500	0,06	43964	

Technische gegevens

Product	Afmetingen (L x B) mm	Steellengte max. cm	Nettogewicht kg	Maasbreedte mm	Artikelnr.		
Visnet 8 cm	80 x 65	21	0,04		43958		
Visnet 10 cm	105 x 90	24	0,05		43959		
Visnet 15 cm	160 x 130	32	0,09	0,9 mm	43960		
Visnet 20 cm	210 x 160	33	0,10		43961		
Telescopisch net zwart rond					91533		NIEUW
Telescopisch net zwart vierkant					91534		NIEUW
Telescopisch net wit rond	221 x 73	42	0,02	0,2	95358		NIEUW
Telescopisch net wit vierkant					95359		NIEUW

BaseSoil*

De juiste basis voor je aquarium - voor een mooi uiterlijk en optimale plantengroei

DUURZAAM

Optimaal voedingsmengsel op basis van natuurlijke bodemsubstraten voor duurzame plantengroei

GOED VERWARMD

Ideale zuurstoftoevoer naar de plantenwortels

BETER BEWORTELEN

Zorgt voor goede beworteling in het aquarium

GEMAKKELIJKE HANTERING

Vooraf reinigen of spoelen is niet nodig

IDEALE BASIS

Perfekte basis voor planten bij het inrichten van het aquarium

Technische gegevens

Product	Nettogewicht	Kleur	Korrelgrootte	Artikelnr.
BaseSoil 3,5 l	kg		mm	
BaseSoil 10,0 l	3,50	grau	-	95502*
	10,00			95503*

* Wordt niet gecommmercialiseerd in België.

ScaperLine substraat*

De juiste basis voor uw aquascape, voor een mooi uiterlijk en de beste plantengroei

ACTIVE SOIL

Actief substraat soil beïnvloedt de waterwaarden en plaatst ze in een pH-gebied dat gunstig is voor de meeste aquariumplanten. De waarden kunnen afhankelijk van de stand van de vissoorten variëren

GOEDE STABILITEIT

De substraatkorrels zijn gemaakt van stevig materiaal met een hoge breukbestendigheid

OPSLAG VAN VOEDINGSSTOFFEN

Actief substraat kan voedingsstoffen uit het water opnemen en weer afgeven. Deze bufferwerking is ideaal voor een goede plantengroei

NATUURLIJK OGENDE KORRELGROOTTE

De korreling van ons ScaperLine substraat is ideaal voor kleine, middelgrote en ook grotere scapes en geeft de plantenwortels een goede grip

KLASSIEKE KLEUREN

De OASE ScaperLine aquascaping-substraten zijn verkrijgbaar in de klassieke bodemkleuren zwart en bruin, ook voor prachtige kleur-effecten op de bodem



NIET UITWASSEN A.U.B.

U hoeft het actief substraat niet uit te wassen voordat u deze in de scape gebruikt. Het wordt droog in het aquarium geschud en daar gemodelleerd zonder dat het water troebel wordt



Technische gegevens

Product	Nettogewicht	Kleur	Korrelgrootte	Artikelnr.
ScaperLine Soil 3 l bruin	kg		mm	
ScaperLine Soil 3 l zwart	2,78	bruin		88043*
ScaperLine Soil 9 l bruin		zwart	1,5 - 3	88046*
ScaperLine Soil 9 l zwart	8,57	bruin		88048*
ScaperLine Soil Small 3 l bruin		zwart		88045*
ScaperLine Soil Small 3 l zwart	2,70	bruin		93001*
ScaperLine Soil Small 9 l bruin		zwart	1 - 1,5	92998*
ScaperLine Soil Small 9 l zwart	8,10	bruin		93002*
		zwart		93000*

* Wordt niet gecommmercialiseerd in België.

In slechts 9 stappen

Flex-achterwanden

> Stap 1



> Stap 2



> Stap 3



> Stap 4



> Stap 5



> Stap 6



> Stap 7




> Stap 8



> Stap 9



> Final



Achterwanden

De ruggengraat van een aquarium



- + EXTREEM FLEXIBEL**
Snel inzetbaar in elk aquarium
- + EENVOUDIGE TOEPASSING**
Moeiteloos achterwanden op de gewenste grootte snijden
- + VOOR HET 3D-EFFECT**
Achterwand heel eenvoudig beplakken met onze imitatie-steentjes

Technische gegevens

	Afmetingen (L x B x H)	Nettogewicht	Geschikt voor zoetwater	Geschikt voor zeewater	Artikelnr.
Product	mm	kg			
Flex achterwand leisteen S	700 x 500 x 2	0,64			70761
Flex achterwand leisteen M	1000 x 500 x 2	0,83			70762
Flex achterwand leisteen L	1200 x 600 x 2	1,30			70763
Flex achterwand leisteen XL	1600 x 600 x 2	1,94			33988
Flex achterwand zandsteen S	700 x 500 x 2	0,63	Ja	Ja	70758
Flex achterwand zandsteen M	1000 x 500 x 2	0,70			70759
Flex achterwand zandsteen L	1200 x 600 x 2	1,33			70760
Flex achterwand zandsteen XL	1600 x 600 x 2	1,77			33989



Stenen en hout

Prachtige hardscaping voor stijlvolle aquaria



Technische gegevens

Product	Afmetingen (L x B x H) mm	Nettogewicht kg	Geschikt voor zoetwater	Geschikt voor zeewater	Artikelnr.
1 Gelaagd leisteen B	440 x 250 x 130	1,42	Ja	Ja	34026
2 Gelaagd leisteen C	360 x 280 x 150	1,26			34027
3 Gelaagd zandsteen A	470 x 250 x 100	1,78			34022
4 Gelaagd zandsteen B	440 x 250 x 130	1,65			34023
5 Gelaagd zandsteen C	360 x 280 x 150	1,20			34024
6 Drijfhout L	342 x 248 x 505	1,32			34029
7 Decoratielijm 115 g	200 x 30 x 30	0,11			70243
8 Achterwandlijm 75 g	145 x 40 x 30	0,08			71147

FishGuard

24 uur per dag optimaal verzorgd

+ ZOET OF ZOUT

Geschikt voor zoet- en zeewa-
teraquia en terraria

+ OPTIMAAL BEVEILIGD

Een uitgekiend mechanisme
met speciale afdichting
beschermt het voer tegen
vocht

+ FLEXIBELE MONTAGE

Optioneel verkrijgbare beugel
voor montage op de glazen
rand van open aquaria of terra-
ria



**+ 12 VOEDINGEN
PROGRAMMEERBAAR**


Ook ideaal voor grote visrijke
aquaria: Tot vier keer per dag,
met een maximum van drie
doses per voeding instellen

+ EENVOUDIG

De programmering is dankzij
het overzichtelijke LCD-display
zeer eenvoudig

+ BETROUWBAAR

Veilige werking op batterijen.
Voedingseenheid verkrijgbaar
als toebehoren: naadloze
overgang naar werking op
batterijen gegarandeerd bij
stroomuitval



Toebehoren

Beschrijving	Productdetails	Artikelnr.
Voedingseenheid FishGuard	De voedingseenheid van de FishGuard voederautomaat zorgt ervoor dat de aquariumbewoners op betrouwbare wijze van voer worden voorzien. Bij stroomuitval wordt naadloos overgeschakeld op batterijvoeding.	45052
Beugel FishGuard	De FishGuard beugel is een optionele toevoeging aan de voederauto- maat. In open aquaria of terraria kan de voederautomaat eenvoudig aan de buitenwand worden bevestigd.	45053



Technische Gegevens

Product	FishGuard
Batterij (niet meegeleverd)	4 x 1,5 V AA
Nettogewicht	kg 0,26
Garantie	Jaar 3
Geschikt voor voederinhoud tot max.	cm³ 125
Geschikt voor zoetwater	Ja
Geschikt voor zeewater	
Artikelnr.	42720

* Garantie geldt conform de garantievoorwaarden van OASE. Meer info op www.oase.com/nl-BE/garantie (B) / www.oase.com/nl-NL/garantie (NL)

NIEUW

Voer

ORGANIX Visvoer

- 120 ORGANIX Daily
- 122 ORGANIX Colour
- 124 ORGANIX Power
- 125 ORGANIX Baby
- 126 ORGANIX Veggievore
- 129 ORGANIX Pleco
- 130 ORGANIX Cichlid
- 132 ORGANIX Shrimp
- 135 ORGANIX Discus Special Granulate

116 Duurzaamheid

118 ORGANIX Keuzehulp

Al onze carnivore en omnivore artikelen komen uit



MSC-C-60260

Uit een MSC gecertificeerde duurzame visserij.
www.msc.org/nl



Kijk voor meer informatie op:
www.oase.com/nl/organix

ORGANIX - De milieuverantwoordelijke keuze

De nieuwe duurzame visvoergeneratie.

Net als elke andere aquariaan wilt u natuurlijk ook het beste voor uw vissen. En u weet ook: alles begint met het juiste voer! Maar wat onderscheidt goed visvoer van excellent visvoer? Hoogwaardige bestanddelen? Uitgebalanceerde recepturen? Duurzame winning van de ingrediënten?

Ons antwoord: het totaalpakket.



Dicht bij de natuur

Geselecteerde ingrediënten – naar het voorbeeld van de natuur


Elke vis is anders. Daarom is het ORGANIX voer niet alleen gebaseerd op de individuele voeding van verschillende aquariumbewoners, maar ook op de fysieke behoeften en het zwemgedrag. Of het nu 100% vegetarisch is of met een grote behoefte aan dierlijke eiwitten, of het nu cichliden of garnalen zijn, of het nu om korrels of vlokken gaat – het ORGANIX-menu laat niets te wensen over. Geselecteerde ingrediënten zoals hoogwaardige eiwitbronnen, met de hand geplukte zeeamandelboombladeren en oliën worden afgestemd op de soort gecombineerd. Lokstoffen of vulstoffen? Komen er bij ons niet in. Vier power-algen (spirulina, kelp, chlorella-alg en schizochytrium-alg) vormen natuurlijke bronnen van prebiotica. En alle dierlijke componenten zijn uitsluitend van aquatische oorsprong, net als de natuurlijke voedselvoorziening.



Duurzaam

Het aquariumvisvoer uit een MSC-gecertificeerde duurzame visvangst



We willen allemaal hulpbronnen behouden, soorten beschermen en natuurlijke habitats behouden. Met de aankoop van producten hebben we de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen, mits er een duurzaam alternatief is. ORGANIX is dit alternatief. Want alle aquatische ingrediënten voor onze carnivore en omnivore artikelen zijn afkomstig van duurzame, milieuvriendelijke visserij volgens het MSC-certificering.



Veelzijdig

Meer afwisseling

Omdat ook dierenliefde door de maag gaat, biedt het ORGANIX-menu hoogwaardige voeding in 9 smakelijke variëteiten en een verscheidenheid aan variaties, die ook gecombineerd kunnen worden. Op deze manier vervult ORGANIX soortspecifieke voorkeuren – ongeacht de eetgewoonten of bekvormen van de aquariumbewoners of in welke zwemzones ze het liefst verblijven. In het hele ORGANIX-assortiment ligt de nadruk op granulaat. Voedsel zwelt op bij contact met water zonder uit elkaar te vallen, wat betekent dat belangrijke ingrediënten zoals vitaminen en mineralen beter beschermd zijn. Om ervoor te zorgen dat aquariumbewoners van verschillende groottes gelijkmatig worden voorzien van voer, zitten er in een potje ORGANIX-korrels altijd verschillende groottes.



Al onze carnivore en omnivore artikelen komen uit



MSC-C-60260

Uit een MSC gecertificeerde duurzame visserij.
www.msc.org/nl

MSC certificering

Compromisloos milieuvriendelijk vissen

De onafhankelijke, internationale non-profitorganisatie MSC (Marine Stewardship Council) zet zich in voor de bescherming van de oceanen en de visbestanden. Het MSC-certificering wordt uitsluitend toegekend als aan strenge milieuvoorwaarden en criteria wordt voldaan.

Om het MSC-certificering te krijgen, moeten visserijen voldoen aan strenge eisen en milieucriteria:

- Ze vissen alleen in bestanden die niet overbevist zijn en zorgen ervoor dat er slechts zoveel vis uit een bestand wordt gehaald als er weer kan aangroeien.
- Ze beschermen de waardevolle mariene habitat, met name de zeebodem wordt niet vernietigd en bijvangst wordt tot een minimum beperkt.
- Ze moeten deel uitmaken van een effectief beheersysteem dat rekening houdt met wetten en internationale normen en dat de naleving van de bovengenoemde punten garandeert.




Uniek

Uitzonderlijk in termen van duurzaamheid

Deze belangrijke voorwaarden voor de bescherming van de oceanen en hun bewoners hebben ons er bij OASE van overtuigd dat we ook met ons visvoer een wezenlijk verschil kunnen maken.










Als onderneming die met water ontwerpt, heeft OASE zich ten doel gesteld de waardevolle hulpbron water zo goed mogelijk te beschermen. Water is elementair - het is de basis van ons leven en biedt tegelijkertijd onderdak aan talloze dier- en plantensoorten.

Wij zijn ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid in de omgang met dit kostbare element en ons doel is om hier iets bijzonders te doen en een stap verder te gaan dan anderen.












Keuze eenvoudig gemaakt

Uw ORGANIX FishFoodGuide
(Totaal assortiment compleet voer)

Soorten	Daily				Colour			Power	Baby
	Optimaal voor een grote soortendiversiteit				Voor een mooie kleurenpracht			Energie voor actieve vissen	Voor vitale kroost
Gebruik									
Visgrootte	Alle groottes	Alle groottes	Kleinste soorten	Alle groottes	Alle groottes	Alle groottes	Kleinste soorten	Alle groottes	Jonge vissen
Voervorm	Flakes	Granulate	Granulate Micro	Tabs	Flakes	Granulate	Granulate Micro	Sticks	Powder
Zwemzones									
									
									
Verpakkingseenheden en artikelnummers	Daily				Colour			Power	Baby
	Flakes	Granulate	Granulate Micro	Tabs	Flakes	Granulate	Granulate Micro	Sticks	Powder
	1 2 - 4	1 2 - 4	1 2 - 4	1 2 - 4	- - - -	- - - -	- - - -	1 - - 4	1 - - 4
Verpakkingseenheden en artikelnummers	175 ml 90594	175 ml 90598	175 ml 90675	175 ml 93677	175 ml 90586	175 ml 90590	175 ml 90622	175 ml 90650	175 ml 90578
	250 ml 90595	250 ml 90599		250 ml 93675	250 ml 90587	250 ml 90591	250 ml 90623	250 ml 90651	
	500 ml 90597	500 ml 90601			500 ml 90588	500 ml 90592		500 ml 90652	
	1000 ml 90593	1000 ml 90649							

* Algenmix:
1 = Chlorella-algen
2 = Kelp
3 = Schizochytrium-algen
4 = Spirulina

Soort Gebruik	Veggievore		Pleco	Cichlid				Shrimp		Discus
	Algenpower op het menu		100% vegetarisch	Alles waar bonte baarzen van houden				Sterk voor garnalen		Voor discusvissen
Visgrootte	Alle groottes	Alle groottes	Alle groottes	Kleine tot middelgrote cichliden	Middelgrote tot grote cichliden	Alle groottes	Alle groottes	Alle groottes	Alle groottes	Alle groottes
Voervorm	Flakes	Granulate	Tabs	Granulate S	Granulate M	Granulate Herbivore	Granulate Carnivore	Granulate	Granulate groenvoer	Granulate
Zwemzones										
										
										
	Veggievore		Pleco	Cichlid				Shrimp		Discus
	Flakes	Granulate	Tabs	Granulate S	Granulate M	Granulate Herbivore	Granulate Carnivore	Granulate	Granulate groenvoer	Granulate
Algenmix*	1 2 - 4	1 2 - 4	1 2 3 -	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 -	- - - -	1 - - 4	1 2 3 -	1 - 3 4
Verpakkingseenheden en artikelnummers	175 ml 90664	175 ml 90668	175 ml 90671					175 ml 90640	175 ml 90644	
	250 ml 90665	250 ml 90669	250 ml 90674	250 ml 90583	250 ml 90580					250 ml 93678
	500 ml 90667	500 ml 90670	500 ml 90676	500 ml 90584	500 ml 90581	500 ml 90589	500 ml 90582			
					1000 ml 90579	1000 ml 90596	1000 ml 90585			1000 ml 93679

ORGANIX Daily

NIEUW

De uitgebalanceerde formule voor alle siervissen in gezelschapsaquaria

ORGANIX Daily is ideaal voor de dagelijkse, ongecompliceerde voeding van een grote verscheidenheid aan soorten. Met hoogwaardige ingrediënten in specifieke recepturen dekt ORGANIX Daily alle belangrijke behoeften: plantaardige ingrediënten voorzien de plantenetende aquariumbewoners, terwijl aquatische eiwitten uit duurzame visserijen alles bieden wat carnivore vissen nodig hebben.

Ook alleseters komen met ORGANIX Daily aan hun trekken: een harmonieuze combinatie van belangrijke mineralen en spoorelementen en omega-3 vetzuren draagt aanzienlijk bij aan de gezonde ontwikkeling van alle soorten. Kleurrijke aquariumbewoners profiteren ook van zalmolie, bètacaroteen en canthaxanthine, die de kenmerkende kleur ondersteunen. De speciaal ontwikkelde ORGANIX Daily vitaminenmix zorgt voor een verhoogde weerstand.

+ DAGELIJKS VOER VOOR ALLE SOORTEN

Ideaal voor de dagelijkse voeding van een grote verscheidenheid aan soorten

+ ALL-IN

Uitgebalanceerde combinatie van belangrijke mineralen en spoorelementen en omega-3 vetzuren voor een gezonde ontwikkeling van alle soorten

+ VOOR KLEURRIJKE VISSEN

Zalmolie, bètacaroteen en canthaxanthine ondersteunen een uitgesproken kleurenpracht

+ VITAMINEMIX

Speciale mix voor verhoogde weerstand in gezelschapsaquaria



Meer info vindt u onder:
www.oase.com/nl/organix



ORGANIX Daily Flakes
ORGANIX Daily Flakes zijn het aangepaste voer voor dieren die graag aan de oppervlakte eten. De vlokken zinken langzaam naar de bodem en geven de vissen voldoende tijd om rustig te kunnen eten.



0,5–2 mm

ORGANIX Daily Granulate
In één potje ORGANIX Daily Granulate combineren we verschillende korrelgroottes, die geschikt zijn voor vissen van verschillende grootte, en waarvan het zinkgedrag varieert. Dit betekent dat elke vis in het gezelschapsaquarium zonder stress kan eten in zijn natuurlijke zwemzone.



0,5–1 mm

ORGANIX Daily Micro Granulate
De korrelgrootte van ORGANIX Daily Micro Granulate is speciaal ontwikkeld voor de behoeften van de kleinste aquariumbewoners. Het voer is daarom ideaal voor vissen in nano-aquaria.



ORGANIX Daily Tabs
ORGANIX Daily Tabs zijn perfect aangepast aan de behoeften van alle aquariumbewoners die op de bodem naar voer zoeken. Ze zinken snel, maar vallen langzaam uit elkaar – zodat de vissen lang van het voer kunnen genieten.

Korrelgrootte

Technische Gegevens

Product	Nettogewicht	Granulaatgrootte	Geschikt voor zoetwater	Geschikt voor zeewater	Artikelnr.
ORGANIX Daily Flakes 175 ml MSC	25	-	Ja	Ja	90594
ORGANIX Daily Flakes 250 ml MSC	35				90595
ORGANIX Daily Flakes 500 ml MSC	70				90597
ORGANIX Daily Flakes 1000 ml MSC	140				90593
ORGANIX Daily Granulate 175 ml MSC	75	0,5 - 2 mm	Ja	Ja	90598
ORGANIX Daily Granulate 250 ml MSC	95				90599
ORGANIX Daily Granulate 500 ml MSC	190				90601
ORGANIX Daily Granulate 1000 ml MSC	380				90649
ORGANIX Daily Micro Granulate 175 ml MSC	75	0,5 - 1 mm	-	-	90675
ORGANIX Daily Tabs 175 ml MSC	90				93677
ORGANIX Daily Tabs 250 ml MSC	125	-	-	-	93675

ORGANIX Colour

NIEUW

Ondersteunt de natuurlijke kleurenpracht van uw vissen

ORGANIX Colour zet kleurrijke aquariumbewoners in de schijnwerpers! Het speciale voer voor felgekleurde vissen benadrukt vooral de rode bestanddelen en ondersteunt intens heldere kleuren en een duidelijk onderscheid tussen witte en rode kleurvlakken.

Hiervoor zorgt een combinatie van zalmolie, bètacaroteen, capsicum oleoresine (rode peperpigment) en canthaxanthine. De vier waardevolle voedingsstoffen vormen een speciale mix van kleuropigmenten die optimaal worden benut door het organisme van de vis. ORGANIX Colour voorziet de aquariumbewoners dus niet alleen van alle belangrijke voedingsstoffen die hen levendig houden, maar helpt de dieren ook om hun hele kleurspectrum volledig te ontwikkelen. De vreugde van kleur spat ervan af!

+ DAGELIJKSE KLEURBELEVING


Ideaal voor het dagelijks voeren van kleurrijke vissen

+ MET PIGMENTRIJKE VOEDINGSSTOFFEN

Zalmolie, bètacaroteen, capsicum oleoresine (rode peperpigment) en canthaxanthine

+ KLEURWERKING

Benadrukt met name de rode componenten, ondersteunt een intens helder kleurenpalet en duidelijke afbakening van witte en rode kleurvlakken



ORGANIX Colour Flakes
Flakes lokken vissen in de bovenste zwemzone naar het oppervlak, waar de vlokken aanvankelijk blijven drijven voordat ze langzaam naar de bodem zinken. De vloggrootte kan eenvoudig worden aangepast aan de voorkeuren van de vis.



0,5-2 mm

ORGANIX Colour Granulate
Het bijzondere zwelgedrag van de korrels draagt ertoe bij dat ingrediënten langer beschermd blijven. In elk potje combineren we verschillende korrelgroottes, die ook met verschillende snelheden zinken. Hierdoor kunnen vissen van verschillende grootte zich voeden in hun natuurlijke zwemzone.



0,5-1 mm

ORGANIX Colour Micro Granulate
De korrelgrootte van ORGANIX Colour Micro Granulate is speciaal ontwikkeld voor de behoeften van de kleinste aquariumbewoners en daarom ideaal voor het voeren van vissen in nano-aquaria.

Korrelgrootte

Technische Gegevens

Product	Nettogewicht	Granulaatgrootte	Geschikt voor zoetwater	Geschikt voor zeewater	Artikelnr.
ORGANIX Colour Flakes 175 ml MSC	25	-	Ja	Ja	90586
ORGANIX Colour Flakes 250 ml MSC	35				90587
ORGANIX Colour Flakes 500 ml MSC	70				90588
ORGANIX Colour Granulate 175 ml MSC	75	0,5 - 2 mm	Ja	Ja	90590
ORGANIX Colour Granulate 250 ml MSC	95				90591
ORGANIX Colour Granulate 500 ml MSC	190				90592
ORGANIX Colour Micro Granulate 175ml MSC	75	0,5 - 1 mm			90622
ORGANIX Colour Micro Granulate 250ml MSC	95				90623

ORGANIX Power

Met een hoog proteïnegehalte voor bijzonder actieve vissen, meervallen, garnalen en voorns

ORGANIX Power houdt de zwemmende vissen in vorm! Het voer biedt de atleten onder de aquariumbewoners alles wat ze nodig hebben - vooral goede aquatische eiwitten. Het hoge eiwitgehalte van de sticks bevordert de vitaliteit en geeft veel energie.

ORGANIX Power brengt ook afwisseling in het dagelijkse aquariumleven, omdat het langzaam oplost en dus beetje bij beetje opgepeuzeld kan worden.

NIEUW

VOOR DE ATLETEN ONDER DE AQUARIUM-BEWONERS
Optimaal aanbod voor bijzonder actieve vissen

DE EXTRA PORTIE ENERGIE
Met een bijzonder hoog proteïnegehalte

MEER ACTIVITEIT BIJ HET VOEREN
Sticks zinken snel en zijn daarom bijzonder uitdagend voor actieve vissen

GEEN VERVELING
Sticks lossen langzaam op en kunnen daarom beetje bij beetje worden opgepeuzeld

OOK VOOR MEERVALLLEN, GARNALEN EN VOORNS
Ook deze bodemvoeders profiteren van de hoogwaardige receptuur



ORGANIX Power Sticks
De snel zinkende ORGANIX Power Sticks worden op de bodem opgenomen en zijn daarom ook geschikt voor meervallen, garnalen en voorns. Door hun langzame zwellingsgedrag blijft het water in het aquarium langer helder, omdat de waterkwaliteit niet wordt aangetast door voedselresten.

Technische Gegevens

Product	Nettogewicht	Granulaatgrootte	Geschikt voor zoetwater	Geschikt voor zeewater	Artikelnr.
	g				
ORGANIX Power Sticks 175 ml MSC	100				90650
ORGANIX Power Sticks 250 ml MSC	140	-	Ja	Ja	90651
ORGANIX Power Sticks 500 ml MSC	280				90652

ORGANIX Baby

Optimale zorg voor jonge vissen – met proteïnen en vitaminen voor groei en vitaliteit

ORGANIX Baby is een speciaal ontwikkeld voer voor jonge vissen dat optimale voeding biedt dankzij perfect uitgebalanceerde ingrediënten. Een bijzonder hoog aandeel MSC-gecertificeerd krill zorgt voor veel eiwitten - cruciaal voor groei en ontwikkeling. Veel vitaminen zorgen ook voor een levendige vitaliteit.

NIEUW

IDEAAL VOOR JONGE VISSEN
Levert alle belangrijke voedingsstoffen, bevordert groei en ontwikkeling

SPECIAAL UITGEBALANCEERD
Proteïne uit MSC-gecertificeerd krill plus vitaminen voor vitaliteit

VOOR DE KLEINSTE AQUARIUMBEWONERS
Bijzonder gemakkelijk opneembaar dankzij de poedervorm



ORGANIX Baby Powder
Door de poedervorm is ORGANIX Baby bijzonder geschikt voor de kleinste aquariumbewoners. ORGANIX Baby Powder verspreidt zich snel in het aquarium en is bijzonder makkelijk op te nemen.

Technische Gegevens

Product	Nettogewicht	Granulaatgrootte	Geschikt voor zoetwater	Geschikt voor zeewater	Artikelnr.
	g				
ORGANIX Baby Powder 175 ml MSC	75	-	Ja	Ja	90578

ORGANIX Veggievore



Ideaal voor vissen die de voorkeur geven aan een vegetarisch dieet

Wij hebben ORGANIX Veggievore ontwikkeld als complete voeding voor overwegend plantenetende fijnproevers in het aquarium.

De speciale algenmix met 4,6 % chlorella-algen, 4,6 % spirulina en 4,6 % mineraalrijke kelp zorgt ervoor dat aan de eisen en behoeften van vegetarische vissen wordt voldaan. Vooral de duurzaam geoogste kelpalgen zijn rijk aan voedingsstoffen en vitaminen en bevorderen het welzijn.

VOOR PLANTENETENDE VISSSEN

Ideaal voor de dagelijkse volledige voeding van soorten die de voorkeur geven aan een overwegend plantaardig dieet



ALGEN-POWER IN HET DIEET

Met 4,6% chlorella-algen, 4,6% spirulina en 4,6% mineraalrijke kelp

CHLORELLA-ALGEN

Leverancier van ijzer, calcium, magnesium en zink

SPIRULINA

Rijk aan proteïnen en vitamine B12

KELP

Rijk aan natuurlijke antioxidanten, en voorziet vis van een verscheidenheid aan spooorelementen, vitaminen en bioactieve stoffen



ORGANIX Veggievore Flakes
Flakes zijn een aangepast dieet voor dieren die graag aan de oppervlakte eten. De vlokken zinken langzaam naar de bodem en geven de vissen de tijd om rustig te eten.



0,5-2 mm

ORGANIX Veggievore Granulate
In een potje ORGANIX Veggievore Granulate combineren we korrels van verschillende grootte, waarvan de zinksnelheid varieert. Hierdoor kan elke vis stressvrij eten in zijn natuurlijke zwemzone.

Korrelgrootte

Technische Gegevens

Product	Nettogewicht	Granulaatgrootte	Geschikt voor zoetwater	Geschikt voor zeewater	Artikelnr.
	g				
ORGANIX Veggievore Flakes 175 ml MSC	25				90664
ORGANIX Veggievore Flakes 250 ml MSC	35	-			90665
ORGANIX Veggievore Flakes 500 ml MSC	70				90667
ORGANIX Veggievore Granulate 175 ml MSC	75		Ja	Ja	90668
ORGANIX Veggievore Granulate 250 ml MSC	95	0,5 - 2 mm			90669
ORGANIX Veggievore Granulate 500 ml MSC	190				90670

Meer info vindt u onder:
www.oase.com/nl/organix



ORGANIX Pleco

100 % veggie – voor het voeren van vegetarische soorten in de lagere zwemzone

ORGANIX Pleco biedt vissen met een uitsluitend vegetarisch dieet een gezonde voeding, met alles wat ze nodig hebben voor een gelukkig vissenleven.

Hoogwaardige plantaardige ingrediënten en een verhoogd aandeel van de algenmix met 12 % kelp, 12 % chlorella-algen en 2 % schizochytrium-algen zorgen voor een waardevolle en complete voeding om vitaliteit en levenslust te behouden.

LANGDURIG PLEZIER

De tabs zinken snel, maar vallen langzaam uiteen – vegetarische fijnproevers kunnen er dus lang aan knabbelen

GROENVOER VOOR BODEMVOEDERS

Ideaal als complete vegetarische voeding voor vissen uit lagere zwemzones

100 % VEGGIE

Ideaal voor een compleet dieet van pure planteneters

VOLLE ALGEN-POWER

Met 12 % kelp, 12 % chlorella-algen en 2 % schizochytrium-algen

KELP

Rijk aan natuurlijke antioxidanten, en voorziet vis van een verscheidenheid aan spoorelementen, vitaminen en bioactieve stoffen

CHLORELLA-ALGEN

Leverancier van ijzer, calcium, magnesium en zink

SCHIZOCHYTRIUM-ALGEN

Levert OMEGA-3 vetzuren en docosahexaeenzuur



ORGANIX Pleco Veggie Tabs
Door hun zinkgedrag zijn ORGANIX Pleco Veggie Tabs het perfecte groenvoer voor bodemeters.

Meer info vindt u onder:
www.oase.com/nl/organix

Technische Gegevens

Product	Nettogewicht	Granulaatgrootte	Geschikt voor zoetwater	Geschikt voor zeewater	Artikelnr.
	g				
ORGANIX Pleco Veggie Tabs 175 ml	90				90671
ORGANIX Pleco Veggie Tabs 250 ml	125	-	Ja	Ja	90674
ORGANIX Pleco Veggie Tabs 500 ml	250				90676

ORGANIX Cichlid

NIEUW

Het menu van de individuele cichlide

ORGANIX Cichlid is speciaal afgestemd op de individuele voedingsbehoeften van cichliden.

Met zijn uitgebalanceerde mix van eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en spoorelementen voorziet het in alle belangrijke bouwstenen. Tegelijkertijd speelt ORGANIX Cichlid in op de diversiteit van soorten en groottes en het respectievelijke voedingsgedrag met specifieke voedingsvarianten voor omnivore, herbivore en carnivore soorten.

+ DAGELIJKS EN COMPLEET

Bevat alle belangrijke bouwstenen die cichliden nodig hebben voor een gezond en actief leven

+ VERSCHILLENDE KORRELS IN ÉÉN BLIK

Korrels van verschillende grootte voor verschillende visgroottes en bekvormen

+ EVENWICHTIGE MIX

Proteïnen, vetten, koolhydraten, vitaminen en spoorelementen voor een complete voeding

+ NATUURGETROUW

Geselecteerde ingrediënten naar het voorbeeld van de natuur, zonder lok- en vulstoffen

+ DUURZAAM

Alle aquatische ingrediënten voor onze carnivore en omnivore producten zijn afkomstig van MSC-gecertificeerde, milieuvriendelijke visserijen

+ VEELZIJDIG

9 smakelijke variëteiten en een breed scala aan varianten die ook gecombineerd kunnen worden



ORGANIX Cichlid Granulate Mix S
De omnivore-receptuur van ORGANIX Cichlid Granulate voorziet in de behoeften van cichliden tot 6 cm groot. ORGANIX Cichlid Granulate Mix S is het dagelijkse basisvoer voor cichliden die zowel dierlijk als plantaardig voedsel eten.



ORGANIX Cichlid Granulate Mix M
Speciaal ontwikkeld voor cichliden vanaf ongeveer 6 cm groot. Deze variant, met zijn uitgebalanceerde omnivore formule, is ideaal voor cichliden die een gemengd dieet verkiezen.



ORGANIX Cichlid Herbivore Granulate
ORGANIX Cichlid Herbivore Granulate is perfect voor cichliden die voornamelijk plantaardig voedsel prefereren. Het bevat een krachtige algenmix van kelp, chlorella-algen en schizochytrium-algen en biedt een rijke bron van Omega-6-vetzuren.



ORGANIX Cichlid Carnivore Granulate
Met een proteïnegehalte van 72% is dit voer ideaal voor cichliden die vooral dierlijk voedsel eten. De evenwichtige mix van krill, daphnia, muggenlarven en tubifex maakt het tot een ware delicatessen. Bovendien bevordert de astaxanthine uit krill een intense kleurontwikkeling bij de vissen.

Korrelgrootte

Technische Gegevens

Product	Nettogewicht	Granulaatgrootte	Geschikt voor zoetwater	Geschikt voor zeewater	Artikelnr.
	g				
ORGANIX Cichlid Carni. Gran. 500 ml MSC	185	3 - 7 mm	Ja	Ja	90582
ORGANIX Cichlid Carni. Gran. 1000 ml MSC	370				90585
ORGANIX Cichlid Granulate S 250 ml MSC	95	90583			
ORGANIX Cichlid Granulate S 500 ml MSC	190	2 - 3 mm			90584
ORGANIX Cichlid Granulate M 250 ml MSC	95				90580
ORGANIX Cichlid Granulate M 500 ml MSC	190	3 - 7 mm			90581
ORGANIX Cichlid Granulate M 1000 ml MSC	380				90579
ORGANIX Cichlid Herb. Granulate 500 ml	205				90589
ORGANIX Cichlid Herb. Granulate 1000 ml	410				90596

Meer info vindt u onder:
www.oase.com/nl/organix

ORGANIX Shrimp

Knabbelen waar ze sterk van worden

ORGANIX Shrimp is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke voedings-behoefte en voorkeuren van garnalen. Het bevat essentiële ingrediënten die bijdragen aan hun vitaliteit en de ontwikkeling van hun pantser. Aquatische proteïnen en plantaar-dige bouwstoffen zoals de krachtige algenmix worden aangevuld met garnalenspecifieke componenten en lekkernijen:

Calcium, voor een sterke pantseropbouw. Handgeoogste bladeren van de zeeamandel-boom, een natuurlijke delicatessen.

NIEUW

+ IDEAAAL VOOR OMNIVORE GARNALEN

Alles wat garnalen die een gemengd dieet eten nodig hebben

+ SMAKELIJKE HAPJES

Met handgeoogste zee-amandelboombladeren



+ LANGDURIG PLEZIER

De korrels breken langzaam af, zodat garnalen er rustig aan kunnen knabbelen

+ PRECIES WAAR HET NODIG IS

Omdat de grote, ronde korrels snel zinken, bereiken ze de op de bodem levende dieren direct

+ SPECIAAL VOOR GROENE VOEDERS

100% vegetarisch recept voor garnalen die de voorkeur geven aan groenvoer

+ STERK RECEPT VOOR STERKE DIEREN

Met extra calcium voor een stevige schaal



ORGANIX Shrimp Granulate
Door het snelle zinkgedrag bereiken de grote, ronde korrels direct de garnalen die op de bodem leven. Met handgeoogste zeeamandelboombladeren voor een bijzondere smaakbeleving.



ORGANIX Shrimp Veggie Granulate
De 100% veggie variant voor de vegetariërs onder de garnalen – met nog meer algen voor een optimale, volledig vegetarische voeding.

 Korrelgrootte



Meer info vindt u onder:
www.oase.com/nl/organix



Technische Gegevens

Product	Nettogewicht	Granulaatgrootte	Geschikt voor zoetwater	Geschikt voor zeewater	Artikelnr.
ORGANIX Shrimp Veggie Gran. 175 ml	9	5 - 7 mm			90644
ORGANIX Shrimp Granulate 175 ml MSC	75	3 - 4 mm	Ja	Ja	90640



ORGANIX Discus Special Granulate



Het speciale recept voor de dagelijkse voeding van de veeleisende discusvissen

Met ORGANIX Discus Special Granules hebben we een speciaal voer voor discusvissen ontwikkeld dat zich onderscheidt van de andere ORGANIX-variëteiten. Het nauwkeurig uitgebalanceerde recept bevat geen tarwe en biedt naast aquatische grondstoffen ook andere essentiële ingrediënten zoals knoflook, om de gezondheid van het spijsverteringsstelsel te ondersteunen. De power-algenmix wordt aangevuld met shiitake-paddenstoel met een prebiotisch effect. Kleurpigmenten zoals paprika, zalmolie, bètacaroteen en canthaxanthine helpen de dieren hun volle kleur te geven.

OPTIMALE BESCHERMING

Het speciale zwelgedrag van de korrels zorgt ervoor dat de waardevolle ingrediënten langer beschermd blijven

VERSCHILLENDE ZWEMZONES

Verschillende korrelgroottes in één blik met verschillend zinkgedrag voor stressvrij voeren in verschillende zwemzones

BIJZONDER SMAKELIJK

Met 4% meelwormmeel en 4% soldaatvlieglarven

SPECIALE RECEPTUUR

Met mais in plaats van tarwe en een knoflookcomponent ter ondersteuning van de darmreiniging en de gezondheid van het spijsverteringsstelsel

BIJZONDER RIJK AAN PIGMENTEN

Met zalmolie, bètacaroteen, capsicum oleoresine (rode peperpigment) en canthaxanthine voor volledige kleurexpressie



SPECIALE ALGENMIX

De power-algenmix wordt aangevuld met de shiitake-paddenstoel, waarvan de waardevolle bestanddelen een prebiotisch effect hebben



2-3 mm

ORGANIX Discus Special Granulate
Verschillende korrelgroottes in één potje voor stressvrije voedselopname in verschillende zwemzones. Bijzonder smakelijk voor discusvissen, met soldaatvlieglarven en meelworm.

Korrelgrootte

Technische Gegevens

Product	Nettogewicht	Granulaatgrootte	Geschikt voor zoetwater	Geschikt voor zeewater	Artikelnr.
	g				
ORGANIX Discus Spec. Granulate 250ml MSC	95	2 - 3 mm	Ja	Ja	93678
ORGANIX Discus Spec. Granulate 1000ml MSC	380				93679

Meer info vindt u onder:
www.oase.com/nl/organix

Waterbehandeling en -verzorging

AquariumActiv

- 146 Waterbehandeling/-kwaliteit
- 148 Bacteriën
- 150 Voedingsstoffen binden
- 152 Vitaminen en spoorelementen
- 154 Algenbestrijding
- 156 Plantenmest
- 158 ScaperLine plantenmest
- 160 Wateranalyse

138 Keuzehulp

144 Toepassingsgebieden

145 Gids voor planten




Kijk voor meer informatie op:
www.oase.com/nl/aquariumactiv

Start: het aquarium opstarten

KEUZE SNEL GEMAAKT

Stap 1: Aquarium inrichten en vullen



**BODEMSUBSTRAAT EN PLANTEN PLAATSEN,
VULLEN MET WATER**

Leidingwater moet op passende wijze worden behandeld voor vissen. Hierbij zijn met name bacteriën die nitriet afbreken belangrijk om een voor vissen gevaarlijke nitrietpiek te voorkomen. Gebruik na het vullen met leidingwater de hier vermelde producten. Als u de KickstartFilter starterbacterietabletten gebruikt, kunt u het tijdstip voor het plaatsen van de vissen verkorten van 3 tot 1 week.

Aanbevolen producten

**LessStress Conditioner**
Leidingwater voorbereiden voor vissen
Dosering: 25 ml op 100 l leidingwater of 2,5 ml op een emmer van 10 liter gebruiken
> Vanaf pagina 147

**WaterBalance Boost bacteriën**
Schadelijke stoffen biologisch afbreken
Dosering: gedurende 3 weken wekelijks 20 ml op 100 l water
> Vanaf pagina 149

**KickstartFilter bacterietabletten**
Opstarttijd verkorten en een biologisch evenwicht tot stand brengen
Dosering: 1 tablet op 100 l water (ca. 26 °C)
> Vanaf pagina 149

**FilterAction Nitraatverwijderaar**
Waterbelasting voorkomen
Dosering: Netzak in het filter plaatsen en om de 6 maanden vervangen
> Vanaf pagina 151

**QuickFilterAction Fosfaatverwijderaar**
Algen groei voorkomen
Dosering: 60 g op 100 l aquariumwater; afhankelijk van de belasting elke 2-6 weken vervangen
> Vanaf pagina 151

Stap 2: Een biologisch evenwicht tot stand brengen

Zonder KickstartFilter starterbacterietabletten deze stap gedurende 3 weken 1 x per week herhalen. Met KickstartFilter starterbacterietabletten wordt deze stap ingekort tot 1 week.

**WATERWAARDEN TESTEN EN
WATER VERVERSEN**

Test de waterwaarden wekelijks, 's ochtends vlak voor of na het eerste licht. Ververs wekelijks ongeveer 1/3 van het water – nooit al het water. Voeg daarbij de hier aanbevolen producten toe.


De juiste waterwaarden
Gebruik een teststrip als eerste indicator. De waterwaarden zijn afhankelijk van het type en het aantal vissen. Uw vakhandelaar adviseert u graag.

Een eerste richtwaarde
Nitraat: < 50 mg/l
Nitriet: < 0,1 mg/l
Ammoniak: < 0,1 mg/l

Aanbevolen producten

**LessStress Conditioner**
Leidingwater voorbereiden voor vissen
Dosering: 25 ml op 100 l leidingwater of 2,5 ml op een emmer van 10 liter gebruiken
> Vanaf pagina 147

**WaterBalance Boost bacteriën**
Schadelijke stoffen biologisch afbreken
Dosering: gedurende 3 weken wekelijks 20 ml op 100 l water
> Vanaf pagina 149



WAARDEN OK

WAARDEN NIET OK

PROBLEEM OPLOSSEN


Corrigeer indien nodig de waterwaarden met de hier aanbevolen producten. Te veel fosfaat en nitraat bevorderen de algen groei. Een te hoog nitraatgehalte kan de vissen verzwakken.

Aanbevolen producten

**FilterAction Nitraatverwijderaar**
Nitraatgehalte verminderen
Dosering: Netzak in het filter plaatsen en om de 6 maanden vervangen
> Vanaf pagina 151

**FilterAction Nitraatverwijderaar**
Nitraatgehalte verminderen
Dosering: Netzak in het filter plaatsen en om de 6 maanden vervangen
> Vanaf pagina 151

Stap 3: Vissen plaatsen



Aantal en frequentie
Plaats per week 1/3 van het gewenste totale aantal vissen.

Vissoorten
Vraag advies aan uw vakhandelaar over de juiste vismix. De waterwaarden moeten afgestemd zijn op het gewenste visbestand. De vissen moeten ook met elkaar overweg kunnen.

Aantal vissen
De vuistregel is: ongeveer 1 cm vis op 2 l water. Voor sommige vissoorten kan dit afwijken. Laat u hierover door uw speciaalzaak adviseren.

Verzorging bij het toevoegen van vissen
Zolang u wekelijks vissen toevoegt, dient u de hier vermelde producten te gebruiken voordat u ze toevoegt. Zodra u alle vissen hebt toegevoegd, is de startfase voltooid. Neem nu nota van onze instructies voor permanent onderhoud op de volgende pagina.

Aanbevolen producten

**LessStress Conditioner**
Stress en schadelijke stoffen verminderen
Dosering: 25 ml op 100 l leidingwater of 2,5 ml op een emmer van 10 liter gebruiken
> Vanaf pagina 147

**KickBoost helderwaterbacteriën**
Aquariumwater reinigen
Dosering: 1 ampul is voldoende voor maximaal 200 l aquariumwater
> Vanaf pagina 149

Verzorging: het aquarium verzorgen

KEUZE SNEL GEMAAKT

Dagelijks

Observeren: Let op veranderingen in het gedrag en uiterlijk van vissen en/of planten. In geval van problemen zullen vakhandelaren of onze infohulp (zie volgende pagina) u verder helpen.

Voeren: Tot 3 x per dag. Slechts zo veel als binnen 2–3 minuten wordt gegeten. Te veel voedsel verhoogt de waterbelasting. Wij raden OASE ORGANIX visvoer aan. De natuurlijke voedings-

stoffenmix is optimaal afgestemd op uw vissen. Hierdoor worden onverteerbare uitscheidingen en bijgevolg waterverontreiniging tot een minimum beperkt.

Meststoffen: Gebruik PlantGrow Dagelijkse Meststof volgens de aanbevolen dosering. Voeg als alternatief wekelijks PlantGrow Trage Afgifte IJzermeststof toe.



PlantGrow Dagelijkse Meststof

Voedingsstoffen snel aanvullen

Dosering: 5 ml op 100 l aquariumwater; direct in het aquarium doseren

> Vanaf pagina 157



WaterBalance Boost bacteriën

Schadelijke stoffen biologisch afbreken

Dosering: 10 ml op 100 l water

> Vanaf pagina 149



PlantGrow Wekelijkse Meststof

Opname van voedingsstoffen verbeteren

Dosering: 10 ml op 100 l aquariumwater; direct in het aquarium doseren

> Vanaf pagina 157



LessStress Conditioner

Leidingwater voorbereiden voor vissen

Dosering: 5 ml op 100 l leidingwater of 2,5 ml op een emmer van 10 liter gebruiken

> Vanaf pagina 147



PlantGrow Trage Afgifte IJzermeststof

Als er geen dagelijkse meststof wordt gebruikt

Dosering: 10 ml op 100 l aquariumwater; direct in het aquarium doseren

> Vanaf pagina 157

Wekelijks

Water testen: Test altijd 's ochtends voor of na het eerste licht. Gebruik een teststrip als indicator. De waterwaarden zijn afhankelijk van het type en het aantal vissen. Uw vakhandelaar adviseert u graag.

Water verversen: 1/3 van het water verversen – nooit al het water. Voeg bij het verversen LessStress Conditioner en WaterBalance Boost bacteriën toe om vissen en filters optimaal te ondersteunen.

Verzorgen: AquaElements Vitaminen en Spooelementen en PlantGrow Wekelijkse Meststof voorzien vissen en planten van de nodige voedingsstoffen. Als er geen PlantGrow Dagelijkse Meststof wordt gebruikt, wekelijks PlantGrow Trage Afgifte IJzermeststof toevoegen.

Voeding onderbreken: Eén dag van de week niet voeren. De vissen eten dan algen.

Elke 14 dagen

Waterwaarden stabiliseren: Aquastable Wateroptimizer houdt nitriet- en ammoniakniveaus binnen het normale bereik.



AquaStable Wateroptimizer

Waterwaarden stabiliseren

Dosering: 5 g op 100 l aquariumwater; direct in het aquarium doseren

> Vanaf pagina 147

Maandelijks

Waterwaarden stabiliseren: Met BoostMix of KickBoost Helderwater Bacteriën de vervuiling die wordt veroorzaakt door organisch afval, nitriet of ammoniak verminderen. Met QuickfilterAction Fosfaatverwijderaar de waarden voor zware metalen en fosfaat verlagen. Naarmate de waterbelasting toeneemt, de producten elke 14 dagen gebruiken, afhankelijk van het type schadelijke stof.

Meststoffen: Naast de PlantGrow Dagelijkse Meststof en PlantGrow Wekelijkse Meststof ook maandelijks PlantGrow Trage Afgifte IJzermeststof gebruiken. In het geval van tekorten ook elke 14 dagen toevoegen.

Filter reinigen: Filtermateriaal volgens de instructies van de fabrikant reinigen of vervangen. Vervolgens BoostMix Helderwater Bacteriën toevoegen. Filter nooit tegelijk met het verversen van water reinigen.

Elke 6 maanden

Verzorgen: FilterAction Nitraatverwijderaar in het filter elke 6 maanden vervangen. Voorkomt nitraatvervuiling en daarmee algengroei en verzwakte vissen.

Tijdens de vakantie

2 dagen vóór vertrek het water verversen. De OASE FishGuard-voederauto-maat zorgt voor het dagelijks voeren. Bij goed geconditioneerde planten kan de bemesting ongeveer 14 dagen worden opgeschort.



KickBoost helderwaterbacteriën

Aquariumwater reinigen

Dosering: 1 ampul is voldoende voor maximaal 200 l aquariumwater

> Vanaf pagina 149



QuickFilterAction Fosfaatverwijderaar

Algengroei voorkomen

Dosering: 60 g op 100 l aquariumwater; afhankelijk van de belasting elke 2-6 weken herhalen

> Vanaf pagina 151



BoostMix helderwaterbacteriën

Biologisch evenwicht tot stand brengen

Dosering: 5 g op 100 l water; kan bij hoge belasting ook elke 14 dagen worden gebruikt

> Vanaf pagina 149



PlantGrow

Gezonde plantengroei bevorderen

Dosering: 10 ml op 100 l aquariumwater; direct in het aquarium doseren; in combinatie met PlantGrow Dagelijkse meststof gebruiken; bij dichte beplanting ook elke 14 dagen te gebruiken

> Vanaf pagina 157




FilterAction Nitraatverwijderaar

Waterbelasting voorkomen

Dosering: Netzak in filter plaatsen; elke 6 maanden vervangen

> Vanaf pagina 151



Hulp: Problemen eenvoudig oplossen

KEUZE SNEL GEMAAKT

Troebel water

Troebel water duidt op een organische belasting door mulm, visuitwerpselen en voedingsresten. Er ontstaan schadelijke stikstofverbindingen, fosfaten en voor vissen giftige rottingsgassen. BoostMix Helderwater Bacteriën of KickBoost Helderwater Bacteriën breken ze effectief en biologisch af.



KickBoost helderwaterbacteriën

Aquariumwater reinigen

Dosering: 1 ampul is voldoende voor maximaal 200 l aquariumwater

> Vanaf pagina 149



BoostMix helderwaterbacteriën

Biologisch evenwicht tot stand brengen

Dosering: 5 g op 100 l water; bij lage belasting ook maandelijks te gebruiken

Let op: niet gebruiken in combinatie met blauw- en groenalgverwijderaar

> Vanaf pagina 149

Algen

Algenaanslag is lelijk en kan schadelijk zijn voor het leven in het aquarium. De blauw- en groenalgverwijderaar heeft daar een doelgericht effect op.



Blauw- en groenalgverwijderaar

Sterke algaanslag verhelpen

Dosering: in het beginstadium van de algenontwikkeling: 10 ml op 100 l aquariumwater

Let op: Biocideproducten moeten zorgvuldig worden gebruikt; vóór gebruik het etiket en de productinformatie aandachtig lezen

> Vanaf pagina 155

Trage vissen

Een gebrek aan voedingsstoffen kan leiden tot verminderde groei, verminderde eetlust, minder plezier in bewegen en een grotere gevoeligheid voor ziekten. AquaElements verzorgt vissen met belangrijke vitaminen en spoorelementen.



AquaElements Vitaminen en Spoorelementen

Tekorten voorkomen

Dosering: 10 ml op 120 l aquariumwater; direct in het aquarium doseren

> Vanaf pagina 153

Zwakke planten

Vale kleuren, verkleuring of afhangelplantendelen duiden op tekorten. AquaElements Vitaminen en Spoorelementen en SOSGrow Snelle Meststof Tabletten zorgen voor vitale planten.



AquaElements Vitaminen en Spoorelementen

Tekorten bestrijden

Dosering: 10 ml op 120 l aquariumwater; direct in het aquarium doseren

> Vanaf pagina 153



SOSGrow Snelle Meststof Tabletten

Acute tekorten aan voedingsstoffen compenseren

Dosering: indien nodig in de buurt van de te verzorgen plant in het bodemsubstraat plaatsen; afhankelijk van de grootte van de plant 1-2 mesttabletten gebruiken

> Vanaf pagina 157

Slechte waterwaarden

Verontreinigd water schaadt het biologisch evenwicht en kan leiden tot meer algengroei en verzwakte vissen.

De optimale waterwaarden (pH-waarde, carbonaathardheid en totale hardheid, enz.) zijn afhankelijk van het visbestand. Uw handelaar zal u graag adviseren.



FilterAction Nitraatverwijderaar

Nitraat verminderen

Dosering: Netzak in het filter plaatsen; om de 6 maanden vervangen

> Vanaf pagina 151



QuickFilterAction Fosfaatverwijderaar

Fosfaat verminderen

Dosering: 60 g op 100 l aquariumwater; afhankelijk van de belasting elke 2-6 weken herhalen

> Vanaf pagina 151

Een eerste richtwaarde

Nitraat: < 50 mg/l

Nitriet: < 0,1 mg/l

Ammoniak: < 0,1 mg/l



AquaStable Wateroptimizer

Nitriet en ammoniak verminderen, carbonaathardheid en pH-waarde stabiliseren

Dosering: 5 g op 100 l aquariumwater; direct in het aquarium doseren

> Vanaf pagina 147



BoostMix helderwaterbacteriën

Organische vervuiling verminderen

Dosering: 5 g op 100 l water; afhankelijk van de vervuilingsgraad elke 14 dagen of maandelijks gebruiken

Let op: niet gebruiken in combinatie met blauw- en groenalgverwijderaar

> Vanaf pagina 149

Gestreste vissen

Verversen van water, transport, toevoeging en schadelijke stoffen verhogen het stressniveau van vissen. LessStress Conditioner vermindert de vervuiling en de stress in gelijke mate.



LessStress Conditioner

Stress bij vissen verminderen door een speciaal vitaminecomplex

Dosering: 25 ml op 100 l leidingwater of 2,5 ml op een emmer van 10 liter gebruiken

> Vanaf pagina 147

Toepassingsgebieden

De beste waterkwaliteit is de basis voor onvervalst genieten van alle facetten van de onderwaterwereld. Wie hiervan wil genieten, controleert, reinigt, onderhoudt, verrijkt en verzorgt. Met het OASE verzorgingsassortiment voor aquaria kun je er zeker van zijn dat je aan alles hebt gedacht.

Waterkwaliteit verbeteren

Met de innovatieve waterverbeteraars bieden wij producten aan die het leidingwater voor de dierlijke aquariumbewoners mild behandelen.

Bacteriën toevoegen

Om de actieve zelfreiniging van het aquarium te bevorderen, bieden wij onder andere bacteriën uit eigen kweek aan. Zo houdt u het aquariumwater in balans.

Algen bestrijden*

Het AquariumActiv anti-algenproduct bestrijdt blauwalgen en groenalgen bijzonder doeltreffend en permanent.

Waterplanten verzorgen

Met behulp van vitamines, spoorelementen en mineralen kunt u uw dieren en planten op een gezonde manier verzorgen.

Voedingsstoffen

De producten bevorderen en ondersteunen een gezonde en krachtige plantengroei.

Vitamines en spoorelementen

Het OASE anti-algenproduct bestrijdt blauw- en groenalgen bijzonder doeltreffend en duurzaam.

*Biociden moeten voorzichtig worden gebruikt. Lees vóór het gebruik altijd het etiket en de productinformatie.



Scaper-Producten

De systematisch op elkaar afgestemde meststoffen van de Scaper-serie zorgen ook bij royale beplanting voor bijzonder levendige bladkleuren. OASE Scaper-producten zorgen steeds voor adequate toevoer van voedingsstoffen.

ScaperLine Mineralmix-meststoffen

- Rijk aan stikstof en kalium
- Plus ijzer en mangaan
- Zorgt voor een bijzonder intensieve plantengroei en heldere kleuren

ScaperLine-meststoffen voor dagelijks gebruik

- Een bron van ijzer en ammonium voor waterplanten
- Plus titanium
- Dé basismeststof voor elke scaper

ScaperLine Planten Boosttabletten

- Rijk aan stikstof, fosfaat en kalium
- Langdurige afgifte van voedingsstoffen
- Ideaal als basismeststof voor vastwortelende planten

Gids voor planten

Producten van AquariumActiv tegen deficiëntiesymptomen

Fosfor

Verkleuring van het blad

- SOSGrow

Kalium

Vergelen van buiten naar binnen

- Dagelijkse meststof

Magnesium

Witte vlekken op het blad

- Dagelijkse meststof
- Wekelijkse meststof

IJzer

Geelachtige bladeren met groene aders

- Trage afgifte ijzermeststof

Mangaan

Uitslag van bladeren (lichtgroen) en kleine langwerpige gaten

- Wekelijkse meststof

Koper

Oprollen van de jongste bladeren

- Wekelijkse meststof

Calcium

Verbleekte, gele jonge bladeren

- AquaStable wateroptimalisator
- SOSGrow

Koolstof

Afsterven van de plant

- AquaStable wateroptimalisator

Stikstof

Verkleuring (geelachtig en lichter) en afsterven van bladeren

- Dagelijkse meststof

Gezond blad

Tip:

Ons **ScaperLine Soil**-substraat zorgt ook voor optimale opname en afgifte van voedingsstoffen

Waterbehandeling en -kwaliteit

Zachte behandeling van aquariumwater voor alle dierlijke onderwaterbewoners



LessStress Conditioner

Voor visvriendelijk en natuurlijk aquariumwater

VOORBEREIDING

Bereidt het aquarium en de onderwaterbewoners optimaal voor op leidingwater dat mogelijk verontreinigd is met schadelijke stoffen

NEUTRALISATOR

Neutraliseert chloor en giftige zware metalen in water

TOTAALVERZORGING

Bevat een vitamine B-complex

VERMINDERT STRESS

Een speciaal vitaminecomplex zorgt voor minder stress voor vissen

ZORGZAAM

Beschermt actief de filterbacteriën en de slijmvliezen van vissen



AquaStable Wateroptimizer

Permanente verzorging voor het aquarium

STABILISATOR

Zorgt onmiddellijk voor stabiele pH-waarden

OPTIMALISATIE


Creëert optimale leefomstandigheden en voorziet de planten van CO2

VERZORGER

Voorziet in de calciumbehoefte

SNELLE HELPER

Werkt tegen acute nitriet- en ammoniakvergiftigingen



Productoverzicht

Product	Productbeschrijving	Verpakkingsgrootte	Bereik	Optimale aanvullingen	Artikelnr.
AquaStable Water-optimizer	Binnen enkele minuten stabiliseert de AquaStable met pH-waarden en carbonaatgehalte de belangrijkste waterwaarden in het aquarium. De vervuiling met ammoniak en nitriet wordt geneutraliseerd en daardoor wordt een visvriendelijke waterkwaliteit bereikt. AquaStable voegt calcium aan het water toe en ondersteunt op deze manier bijvoorbeeld de vorming van het exoskelet bij krabben en garnalen. Bovendien bindt het calcium ook zware metalen.	50 g	1000		89096
		100 g	2000		88333
		500 g	10000		88334
LessStress Conditioner	Leidingwater kan schadelijke stoffen bevatten en moet voor een veilig gebruik in aquaria altijd worden gezuiverd. De waterzuiveraar maakt chloor en zware metalen in het zoetwateraquarium op een betrouwbare en wetenschappelijk bewezen manier onschadelijk. Onze waterzuiveraar LessStress Conditioner is bijzonder compatibel, zorgt voor een actieve bescherming van de filterbacteriën en de gevoelige slijmvliezen van vissen. Het inbegrepen vitamine-B-complex zorgt ook voor minder stress bij siervissen. Naast vitaminen geeft LessStress ook jodium af, wat voor vissen van levensbelang is.	100 ml	400		89095
		250 ml	1000		88323
		500 ml	2000		88324
		1 l	4000		88325
		5 l	20000		88326

Bacteriën

Bevordering van actieve zelfzuivering voor helder water

WaterBalance
Boost-bacteriën

Ondersteunen de
filteractiviteit

ACTIVATOR
Inclusief actieve
denitrificeerders

IDEALE WATERWAARDEN
Zorgen voor een snelle
afbraak van verontreinigende
stoffen

MEER COMFORT
Minder waterverversing nodig

PREVENTIEF
Voorkomen ongewenste
algengroei

KickBoost
Helderwaterbacteriën

Bacteriën reinigen het
aquariumwater betrouwbaar

SCHOON WATER
Breken voedsel- en planten-
resten en vervuiling af

VERONTREINIGENDE STOFFEN
Werkt tegen vistoxines zoals
ammoniak of nitriet

VEILIG VISSSEN UITZETTEN
Vitale vissen door de
eliminatie van vistoxines



KickstartFilter
startbacterietabletten

Heel gemakkelijk een
aquarium beginnen

IDEALE VERZORGING
Concentraat van micro-orga-
nismen met sporelementen

SNELLE AQUARIUM OPSTART
Zorg vanaf het begin
voor biologisch evenwicht

ACTIVATOR
Activeren water, bodem en
filter

GEMAKKELIJK IN GEBRUIK
Tablet lost snel op
in het aquariumwater

BoostMix
Helderwaterbacteriën

Reinigen het aquariumwater
biologisch

ZELFREINIGEND
Bevatten een geconcentreerd
en gevriesdroogd mengsel van
natuurlijke bacteriën

EFFECTIEVE BODEMREINIGING
Bacteriën reinigen de
aquariumbodem

WEINIG ONDERHOUD
Voorkomen reinigingsonder-
houd dankzij zelfreiniging.
Wacht een week na het ge-
bruik van medicijnen of algici-
den, omdat deze middelen de
effectiviteit van de bacteriën
verminderen. Als u blauw- en
groenalgverwijderaar gebruikt,
volstaat een wachttijd
van minstens 24 uur.



1. Effectvolle presentatie:
Het meeneemartikel OASE KickBoost-bacteriën voor helder water wordt geleverd
in een klein toonbankdisplay.

Productoverzicht

Product	Productbeschrijving	Verpakkings- grootte	Bereik	Optimale aanvullingen	Artikelnr.
WaterBalance Boost-bacteriën	De voedingsstoffenkringlopen in het aquarium - de afbraak van stikstofverbindingen uit etensresten, uitwerpselen van vissen, etc. - zijn van doorslaggevend belang voor het biologische evenwicht van een aquarium. Micro-organismen, die zich op de vaste oppervlakken van het aquarium en in het filter vestigen, zijn voornamelijk verantwoordelijk voor de afbraak van schadelijke stoffen. Er is een levendige concurrentie tussen de verschillende soorten micro-organismen, omdat elke populatie zo groot mogelijk wil worden. Vooral als er te veel nitraat in het water zit, wordt algengroei bevorderd en kunnen flora en fauna schade oplopen. De miljarden actieve en assertieve denitrificeerders in WaterBalance Boost-bacteriën reduceren te hoge nitraatconcentraties in het water effectief en binnen zeer korte tijd. Bovendien worden ziekteverwekkende kiemen verdrongen waardoor de levende organismen in het aquarium direct worden beschermd. Ze zorgen voor onmiddellijke biologische activiteit in nieuw ingerichte aquaria, verkorten de opstarttijd en verlengen de levensduur van filtersystemen.	100 ml	1000		89098
		250 ml	2500		88286
		500 ml	5000		88287
KickBoost Helderwater- bacteriën	De eenmalige kuur bevat geconcentreerde, levende reinigingsbacteriën en werkt tegen vistoxines zoals ammoniak en nitriet. Zeker aan te bevelen bij nieuwe vissen, omdat het transportwater vaak schadelijke stoffen bevat, wat stress bij de dieren veroorzaakt. Daarom is het raadzaam om samen met de nieuwe aquariumbewoners ook bacteriën toe te voegen. Deze helpen verontreinigende stoffen af te breken en een visvriendelijke habitat te creëren. KickBoost breekt daarnaast voer- en plantenresten en andere vervuiling af en zorgt daardoor voor helder water, waarin de vissen zich volledig comfortabel voelen.	1 Ampulle	200		88288
BoostMix Helderwater- bacteriën	BoostMix Helderwaterbacteriën is een geconcentreerd, gevriesdroogd mengsel van natuurlijke helderwaterbacteriën. Het is ideaal voor de biologische zelfreiniging en verzorging van het aquariumwater. Organisch belast water wordt geregenereerd, terwijl schadelijke stikstofverbindingen en fosfaten effectief worden gereduceerd. Hierdoor wordt algengroei op een natuurlijke manier voorkomen. De bacteriën breken daarnaast vervuiling af en voorkomen de vorming van voor vissen giftige rottingsgassen.	100 g	1000		88289
		250 g	2500		88290
KickstartFilter Startbacterie- tabletten	Dit product ondersteunt een snelle aquariumstart. Deze praktische tabletten brengen geconcentreerde micro-organismen in het water die het bodemsubstraat en het filter activeren, en van meet af aan voor een biologisch evenwicht in het aquarium zorgen. Uitgekiende sporelementen voorzien de bacteriën die het water helder houden optimaal van voeding. Deze verwijderen visuitwerpselen en afval en worden zo door KickstartFilter ondersteund. Eenvoudig in het filter of in het aquariumwater doen. Na slechts een week kunnen vissen in het aquarium worden geplaatst. Ook bij de vissen die worden toegevoegd, kan KickstartFilter worden gebruikt. Juist in nieuw ingerichte aquaria moeten de micro-organismen zich tijdens een inlooperperiode van meerdere weken nog in het filter vestigen. Om snel aan de slag te kunnen, is het gebruik van een bacteriëstarter dus zinvol. Kickstart-Filter is ook geschikt voor langdurige verzorging, omdat de tabletten de micro-organismen ondersteunen die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van verontreinigende stoffen in het aquarium.	3 Stuks	300		88291

Voedingsstoffen binden

Vermijden van oververzadiging door voedingsstoffen voor waarden in balans



QuickFilterAction
Fosfaatverwijderaar

Fosfaatreductoren in een netzak

EENVOUDIGE TOEPASSING
Gebruiksklare netzak rechtstreeks in het filter te plaatsen

2 IN 1
Noodhulp en depotwerking in één

HELDER ZICHT
Verkleurt en vertroebelt het aquariumwater niet

VEILIG
Vrij van zware metalen



FilterAction
Nitraatverwijderaar

Nitraatreductoren in een netzak

LANGDURIG WERKZAAM
Depoteffect om nitraat te reduceren

2 IN 1
Co-substraat en microbiologisch kolonisatieoppervlak in één

WEINIG ONDERHOUD
Minder waterverversing nodig

GEZONDE VISSSEN
Minder stress door lagere nitraatbelasting

VEILIG
Verhoogt de carbonaathardheid en breekt volledig af



De gebruiksklare netzak met QuickfilterAction Fosfaatverwijderaar wordt eenvoudig in het filter geplaatst.

Productoverzicht

Product	Productbeschrijving	Verpakkings-grootte	Bereik	Optimale aanvullingen	ArtikelNr.
QuickFilterAction Fosfaatverwij- deraar	Fosfaat is een belangrijke voedingsstof voor alle organismen, die echter slechts in kleine hoeveelheden nodig is. Als er te veel fosfaat in het water aanwezig is, kunnen algenplagen ontstaan. QuickfilterAction fosfaatverwijderaar verlaagt het fosfaatgehalte in het aquarium zeer snel tot minimale waarden, en wel zodanig dat het niet opnieuw in het water terechtkomt. Fosfaatverwijderaar zorgt voor een ideaal aquariumklimaat voor dieren en planten die weinig behoefte hebben aan fosfaat. QuickfilterAction maakt het water niet troebel, zorgt niet voor verkleuring van het water en is vrij van zware metalen.	60 g	100		88292
		150 g	250		88293
		300 g	500		88294
FilterAction Nitraatverwij- deraar	De denitrificerende bacteriën zijn verantwoordelijk voor de afbraak van nitraat. Deze omstandigheden kunnen niet in traditionele filters worden gecreëerd, waardoor er vaak te veel nitraat in het water aanwezig is. De negatieve gevolgen zijn: een toename van de algengroei en een verhoogde vatbaarheid voor ziektes van de aquariumbewoners. Filter Action Nitraatverwijderaar is de oplossing voor natuurlijke nitraatreducti in het aquarium. Het gepatenteerde filtermedium kan bacterielagen met een specifieke diepte vormen, zogenaamde bio-films, die zowel zuurstofrijke als zuurstofarme zones bevatten. 100 g FilterAction Nitraatverwijderaar breekt tot 30 g nitraat extra af en draagt daardoor langdurig bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Water versen wordt minder vaak nodig, waardoor stress bij de aquariumbewoners wordt verminderd. FilterAction Nitraatverwijderaar verhoogt ook de carbonaathardheid van het water.	60 g	100		88295
		120 g	200		88296

Vitaminen en sporelementen

Ondersteuning voor het behoud van de gezondheid van dieren en planten



AquaElements vitamines en sporelementen

Verzorgen het aquarium volledig

TEVREDEN VISSEN
Voedingsstoffen zorgen voor vitale vissen

GEZONDE PLANTEN
Voedingsstoffen zorgen voor gezonde, krachtige plantengroei

PREVENTIEF
Deficiëntieverschijnselen voorkomen



Productoverzicht

Product	Productbeschrijving	Verpakkingsgrootte	Bereik	Optimale aanvullingen	Artikelnr.
AquaElements Vitaminen en sporelementen	Kunstmatige systemen zoals het aquarium raken door snelle biologische processen sterk uitgeput en vereisen daarom de regelmatige toevoer van mineralen, sporelementen en in water oplosbare vitamines. Deze vitale stoffen kunnen zelden door de organismen worden opgeslagen. Zelfs het ontbreken van slechts één essentieel element kan bij vissen meteen lichte tot zware verstoringen tot gevolg hebben, zoals een verhoogde vatbaarheid voor ziektes, een verminderde groei, een gebrek aan eetlust of aan beweeglijkheid. Voor een functionerend aquarium is het absoluut noodzakelijk de planten en dieren gezond te houden met bio-elementen. Of het nu gaat om vissen, ongewervelde dieren of waterplanten - AquaElements Vitaminen en sporelementen is het manusje-van-alles voor het aquarium.	100 ml	1200		89099
		250 ml	3000		88297
		500 ml	6000		88298

Algenbestrijding

Blauw- en groenalgpreventie voor helder water



Blauw- en groenalg-verwijderaar*

Bestrijdt algenaanslag

SNELLE HULP

Werkt onmiddellijk tegen algen in het aquarium

GROEIREMMEND

Voorkomt fotosynthese van algen

HELDER ZICHT

Zorgt voor helder aquariumwater

DUURZAAM

Voorkomt de algenvorming



Productoverzicht

Product	Productbeschrijving	Verpakkings-grootte	Bereik	Optimale aanvullingen	ArtikelNr.
Blauw- en groenalg-verwijderaar*	Een massaal voorkomen van algen ziet er niet alleen lelijk uit, maar kan ook schadelijk zijn voor het leven in het aquarium. Blauw- en groenalgverwijderaar is het anti-algenproduct van OASE. Het werkzame stoffencomplex dat het bevat, blokkeert de stofwisseling, zodat algen niet meer kunnen fotosynthetiseren en langzaam verhongeren. Blauwalgverwijderaar bestrijdt de meest voorkomende algensoorten bijzonder effectief en duurzaam. Niet in alle landen verkrijgbaar.	100 ml	1000	-	88284
		250 ml	2500		88285
		500 ml	5000		89106

*Biocideproducten voorzichtig gebruiken. Vóór het gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!

Plantenmest*

Zorg voor een gezonde en krachtige plantengroei



PlantGrow Wekelijkse Meststof

Krachtige kleuren

BASIS CREËREN

Biedt de optimale basisverzorging van aquariumplanten

GEOPTIMALISEERD

Creëert ideale voorwaarden voor de opname van voedingsstoffen

INTENSE KLEUREN

Zorgt dankzij Titanium voor rijke en levendige plantenkuren

OPTIMALE COMBINATIE

Kan worden gecombineerd met PlantGrow Dagelijkse Meststof en Trage afgifte IJzermeststof



PlantGrow Dagelijkse Meststof

Waterplanten-power

DAGELIJKSE VERZORGING

Perfect voor de dagelijkse plantenverzorging in het aquarium

CLAIM

Verzorgt ook veeleisende aquariumplanten zonder fosfaat

GEZONDE PLANTEN

Zorgt voor een sterke groei en intense kleuren

OPTIMALE COMBINATIE

Combineerbaar met Plant-Grow Wekelijkse Meststof en Trage afgifte IJzermeststof



PlantGrow Trage afgifte

IJzermeststof

Optimale toevoer van voedingsstoffen

KWALITEITSBELOFTE

Hoogwaardig ijzer(II)complex-meststof zonder toegevoegde nitraten en fosfaten

GEZONDE PLANTEN

Voedingsstoffen zorgen voor gezonde, krachtige plantengroei

PREVENTIEF

Voorkomt deficiëntieverschijnselen bij planten

EFFECTIEF

Snel doeltreffend

OPTIMALE COMBINATIE

Kan worden gecombineerd met PlantGrow Dagelijkse en Wekelijkse Meststof



SOSGrow Snelle meststoftabletten

Directe, duurzame hulp voor weelderig groen

SOS

Helpt bij acuut nutriëntentekort dankzij snel beschikbare voedingsstoffen

EFFECTIEF

Werkt binnen 24 uur

PLANTENPOWER

Bijzonder geschikt voor groene planten

EFFICIËNT

Werkt direct in op de wortel en zorgt voor een intense bladkleur



Productoverzicht

Product	Productbeschrijving	Verpakkings-grootte	Bereik	Optimale aanvullingen	Artikelnr.
PlantGrow Dage-lijkse Meststof	Met dagbemesting worden waterplanten voorzien van de dagelijkse hoeveelheid niet-langdurig stabiele voedingsstoffen zoals ijzer, kalium en magnesium. PlantGrow Dagelijkse Meststof is sterk geconcentreerd en fosfaatvrij. Het vult snel uitgeputte, instabiele plantenvoedingsstoffen aan en is bijzonder effectief in combinatie met Trage afgifte IJzermeststof en Wekelijkse Meststof.	100 ml	2000		89104*
		250 ml	5000		88302*
		500 ml	10000		88303*
PlantGrow Trage afgifte IJzermeststof	PlantGrow Trage afgifte IJzermeststof bevat alle aanvullende voedingsstoffen die planten nodig hebben in hoogwaardige vorm en voegt ijzer toe, wat voor het aquarium belangrijk is. IJzer en mangaan ondersteunen een gezonde, krachtige groei van waterplanten. Slechte groei en vale, doorschijnende bladeren worden voorkomen. Als systeemmest te combineren met OASE PlantGrow Wekelijkse en Dagelijkse Meststof.	100 ml	1000		89102*
		250 ml	2500		88300*
		500 ml	5000		88301*
PlantGrow Weke-lijkse Meststof	Dankzij op elkaar afgestemde voedingsstofcomplexen en sporelementen krijgen waterplanten met de PlantGrow Wekelijkse Meststof de optimale basisvoeding. De meststof creëert ideale omstandigheden voor de opname van voedingsstoffen. Het resultaat is al na enkele dagen zichtbaar: weelderig groene waterplanten en een duidelijke intensivering van de kleuren. De basismeststof bevat voedingscomplexen en sporelementen zoals Li, Cu, Zn, Al, Sn, Ni, Co, K.	100 ml	1000		89103*
		250 ml	2500		88304*
		500 ml	5000		88305*
SOSGrow Snelle meststoftabletten	Wanneer één of meerdere planten in het aquarium acuut behoefte lijken te hebben aan voedingsstoffen en een extra boost nodig hebben, dan zullen de SOSGrow Snelle meststoftabletten effectief voor een rijke groene kleur zorgen.	10 Stuks			88318*
		20 Stuks			88319*

*wordt niet gecommmercialiseerd in de BeLux

ScaperLine plantenmest*

Op maat gemaakte samenstelling voor de unieke aquascaping-behoefte

ScaperLine MineralMix Meststof

Speciale voedingsamenstelling voor intensieve plantengroei

EXTRA MATERIALEN
Bevat stikstof en kalium + ijzer en mangaan

STERKE GROEI
Zorgt voor een bijzonder intensieve groei van veel planten

INTENSE KLEUREN
Optimaliseert de kleurintensiteit van de planten



ScaperLine Planten Boost tabletten

Werkt rechtstreeks in op de wortels

VOEDINGSSTOFFENPAKKET
Bevat stikstof, fosfaat en kalium

AANVULLENDE / EXTRA SPOORELEMENTEN
Totaalpakket aan spoorvoedingsstoffen met optimale verdeling in het substraat

LANG WERKZAAM
Geeft gedurende een langere periode voedingsstoffen vrij



ScaperLine Dagelijkse Meststof

De meststof voor de dagelijkse plantenverzorging

EXTRA MINERALEN
Bevat snel beschikbare voedingsstoffen + titanium

IDEALE BASISMESTSTOF
Fungeert als bron van ijzer en macronutriënten, waardoor het een ideale basismeststof is voor aquascapers

SNELLE HELPER
Bevat alle belangrijke mineralen die snel worden verbruikt



Productoverzicht

Product	Productbeschrijving	Verpakkingsgrootte	Bereik	Optimale aanvullingen	Artikelnr.
ScaperLine MineralMix Meststof	Voor een bijzonder intensieve kleuring van de waterplanten in de scape voegt ScaperLine Mineralmix snel opneembare en alle belangrijke mineralen en essentiële sporelementen toe. Daarnaast bevat het stikstof- en kaliumbronnen. Een extra portie mangaan verbetert de omzetting van ijzer. Als essentieel bestanddeel van enzymen is molybdeen belangrijk voor stofwisselingsprocessen tijdens de plantengroei. Het resultaat is sterke en kleurrijke planten. De MineralMix is extra effectief in combinatie met ScaperLine Dagelijkse Meststof.	150 ml	3000	ScaperLine Dagelijkse Meststof	89107*
		300 ml	6000		88335*
		750 ml	15000		88336*
ScaperLine Dagelijkse Meststof	Met de ScaperLine Dagelijkse Meststof voegt u aan de waterplanten snel verteerbare voedingsstoffen, die niet langdurig in het aquarium beschikbaar zijn, toe. De meststof voor dagelijks gebruik is zeer geconcentreerd en vormt een ideale bron van ijzer en stikstof. Titanium draagt bij aan de kleurontwikkeling. De aanwezige elementen zorgen voor een optimale opname van voedingsstoffen en water, evenals voor het transport en de opslag ervan in de cellen. Het functionele vermogen om cellen op te bouwen en energie te produceren wordt verzekerd door ijzer- en magnesiumtoediening. De Dagelijkse Meststof is bijzonder effectief in combinatie met de ScaperLine MineralMix Meststof.	150 ml	7500	ScaperLine MineralMix Meststof	89108*
		300 ml	15000		88337*
		750 ml	37500		88338*
ScaperLine Planten Boost Tabletten	ScaperLine Planten Boost Tabletten voorzien alle soorten wortelende planten van vitale voedingsstoffen door de capsule op te lossen zonder residu achter te laten en de ingrediënten van de korrels vrij te geven. Door de toepassing in het bodemsubstraat zijn de macronutriënten stikstof, fosfor en kalium onmiddellijk beschikbaar voor de wortelende planten en derhalve niet voor potentiële algen in het water. Extra micronutriënten zoals ijzer en mangaan zijn essentieel voor de instandhouding van fotosynthese en zorgen voor rijke kleuren. De sporelementen zoals borium, koper en zink zorgen voor enzymatische processen en voor opname, transport en opslag van voedingsstoffen. Zonder de beschreven ingrediënten zijn deficiëntiesymptomen (waaronder chlorose of necrose) en groeivermindering zeer waarschijnlijk.	10 Stuks	-	-	88341*
		20 Stuks			88344*

*wordt niet gecommmercialiseerd in de BeLux

Wateranalyse

Voor een veilige controle van de waterwaarden



QuickSticks

Wateranalyse

6 IN ÉÉN OOGOPSLAG
Snelle, eenvoudige analyse van de 6 belangrijkste waterparameters

GOEDE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING
Voldoende voor het testen van 50 watermonsters, oftewel 300 parameters

HEEL VLUG
Duurt slechts één minuut

↑
KH

↑
GH

pH
6,0 ± 0,5

↓
NO₂

↓
NH₃

↓
CL₂

Wateranalyse Profi-set

Voor een veilige controle van de waterwaarden

PROFI CHECK
Druppeloplossingen voor het bepalen van 8 belangrijke waterparameters

EXACT
Bijzonder nauwkeurig meetresultaat

INCLUSIEF
Een fosfaattest incl. houdbaarheidscontrole-oplossing



↑
KH

↑
GH

pH
6,0 ± 0,5

↓
NO₂

↓
NH₃

↓
PO₄

↓
NH₄



Navulling reagentia

Product	Dealer VE	Artikelnr.
	St	
Navulset nitriet/nitraat		50660
Navulset fosfaat		50661
Navulset GH/KH		50662
Navulset ammonium/ammoniak		50663
Navulset pH	1	50664

Productoverzicht

Product	Productbeschrijving	Dealer VE	Artikelnr.
		St	
QuickSticks	De QuickStick 6in1-analysestrip geeft in één oogopslag de belangrijkste waterparameters weer. Ook onervaren gebruikers controleren zo heel eenvoudig hun waterkwaliteit. Daarnaast krijgt u informatie over de gemeten waterwaarden en nuttige productadviezen.	6	50570
Wateranalyse Profi-set	Wie zijn waterparameters bijzonder nauwkeurig wil bepalen, krijgt met de professionele wateranalyse Profi-set het ideale hulpmiddel. Inbegrepen zijn hoogwaardige meetreagentia, glazen ampullen van laboratoriumkwaliteit, waterbestendige gecoate kleurenkaarten, nuttige aanwijzingen voor het gebruik, interpretatiehulpmiddelen voor de meetresultaten en productadviezen.	1	50571

Meer nuttige informatie

Op de volgende pagina's vindt u tal van extra nuttige informatie:

Lees alle informatie over onze garantie en de garantieverlenging goed door.

De gedetailleerde pompdigrammen helpen u bij het kiezen van de meest geschikte producten.

Voor een snelle oriëntatie kunt u bovendien terecht bij het productoverzicht in deze catalogus.

Overige nuttige en actuele informatie over producten en aanbiedingen van OASE aquaristiek is altijd beschikbaar op www.oase.com

Meer nuttige informatie

- 164** Energie-efficiëntieklassen
- 165** Pompenkarakteristieken
- 166** Garanties



Energie-efficiëntieklassen

In het juiste licht gezet

A

B

C

D

E

F

G





De EU-energie-etikettering geeft informatie over de energie-efficiëntieklasse van een lamp, d.w.z. de verhouding van lichtopbrengst tot stroomverbruik, en over de verdere eigenschappen van het product.

Ter informatie hebben wij hier de energie-efficiëntieklassen van het OASE-verlichtingsassortiment en bijkomende informatie in een overzicht voor u samengesteld.

Artikelnr.	Produkt	Catalogus pagina	Energie-efficiëntieklasse	Deze armatuur bevat ingebouwde ledlampen	De lampen in de armatuur kunnen niet worden vervangen	Armatuur geschikt voor lampen van de energieklassen	Armatuur verkocht met een lamp van de energieklasse	Gewogen energie-verbruik per lamp kWu/1000u
77229	MotionControl LED Set 45	Pagina 87	G	X	X	G	-	17
77230	MotionControl LED Set 65	Pagina 87	G	X	X	G	-	27
77231	MotionControl LED Set 80	Pagina 87	G	X	X	G	-	40
77232	MotionControl LED Set 100	Pagina 87	G	X	X	G	-	50
77233	MotionControl LED Set 120	Pagina 87	G	X	X	G	-	66
70181	HighLine Classic LED daylight 40	Pagina 88	E	X	X	E	-	8
70183	HighLine Classic LED daylight 60	Pagina 88	E	X	X	E	-	12
48254	HighLine Classic LED daylight 70	Pagina 88	E	X	X	E	-	16
48255	HighLine Classic LED daylight 100	Pagina 88	E	X	X	E	-	18
48256	HighLine Classic LED daylight 120	Pagina 88	E	X	X	E	-	28
70244	Beleuchtungskit HighLine 125 Classic LED	Pagina 89	E	X	X	E	-	8
70245	Beleuchtungskit HighLine 175 Classic LED	Pagina 89	E	X	X	E	-	12
70246	Beleuchtungskit HighLine 200 Classic LED	Pagina 89	E	X	X	E	-	16
70247	Beleuchtungskit HighLine 300 Classic LED	Pagina 89	E	X	X	E	-	18
70248	Beleuchtungskit HighLine 400 Classic LED	Pagina 89	E	X	X	E	-	28

Waarvoor dient de pompkarakteristiek?

De pompkarakteristiek, ook wel vermogensdiagram genoemd, helpt bij een correct adviesgesprek. De karakteristiek duidt de verhouding van het transport-volume (Q) ten opzichte van de transporthoogte (H) van een pomp aan. De transporthoogte wordt aangegeven in mwk (meter waterkolom), 1 mwk ~ 0,1 bar.



Garantie

Garantie

OASE GmbH geeft onder de navolgend genoemde voorwaarden een fabrieksgarantie waarvan de duur product gerelateerd aangegeven is. Deze garantie is bovendien in schriftelijke vorm bij het apparaat bijgesloten. De respectieve garantieperiode begint op datum van de initiële aankoop bij een OASE-handelaar. Bij doorverkoop begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen.

Door toegekende garantieclaims wordt de garantietermijn niet verlengd en ook niet vernieuwd, evenmin ontstaat daardoor aanspraak op wettelijke waarborg. Zodra de inhoud van de garantie niet expliciet aangegeven is, verleent OASE een garantie in de navolgend genoemde omvang: Voorwaarde voor de aanspraak op elke garantie van OASE, ook op de garantieverlenging, is dat de klant bij een vervanging van onderdelen / een reparatie resp. bij elke verbetering uitsluitend originele reserveonderdelen van OASE vakkundig gemonteerd heeft. Elke OASE-garantie vervalt, als producten van andere fabrikanten worden gebruikt. Wij verlenen een garantie naar eigen inzicht door een kosteloze reparatie resp. een kosteloze levering van originele vervangende onderdelen of van een gelijkwaardig vervangend apparaat. Als het betreffende type niet meer geproduceerd wordt, behouden wij ons voor om naar eigen inzicht een vervangend apparaat uit ons assortiment te leveren dat zo veel mogelijk overeenkomt met het geclaimde type. Het vergoeden van kosten voor montage en demontage, controles, winstdervingsclaims en schadevergoeding alsmede aanspraken op ontbinden van de koopovereenkomst zijn niet bij de garantie inbegrepen, net zo min als verdergaande claims vanwege schade en verliezen van welke aard ook die door het apparaat of door het gebruik ervan werden veroorzaakt.

De garantie geldt uitsluitend voor het land waarin het apparaat bij een OASE-handelaar gekocht werd. Tuinarchitecten, aannemers, hoveniers, zwembadbouwers, bouwbedrijven, aquarium installateurs en aquascapers worden niet beschouwd als doorverkoper resp. detailhandel in de zin van de toepasselijke garanties. Het Duitse recht is van toepassing op deze garantie, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). De wettelijke rechten als koper, in het bijzonder de rechten voortvloeiende uit de wettelijke garantie worden door deze garantie niet aangetast. Gebreken of schade waarvan de oorzaak te wijten is aan een verkeerde inbouw of aan bedieningsfouten, aan gebrekking onderhoud, het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen, ontbrekend onderhoud, ondoelmatig gebruik, beschadiging, stoten, inwerking door vorst enz., of aan het afsnijden van een stekker, korten van een kabel, aan kalkaanslag of ondeskundige reparatiepogingen, vallen niet onder deze garantie. In dit verband verwijzen wij aangaande het vakkundige gebruik naar de gebruiksaanwijzing, omdat het in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing de basisvoorwaarde voor de aanspraak op deze garantie is. Aan slijtage onderhevige delen, zoals bv. verlichtingsmiddelen enz., maken uitdrukkelijk geen deel uit van garanties, ze zijn in de gebruiksaanwijzingen van de producten aangegeven.

Wend u in een garantiegeval a.u.b. tot de OASE-handelaar bij wie u het product gekocht heeft. Als deze mogelijkheid niet bestaat, kunnen garantieclaims ook via OASE GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477 Hörstel, Duitsland ingediend worden door het geclaimde apparaat samen met een kopie van de originele kassabon van de OASE-handelaar, het garantiecertificaat en de vermelding van het geclaimde defect franco en op uw transportrisico aan ons op te sturen.

Een lijst van OASE-handelaren vindt u op: www.oase.com

Garantieverlenging

Verlenging van OASE garantie op aanvraag

Eenmalig toegekende fabrieksgarantie kan door de fabrikant in speciaal gedefinieerde gevallen, onder dezelfde garantievoorwaarden en alleen op speciaal verzoek, product gerelateerd worden verlengd met een jaar of, in afzonderlijk benoemde gevallen, met twee jaar extra garantie, dit alleen op aanvraag.

De garantieverlenging wordt uitsluitend toegekend aan eindklanten die het product hebben gekocht bij een handelaar en niet beroepsmatig doorverkopen, en die het product niet binnen hun beroepsbeoefening installeren bij derden.

De looptijd van de garantietermijn start na het aflopen van de eerste garantie op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat het product is gekocht bij een OASE-handelaar. Bij doorverkoop start de garantieperiode niet op een later tijdstip of opnieuw.

Door toegekende garantieclaims wordt de garantietermijn niet verlengd en ook niet vernieuwd. De garantie heeft geheel volgens de keuze van OASE betrekking op de kosteloze reparatie van het defecte onderdeel of op de levering van een vergelijkbaar / gelijkwaardig product, met uitsluiting van verdergaande claims. Daarnaast nemen wij in geval van garantie de kosten voor heen- en terugsturen van het niet (goed) functionerende product voor onze rekening. Verdere aanspraken zijn uitgesloten.

De wettelijke rechten van de koper worden door deze garantie niet beperkt. De garantieverlener is: **OASE GmbH, Postfach 2069, 48469 Hörstel**

De garantieverlenging kan worden aangevraagd via online-registratie indien u in het bezit bent van een origineel aankoopbewijs.

www.oase.com/garantieverlenging

OASE gebruikt uw gegevens, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend voor het afhandelen van de betreffende garantie, met name voor het vaststellen van uw identiteit en het controleren van het tijdstip waarop het betreffende product is gekocht. Uw gegevens worden alleen gebruikt door OASE en niet aan derden verstrekt.

Gegevensbescherming

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor zover dit voor de uitvoering en afhandeling van de overeenkomst noodzakelijk is. Daarnaast willen wij u graag per post, e-mail, telefoon en fax op de hoogte brengen van nieuwe producten.

Wij zullen u daarvoor te zijner tijd nog uitdrukkelijk toestemming vragen, voor zover dit noodzakelijk is. Als u niet meer wilt dat wij u benaderen, kunt u ons dit melden door een e-mail te sturen naar:

info.be@oase.com (B) / info.nl@oase.com (NL).

Als u iets bij ons koopt, krijgt u daarna van ons e-mails met informatie over vergelijkbare producten. zelfs wanneer u ons daartoe geen toestemming dient te verlenen, kunt u ons wel op ieder moment vragen om u voortaan geen e-mails met informatie meer te sturen. U kunt uw verzoek hiertoe per e-mail sturen aan

info.be@oase.com (B) / info.nl@oase.com (NL).

Voor het overige verwijzen wij u naar onze privacyverklaring op www.oase.com/verklaring-inzake-gegevensbescherming





Meer informatie vindt u onder:
www.oase.com