LIVING WATER

Pures Design für Ihr Zuhause

OASE HighLine Aquarien



Oase

OASE entdecken

BEI OASE HABEN WIR UNS DER LEIDENSCHAFT FÜR WASSER, LEBENSRÄUME UND GESTALTUNG MIT HÖCHSTER TECHNISCHER PRÄZISION VERSCHRIEBEN, UND DAS SCHON SEIT 1949.

Von Haus aus sind wir Entwickler, im Herzen Komponisten: für die kreative Inszenierung von Wasser in Gärten und Aquaristik ebenso wie im Professional-Bereich für Fountain Technology und Water Technology. Von Konzeption bis Implementierung, von Funktion bis Faszination, von technisch bis biologisch, wir bieten innovative Inszenierungen, smarte Produkte, höchste Qualität und puren Komfort – alles aus einer Hand.



Wenn Leidenschaft auf Perfektion trifft, entsteht im HighLine Aquarium eine einzigartige Unterwasser-landschaft.

Inhalt

HighLine Aquarien

04 HIGHLINE – GANZ GERADLINIG PREMIUM

06 DIE HIGHLINE AQUARIEN – MEHR, ALS DAS AUGE SIEHT

08 DAS HIGHLINE RAUMTEILER AQUARIUM – RUNDUM VOLLKOMMEN

10 HIGHLINE AQUARIEN – KONFIGURIERUNG

12 HIGHLINE AQUARIEN – GRÖSSEN UND DEKORE

Zubehör

16 DAS SMARTE AQUARIUM

18 CLASSIC-BELEUCHTUNG

19 PREMIUM-BELEUCHTUNG

20 BELEUCHTUNG – TECHNISCHE DATEN

22 SCHUBELEMENTE UND REGALBÖDEN

23 FILTER BIOMASTER THERMO

HighLine – ganz geradlinig Premium

Sie lieben die klare Linie? Sie wollen keine Kompromisse bei Ausstattung, Technik, Verarbeitung und Design? Dann sind unsere HighLine Aquarien genau das richtige Statement. HighLine setzt einen neuen Standard in der Premium-Aquaristik.





Die HighLine Aquarien – mehr, als das Auge sieht



Innere und äußere Werte – Ihre HighLine Vorteile



FLÄCHENBÜNDIGES DESIGN
Die gerade Linie. Aquarium und Unterschrank kommen mit elegan-ter Push-to-open-Funktion ohne störende Türgriffe.

VOLLER ZUGRIFF
Die Aluminiumabdeckung lässt sich vollständig öffnen.

BEQUEM FÜTTERN
Füttern, ohne die Abdeckung zu öffnen – ganz einfach durch die Futterklappe. Noch einfacher in Kombination mit dem FishGuard Futterautomaten.

PERFEKT ABGESTIMMTE BELEUCHTUNG
Hochwertige LED-Beleuchtung lässt Ihre Pflanzen optimal wachsen. Sie haben die Wahl zwischen Premium LED und Classic LED (Classic: ausgenommen HighLine 600).

OPTIWHITE-GLAS
Dieses Glas sorgt für die perfekte Sicht auf die Unterwasserwelt.

STANDFEST UND SICHER
Verstellbare Füße garantieren einen sicheren Stand. Sie lassen sich im Schrankinneren jederzeit bequem anpassen.

KOMFORTABLER STAURAUM
Ausziehbare Schubelemente er-öffnen den idealen Zugriff auf den optionalen Außenfilter BioMaster.

VERSTECKTE TECHNIK
Bodenbohrungen für einen unsichtbaren Filteranschluss sind bereits integriert.

Das HighLine Raumteiler Aquarium – rundum vollkommen



Innere und äußere Werte – Ihre HighLine Raumteiler Vorteile



FLÄCHENBÜNDIGES DESIGN
Die gerade Linie. Aquarium und Unterschrank kommen mit eleganter Push-to-open-Funktion ohne störende Türgriffe.

BEIDSEITIG NUTZBARER UNTERSCHRANK
Der Unterschrank bietet durch die Türen auf beiden Seiten viel Stauraum für Zubehör und garantiert eine ansprechende Optik von beiden Seiten.

VOLLER ZUGRIFF
Die Aluminiumabdeckung lässt sich vollständig öffnen.

KOMPLETTER DURCHBLICK
Platzierung der schwarz lackierten Seitenscheibe so, dass der Blick durch das Aquarium ermöglicht wird.

OPTIWHITE-GLAS
Dieses Glas sorgt für die perfekte Sicht auf die Unterwasserwelt.

BEQUEM FÜTTERN
Füttern, ohne die Abdeckung zu öffnen – ganz einfach durch die Futterklappe. Noch einfacher in Kombination mit dem FishGuard Futterautomaten.

PERFEKT ABGESTIMMTE BELEUCHTUNG
Hochwertige LED-Beleuchtung lässt Ihre Pflanzen optimal wachsen. Sie haben die Wahl zwischen Premium LED und Classic LED.

STANDFEST UND SICHER
Verstellbare Füße garantieren einen sicheren Stand. Sie lassen sich im Schrankinneren jederzeit bequem anpassen.

KOMFORTABLER STAURAUM
Im Unterschrank ist ein ausziehbares Schubelement integriert, das einen idealen Zugriff auf den optionalen Außenfilter eröffnet. Das Schubelement lässt sich so umbauen, dass Sie wählen können, von welcher Seite dieser ausziehbar ist.

VERSTECKTE TECHNIK
Bodenbohrungen für einen unsichtbaren Filteranschluss sind bereits integriert.



So individuell wie Sie. Konfigurieren Sie Ihr HighLine Aquarium.

Sie haben die Wahl. In nur fünf Schritten kommen Sie zu Ihrer individuellen HighLine Lösung – perfekt abgestimmt auf Ihre Wohnsituation und Ihre Vorlieben.





1 GRÖSSE BESTIMMEN

Wie viel Raum haben Sie? HighLine bietet sechs Größen, vom kompakten Becken bis zur großzügigen Wasserlandschaft.

- **125 Liter**
- **175 Liter**
- **200 Liter**
- **300 Liter**
- **400 Liter**
- **600 Liter**

2 DEKOR AUSSUCHEN

Schätzen Sie die klare Linie oder haben Sie es lieber besonders wohnlich? Vier Dekore stehen zur Wahl.

- **Matt-Schwarz***
- **Hochglanz-Anthrazit**
- **Hochglanz-Weiß**
- **Eiche natur**

* Das Dekor Matt-Schwarz ist in den Größen 200, 300, 400 und 600 erhältlich.



OASE Control



3 BELEUCHTUNG WÄHLEN

Licht ist Stimmung, Licht ist Leben. Das gilt für Sie – aber vor allem für die Bewohner Ihres Aquariums. Unsere hochwertigen Beleuchtungsoptionen sind ein Schlüsselelement für Ihre Wasserwelten – auf Wunsch ist die Premiumbeleuchtung auch per OASE Control via Fernbedienung oder Mobiltelefon steuerbar.

- **Beleuchtungskit HighLine Classic LED**
- **HighLine Premium LED**
- **Beleuchtungskit HighLine Premium LED**



4 UNTERSCHRANK KONFIGURIEREN

Unsichtbar, aber besonders hilfreich.
Die Optionen für den Innenausbau erleichtern den Alltag mit Ihrem Aquarium.

- **Regalböden**
- **Schubelemente**



5 FILTER FESTLEGEN

Wie viel Leistung wollen Sie „unter der Haube“?
Sie können zwischen vier Filtern wählen.

- **BioMaster Thermo 250 (für Aquarien bis max. 250 l)**
- **BioMaster Thermo 350 (für Aquarien bis max. 350 l)**
- **BioMaster Thermo 600 (für Aquarien bis max. 600 l)**
- **BioMaster Thermo 850 (für Aquarien bis max. 850 l)**


Weitere Informationen zu Größen, Dekor, Beleuchtung und Innenausbau finden Sie auf den folgenden Seiten.

HighLine Aquarien

GRÖSSEN UND DEKORE



TECHNISCHE DATEN

MODELL	HIGHLINE OPTIWHITE 125	HIGHLINE OPTIWHITE 175	HIGHLINE OPTIWHITE 200	HIGHLINE OPTIWHITE 300	HIGHLINE OPTIWHITE 400	HIGHLINE OPTIWHITE 600
Dekor Hochglanz-Weiß						
Dekor Hochglanz-Anthrazit						
Dekor Eiche natur						
Dekor Matt-Schwarz	–	–				
Volumen in l	125	175	202	302	413	580
Abmessungen Aquarium (L × B × H) in cm	50 × 50 × 50	70 × 50 × 50	90 × 50 × 49	115 × 50 × 56	140 × 50 × 63	160 × 60 × 65
Glasstärke in mm	8		10		12	12
Abmessungen gesamt (L × B × H) in cm	50 × 50 × 157	70 × 50 × 157	90 × 50 × 125	115 × 50 × 132	140 × 50 × 139	160 × 60 × 142
Nettogewicht in kg	66,80	82,60	123,50	145,50	196,00	210,00
Garantie* in Jahren	2					
Artikelnummer Dekor Hochglanz-Weiß	87949	87956	87938	87939	87940	87978
Artikelnummer Dekor Hochglanz-Anthrazit	87950	87966	87941	87942	87943	87982
Artikelnummer Dekor Eiche natur	87953	87967	87945	87946	87947	87980
Artikelnummer Dekor Matt-Schwarz	–	–	87934	87935	87937	87977

* Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie.

HighLine Raumteiler Aquarien

GRÖSSEN UND DEKORE



TECHNISCHE DATEN

MODELL	RAUMTEILER OPTIWHITE 300
Dekor Hochglanz-Weiß	
Dekor Hochglanz-Anthrazit	
Dekor Eiche natur	
Dekor Matt-Schwarz	
Volumen in l	302
Abmessungen Aquarium (L × B × H) in cm	115 × 50 × 56
Glasstärke in mm	10
Abmessungen gesamt (L × B × H) in cm	115 × 50 × 132
Nettogewicht in kg	148
Garantie* in Jahren	2
Artikelnummer Dekor Hochglanz-Weiß	87972
Artikelnummer Dekor Hochglanz-Anthrazit	89068
Artikelnummer Dekor Eiche natur	87973
Artikelnummer Dekor Matt-Schwarz	87974



NEUE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN


Das neue Raumteiler-Aquarium ist ein innovatives Konzept zur optischen Unterteilung von Räumen. Mit beidseitigem Zugang zum Unterschrank bietet das Aquarium viel Stauraum und lässt sich individuell in Ihre Wohnräume integrieren.

Bestaunen Sie Ihr Aquarium aus verschiedenen Perspektiven.

* Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie.

Das smarte Aquarium

Perfektes Doppel: Ihr HighLine Aquarium ist ein edles Design-Objekt. Mit dem von OASE entwickelten OASE Control System wird daraus zudem ein smartes Hightech-Produkt. Unsere komfortable und einfach zu bedienende App bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, Ihre Unterwasserwelt naturnah zu illuminieren und zu inszenieren.





DER AQUARIUM CONTROLLER – DAS HERZSTÜCK DER SMARTEN LICHTSTEUERUNG

Mit dem Aquarium Controller steuern Sie Ihre HighLine Premium LED sogar segmentgenau. Als Herzstück des Systems sorgt der Controller für die perfekte Steuerung der angeschlossenen Geräte. Selbst wenn Sie im Urlaub oder unterwegs sind, hält Sie das System per Nachricht auf dem Laufenden, bevor Ihre Unterwasserwelt aus der Balance gerät. OASE entwickelt stetig neue Innovationen für das System und stellt sie Ihnen durch regelmäßige App-Updates zur Verfügung. Mit dieser smarten Lösung bleiben Sie immer auf der Höhe der Zeit.

Hier finden Sie weitere Informationen:
WWW.OASE.COM/OASE-CONTROL

Classic-Beleuchtung

HOCHWERTIGE LED-TECHNIK IM SET – DIE KOMPLETTE LÖSUNG FÜR IHR AQUARIUM



BELEUCHTUNGSKIT
Kommt als komplettes Kit mit LED-Leuchte und Halterungen.

LANGLEBIGE QUALITÄT
LEDs mit IP-68-Schutz in Glasröhre verbaut.

OPTIMALE AUSLEUCHTUNG
Vollspektrum des Sonnenlichts für gutes Pflanzenwachstum.

PRAKTISCH
Ein- und Ausschalten über Kippschalter am Kabel.

ENERGIEEFFIZIENT
Dank der modernen LED-Technik sind die Lampen stromsparend.

NATURGETREUE FARBWIEDERGABE
Abgestimmtes Tageslichtspektrum mit einer konstanten Farbtemperatur von 6500 Kelvin für Tiere und Pflanzen.



Premium-Beleuchtung

OASE Control

DAS OPTIMUM FÜR IHR AQUARIUM – PER OASE AQUARIUM CONTROLLER ODER INFRAROT-CONTROL STEUERBAR



AUCH ALS KIT VERFÜGBAR
Wenn Sie Perfektion am liebsten im Paket bekommen: auch als Kit mit allen nötigen Verbindungen erhältlich.

LANGLEBIGE QUALITÄT
100 % wasserdichte Verbauung (IP 68) schützt LEDs vor Außeneinflüssen – und Sie vor Neuanschaffungen.

PRAKTISCH STEUERBAR ÜBER SMARTPHONE ODER TABLET
Noch bequemer: Erweitern Sie die Lichtsteuerung über den optional erhältlichen OASE Aquarium Controller oder die Infrarot-Control. So regulieren Sie die Beleuchtung – komfortabel per Tablet oder Smartphone.

SATTE FARBEN
Optimal für verschiedene Lichtbedürfnisse von Tieren und Pflanzen. LED-Farben (Neutralweiß, Kaltweiß, Royalblau, Rot) ermöglichen ein breites, natürliches Farbspektrum.

KONSTANTE HELLIGKEIT
Dank modernster Lichtstromtechnik bleiben die OASE HighLine Premium LEDs nahezu über die gesamte Lebensdauer gleich hell.

LICHT AUF KNOPFDRUCK
Das IR-Control-Set mit handlicher Fernbedienung und voreingestellten Tagesplänen reguliert die Farbe und Helligkeit. Inklusive integrierter Zeitschaltuhr.

MODERNSTE MODULE
Neueste LED-Technik mit einzeln ansteuerbaren Segmenten für individuelle Lichteffekte.

DREI INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN
Auch wie hoch Sie Ihre Beleuchtung hängen, hat Auswirkungen auf die Lichtstimmung. Die HighLine Premium LED Lösung bietet drei verschiedene Optionen.



Beleuchtung

TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN BELEUCHTUNGSKIT HIGHLINE CLASSIC LED

PASSEND FÜR	HIGHLINE 125	HIGHLINE 175	HIGHLINE 200	HIGHLINE 300 RAUMTEILER 300	HIGHLINE 400
					
MODELL	**125**	**175**	**200**	**300**	**400**
Leistungsaufnahme Leuchte in W	8	12	16	18	28
Leistungsaufnahme Set in W	16	24	32	36	56
Energieeffizienzklasse Leuchte	E				
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte in kWh/1000 h	8	12	16	18	28
Schutzart	IP 68				
Nennspannung	220–240 V/50–60 Hz				
Abmessungen (Ø × H) in mm	24 × 400	24 × 600	24 × 700	24 × 1015	24 × 1200
Stromkabellänge in m	1,80				
Nettogewicht in kg	1,30	1,70	2,00	2,50	2,90
Garantie* in Jahren	2	2	2	2	2
Leuchtmittelart	LED				
Anzahl einzelner LEDs	42		45		90
Lichtfarbe	Tageslichtweiß				
Farbtemperatur in K	6500				
Ausstrahlwinkel in Grad	60				
Geeignet für Süßwasser	Ja				
Artikelnummer	70244	70245	70246	70247	70248

* Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie.

TECHNISCHE DATEN BELEUCHTUNG HIGHLINE PREMIUM LED



PASSEND FÜR	HIGHLINE 125	HIGHLINE 175	HIGHLINE 200	HIGHLINE 300 RAUMTEILER 300	HIGHLINE 400	HIGHLINE 600
						
MODELL	**45**	**65**	**80**	**100**	**120**	**120**
Leistungsaufnahme Leuchte in W	30	47	67	83	105	105
Energieeffizienzklasse Leuchte	G					
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte in kWh/1000 h	30	47	67	83	105	105
Schutzart	IP 68					
Nennspannung	24 V/DC					
Abmessungen (L × B × H) in mm	440 × 100 × 15	640 × 100 × 15	830 × 100 × 15	1040 × 100 × 15	1330 × 100 × 15	1330 × 100 × 15
Stromkabellänge in m	3,00					
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*	3 (+ 1)	3 (+ 1)	3 (+ 1)	3 (+ 1)	3 (+ 1)	3 (+ 1)
OASE Control-fähig	Ja					
Leuchtmittelart	High Power SMD LEDs					
LED-Bestückung	Weiß (4000 K), Weiß (6000 K), Rot, Royalblau					
Ausstrahlwinkel in Grad	120					
Geeignet für Süßwasser	Ja					
Artikelnummer	33892	33893	33894	33895	33896	33896

TECHNISCHE DATEN HIGHLINE PREMIUM LED KIT

INKL. PREISVORTEIL



PREMIUM LED KIT	HIGHLINE 125	HIGHLINE 175	HIGHLINE 200	HIGHLINE 300 RAUMTEILER 300	HIGHLINE 400	HIGHLINE 600
Einzelbestandteile	2 × Modell 45 1 × Trafo 1 × Adapter	2 × Modell 65 1 × Trafo 1 × Adapter	2 × Modell 80 2 × Trafo	2 × Modell 100 2 × Trafo	2 × Modell 120 2 × Trafo	2 × Modell 120 2 × Trafo
Artikelnummer	77229	77230	77231	77232	77233	77233

* Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie.

Schubelemente und Regalböden



Artikelnummer HighLine Schubelement	45045



Der Stauraum kann optional um bis zu zwei Schubladen erweitert werden. Bitte beachten Sie, dass die erste Schublade auf den vorhandenen Regalboden montiert wird. Für die zweite Schublade wird noch ein weiterer Regalboden benötigt.

Artikelnummer HighLine 125 Regalboden	70185
Artikelnummer HighLine 175 Regalboden	70186
Artikelnummer HighLine 200 Regalboden	45046
Artikelnummer HighLine 300 Regalboden*	46198
Artikelnummer HighLine 400 Regalboden	46199
Artikelnummer HighLine 600 Regalboden	88520



* Ausgenommen HighLine Raumteiler 300.

Filter
BioMaster Thermo



SICHER UND PRAKTISCH
Kein Filterausbau mehr! Das EasyClean Vorfiltermodul können Sie entnehmen, ausspülen und wieder einsetzen. Der Entlüftungsbutton erlaubt einen einfachen Start nach der Reinigung.

LEISE UND SPARSAM
Die Pumpe läuft ruhig, ohne störende Geräusche – und energiesparend.

STARK UND SAUBER
Die Kombination aus mechanischer und hocheffektiver biologischer Filterung sorgt für gesundes und klares Aquarienwasser.

TECHNISCHE DATEN

MODELL	THERMO 250	THERMO 350	THERMO 600	THERMO 850
Geeignet für Aquarien bis max. (in l)	250	350	600	850
Abmessungen (L × B × H) in mm	240 × 240 × 370	240 × 240 × 425	240 × 240 × 480	240 × 240 × 535
Nennspannung	230 V/50 Hz			
Leistungsaufnahme Filter + Heizer in W	15 + 150	18 + 200	22 + 300	32 + 400
Nettogewicht in kg	5,20	5,60	6,20	6,80
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*	3 (+ 1)			
Liter pro Stunde max.	900	1100	1250	1550
Meter Wassersäule max.	1,30	1,40	1,80	2,20
Schlauch (Anzahl/Länge)	1 St./4 m			
Anschluss für Schläuche (Ø innen/außen) in mm	16/22			
Filtervolumen in l	4,4	5,6	6,8	8
Vorfiltervolumen in l	0,40	0,50	0,60	
Geeignet für Süßwasser	Ja			
Geeignet für Meerwasser	Ja			
Artikelnummer	42737	42738	42739	77108

* Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie.

OASE GmbH
Tecklenburger Str. 161
48477 Hörstel
Germany

OASE Hotline +49 5454 933949-10
(zu Ihrem jeweiligen Tarif aus dem deutschen Festnetz und/oder Ihrem Mobilfunknetztarif)

www.oase.com

Die aufgezeigten / angebotenen Produkte sind ausschließlich für den jeweils beschriebenen Einsatzzweck bestimmt. Katalogabbildungen stellen keine Produktbeschreibung im Sinne vertraglich geschuldeter Eigenschaften dar. Geringfügige Abweichungen unserer abgelichteten Produkte begründen ausdrücklich keinen Mangel. Mit dem Erscheinen dieses Kataloges sind sämtliche ältere Katalogversionen ungültig. Eine Nutzung unserer Bilddaten ist nur nach unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch OASE erlaubt. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Sie unter **www.oase.com** einsehen und herunterladen können.

62076/11-21 AP